

VENUE





Urban Vibes

ה-SUV האורבני מבית יונדאי

יונדאי גאה להציג את הדור הראשון של VENUE במראה צעיר ובולט שגורר אחריו מבטים בכל נסיעה, מלא בסטייל.

VENUE

לצבוע את העיר מחדש

בבילוי בקפה השכונתי, או עם חברים בלילה
ה-venue החדש צובע את היום בחוויות בלתי נשכחות.





PCP LA

STEER BAR

M2 Lobbies
Shops
Restrooms

VENUE

1.6

Venue

מבט מבחוץ

יונדאי VENUE מסובב ראשים בכל פנייה

עם עיצוב חיצוני בולט הכולל גריל מעוצב עם עיטורי כרום*
במראה אגרסיבי לצד פנסים מעודנים בקווים אלכסוניים.



חישוקי סגסוגת 17*1



חזית במראה אגרסיבי עם גריל מעוצב*



פנס אחורי בעל עדשה מעוצבת במראה אלכסוני





מראה ייחודי על הכביש

יונדאי VENUE בעיצוב חיצוני מרהיב, עם אפשרות לגוון שונה בגג הרכב ובאזורים נוספים* המקנים נוכחות בולטת ומיוחדת בכל נסיעה.





להתחבר לקצב האורבני מכל מקום ובכל זמן

יונדאי VENUE מציע טכנולוגיה מתקדמת להגברת הבטחון והנוחות של הנהגים בו. סביבת הנהג מאובזרת ומעוצבת באופן ייחודי המותאם לצרכים שלכם עם מערכת מולטימדיה מתקדמת על גבי מסך מגע 8" ומצלמה אחורית.

העיצוב המתוחכם של מערכת המולטימדיה מאפשר צפיה חדה וברורה בתונים על המסך לצד גישה קלה לכפתורי השליטה של מיזוג האוויר, לחוויית נהיגה נוחה ויעילה.



מצלמה אחורית



לוח מחוונים דיגיטלי 3.5"



מערכת בקרת אקלים דיגיטלית**



מערכת מולטימדיה מקורית 8" עם אפשרות חיבור למערכת *Android Auto, Apple Carplay



מושבים אחוריים מתקפלים 60:40

מושב אחורי מתקפל בעל מדף כיסוי בתא המטען מאפשר הסתרה של החפצים שבתא המטען בזמן החניה.

להתרווח בכל נסיעה

תא מטען גדול ומרווח בנפח 355 ל' עם אפשרות הרחבה ל-1,143 ל' כאשר המושבים האחוריים מקופלים, המאפשר לאחסן בקלות חפצים גבוהים כמו כלי נגינה או חפצים בעלי נפח גדול, כמו מזוודות.



מערכות בטיחות מתקדמות




מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך (HBA)
 החלפה אוטומטית בין אור גבוה לנמוך בהתאם לתנאי הדרך, מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.



בקרת סטייה מנתיב + תיקון הגה (LKA)
 סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.



מערכת התראה על עייפות הנהג/ת (DAW)
 מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג/ת, מתריעה על כך וממליצה על הפסקת התרעננות.



בלימה אוטונומית במצבי חירום (FCA)
 מערכת להתראה מפני סכנת התנגשות, ובלימה אקטיבית של הרכב במצב חירום.



חווית נהיגה מותאמת עבורכם



בורר מצבי נהיגה | מערכת בקרת אחיזה מתקדמת 2WD

מערכת מתקדמת המאפשרת התאמה של מאפייני הרכב לתנאי הדרך ומצב הנהיגה הרצוי והצגתם באמצעות חיווי על גבי לוח השעונים.

ניתן לבחור בין שלושה מצבי נהיגה (SPORT, ECO, NORMAL) ושלושה מצבי בקרת אחיזה (שלג, בוץ, חול) בלחיצת כפתור.

ביצועים

מערכת ההנעה של ה-VEHICLE מאפשרת ליהנות מחווית נהיגה נוחה וספורטיבית

מנוע 1.6 ל' בנזין
GAMMA II
Smarstream DPFI

קג"מ
15.7
4,500 סל"ד

כ"ס
123
6,300 סל"ד

תיבת הילוכים אוטו רציפה IVT
בעלת חלוקה ל 8 יחסי העברה



| מ"מ | מידות (מ"מ) | Premium Supreme | Inspire |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---------|
| אורך | | 4,040 | |
| רוחב | | 1,770 | |
| גובה | | 1,592 | |
| מרווח סרנים | | 2,520 | |
| מרווח קרקע מינימאלי | | 195 | |
| מרווח רגליים מושבים קדמיים | | 1,050 | |
| מרווח רגליים מושבים אחוריים | | 870 | |
| מרווח ראש מושבים קדמיים | | 1,000 | |
| מרווח ראש מושבים אחוריים | | 980 | |
| מרווח כתפיים מושבים קדמיים | | 1,370 | |
| מרווח כתפיים מושבים אחוריים | | 1,365 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | | 1,143 / 355 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | | 1,240 | 1,219 |
| משקל כללי מורשה (ק"ג) | | 1,700 | |
| כושר גרירה עם בלמים (ק"ג) | | 800 | |
| כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג) | | 500 | |
| רדיוס סיבוב (מטר) | | 5.1 | |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | | 45 | |

| צמיגים | Inspire | Premium Supreme |
|---|----------------------------|--------------------|
| צמיגים | 185/65/R15 | 205/55/R17 |
| חישוקים | חישוקי מתכת עם צלחות קישוט | חישוקי סגסוגת "17" |
| גלגל חליפי | קטן | |
| הגה כוח | | |
| MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח חשמלי | | |
| מתלים | | |
| קדמי | מקפרסון | |
| אחורי | מוט פיתול כפול | |
| ביצועים* | | |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.2 | |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 186 | |
| צריכת דלק* | | |
| עירוני (ליטר/100 ק"מ) | 7.3 | |
| בינעירוני (ליטר/100 ק"מ) | 5.1 | |

| מנוע | | |
|---------------------|--|-------|
| סוג | מנוע 1.6 לי בנזין GAMMA II Smarstream DPFI | |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,598 | |
| קדח x מהלך (מ"מ) | 89x75.6 | |
| הספק (כ"ס/סל"ד) | 6,300/123 | |
| מומנט (קג"מ/סל"ד) | 4,500/15.7 | |
| הנעה | 2X4 | |
| תיבת הילוכים | | |
| סוג | IVT - אוט' רציפה | |
| יחסי העברה | בעלת חלוקה ל 8 יחסי העברה | |
| טווח הילוך D | 2.680-0.385 | |
| הילוך אחורי | 2.822-1.822 | |
| סופי | 6.483 | 6.052 |
| בלמים | | |
| קדמי | דיסקים מאוררים | |
| אחורי | דיסקים | |



רוחב 1,770



אורך 4,040

גובה

1,592

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

| Supreme | Premium | Inspire | אבזור |
|---------|---------|---------|----------------------------------|
| + | + | + | מושב אחורי מתקפל 60:40 |
| + | + | + | סוככי שמש עם תאורה ומראות |
| + | + | + | חיישן אורות |
| + | + | + | חיישני חנייה אחוריים מקוריים |
| + | + | + | מפתח שלט מתקפל |
| + | + | + | שמשות אחוריות כהות Privacy Glass |
| LED | LED | + | תאורת יום DRL |
| + | + | - | תאורת עזר בפנייה |
| + | + | + | מסילות גג |
| + | + | - | מערכת בקרת שיוט Cruise Control |
| + | + | - | גריל קדמי עם עיטורי כרום |

| Supreme | Premium | Inspire | אבזור |
|---------|---------|---------|---|
| + | + | + | מערכת מולטימדיה מקורית 8" מתקדמת עם אפשרות חיבור Android Auto, Apple CarPlay* |
| + | + | + | שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה |
| + | + | + | הגה בציפוי עור |
| + | + | + | גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק |
| + | + | + | אימובילייזר מקורי |
| + | + | + | ספוילר אחורי |
| + | + | + | מחשב דרך |
| + | + | - | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית |
| + | + | + | 5 משענות ראש מתכווננות לגובה |
| + | + | + | משענות ראש קדמיות מתכווננות קדימה ואחורה |
| + | + | + | מראות צד חשמליות |
| + | + | + | ידיעות בצבע הרכב |
| + | + | - | קיפול מראות חשמלי |
| - | + | + | מראות בצבע הרכב |
| + | - | - | גוון שונה בגג ובאזורים נוספים ברכב |
| + | + | - | פנסי איתות במראות |
| + | + | + | נעילה מרכזית |
| + | + | + | ארבע חלונות חשמל |
| + | - | - | ריפוד בד משולב עור סינטטי |

| Inspire Premium Supreme | מפרט בטיחות |
|-------------------------|--|
| + | 2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע |
| + | 2 כריות אויר צד לנהג ולנוסע |
| + | 2 כריות אויר וילון צידיות |
| + | חיישני חגורות בטיחות לכל המושבים |
| + | FCA - מערכת בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל |
| + | LKA - סיוע אקטיבי לשמירה על נתיב הנסיעה |
| + | HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך |
| + | DAW - סייען לשמירת עירנות הנהג |
| + | ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית |
| + | ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה |
| + | TCS - מערכת בקרת משיכה |
| + | EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת כח בלימה |
| + | HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה |
| + | ESS - איתות בלימת חירום |
| + | חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן |
| + | פגושים סופגי אנרגיה |
| + | קורות חיזוק בדלתות |
| + | נקודות עיגון ISOFIX למושב תינוק |
| + | ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה |
| + | TPMS - ניטור לחץ אויר בצמיגים לכל גלגל בנפרד |

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

צבעי הרכב בדגמים Premium-I Inspire



צבעי הרכב בדגם Supreme



הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.

לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: *3805

או היכנסו לאתר האינטרנט

www.hyundaimotors.co.il

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיקללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------------------------|---|---------------------|
| 481-255, 481-256, 481-257 | Supreme 2x4, Premium 2x4, Inspire 2x4 - Venue | 6 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מצלמות רוורס
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- × זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- × זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- חיישני חגירת חגורות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × זיהוי תמרורי מהירות

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



זיהום מירבי 15 זיהום מזערי 1
 **נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגות זיהום אוויר |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2x4 - 1.6 Venue | 5.1 | 8 |

| טלפון | כתובת | אולם תצוגה | עיר |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| *9241 | ששת הימים 22 (מול קניון איילון) | יונדאי שקד | רמת גן |
| 03-5360805 | אלטלף 7 | דורי סוכנויות רכב בע"מ | יהוד |
| 03-9677766 | דרך המכבים 48, א.ת. ישן | הילוך שישי ראשל"צ | ראשל"צ |
| 03-9677786 | אצ"ל 51, ראשון לציון | הילוך שישי ראשל"צ מערב | ראשל"צ מערב |
| 03-5599020 | הפדל 10, א.ת. חולון | יונדאי חולון מוטורס | חולון |
| 08-6588588 | המכונאי 17, מודיעין | אוטוויק מודיעין | מודיעין |
| 02-6400700 | רח' כנפי נשרים 13, גבעת שאול | כלמוביל ירושלים | ירושלים |
| 02-6402020 | האומן 19, א.ת. תלפיות | יונדאי ירושלים אוטוויק | ירושלים |
| 08-8638630 | רח' הבושם 10, א.ת. אשדוד | שרותי מוסך יוסי כהן בע"מ | אשדוד |
| 08-6750304 | א.ת. צפוני 5, הפנינים | רפי עמירה-יונדאי אשקלון | אשקלון |
| 08-6248100 | אברהם בן עמי 6 | מוסקי השרות יונדאי בע"מ | באר שבע |
| 08-6335093 | א.ת. אילת | דורית יונדאי אילת בע"מ | אילת |
| 03-9154313 | | נציגי מכירות שטח | |

| טלפון | כתובת | אולם תצוגה | עיר |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| 03-5655444 | יגאל אלון 94 | כלמוביל תל אביב - אולם תצוגה מרכזי | תל אביב |
| 04-6817444 | א.ת. צפוני 1063, קרית שמונה | שרוני מוטורס | קרית שמונה |
| 04-6720315 | יהודה הלוי, א.ת. טבריה | יונדאי מיצ'גן | טבריה |
| 04-6093026 | קידרון 1, עפולה | אס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע"מ | עפולה |
| 04-9955000 | עין המפרץ סנטר | גפי מוטורס בע"מ | עכו |
| *5431 | העבודה 2, א.ת. נוף הגליל | דבאח נצרת מוטורס | נצרת |
| 04-8467000 | ההסתדרות 49, צ'ק פוסט חיפה | כלמוביל צ'ק פוסט | חיפה |
| 04-6107888 | דרך יפו 157 חיפה | כלמוביל בית אמות | חיפה |
| 04-6336666 | קומבה 10, א.ת. דרומי חדרה | נירון מוטורס בע"מ | חדרה |
| 09-8821676 | פינקס 25, א.ת. הישן נתניה | יונדאי שיא נתניה | נתניה |
| 09-7484468 | התדהר 16, א.ת. רעננה | הילוך שישי רעננה | רעננה |
| 09-7766300 | מדינת היהודים 91, א.ת. | אוטורן הרצליה בע"מ | הרצליה |
| 03-6307900 | גיסין 72 פתח תקווה | כלמוביל פתח תקווה | פתח תקווה |

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בקטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרופסקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח.



מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------------------------|---|---------------------|
| 481-255, 481-256, 481-257 | Supreme 2x4 , Premium 2x4 , Inspire 2x4 - Venue | 6 |

פירוט מערכות הבטיחות המתקנות ברכב :

- כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- ניטור מרחק מלפנים
- × בקרת שיט אדפטיבי
- זיהוי הולכי רגל
- × זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- × זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמות רוורס
- חיישני חגירת חגורות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × זיהוי תמרורי מהירות

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | עירוני | בינעירוני | דרגות זיהום אוויר |
|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
| Venue 1.6 ל' - 2x4 | 5.1 | 7.3 | 8 | 8 |