

מפרט טכני

IGNIS



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני

| | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| מידות | | | |
| 3,700 | מ"מ | | אורך |
| 1,690 | מ"מ | | רוחב |
| 1,595 | מ"מ | | גובה |
| 2,435 | מ"מ | | בסיס גלגלים |
| 4.7* | מ' | | רדיוס סיבוב מינימלי |
| 180 | מ"מ | | מרווח גחון |
| מידות - נפח | | | |
| 5 | | | מספר מקומות ישיבה |
| 505 | ליטר | מושב אחורי מקופל | נפח תא מטען ** |
| 271 | ליטר | מושב אחורי מורם | |
| 32 | ליטר | | מיכל דלק |
| מנוע | | | |
| K12C | | | דגם |
| 4 | | | מספר צילינדרים |
| 16 | | | שסתומים |
| 1,242 | סמ"ק | | נפח |
| 12.5 | | | יחס דחיסה |
| 90/6,000 | סל"ד / כ"ס | | הספק |
| 12.2/4,400 | סל"ד / קג"מ | | מומנט |
| הזרקה רב נקודתית - DUALJET | | | הזנת דלק - בנזין |

| תיבת הילוכים | | | |
|--|-------------|------------|---------------------------------------|
| אוטומטית רציפה | ידנית 5 + 1 | | סוג |
| 0.550~4.006 (נמוך: 1.001~4.006, גבוה: 0.550~2.200) | 3.545 | 1 | יחסי העברה |
| | 1.904 | 2 | |
| | 1.240 | 3 | |
| | 0.914 | 4 | |
| | 0.717 | 5 | |
| | 3.771 | 3.272 | |
| 3.757 | 4.294 | סופי | |
| אוטומטית ידנית | | | |
| GLX | GLX | | רמת גימור |
| שילדה ומתלים | | | |
| מסרק ומוט משונן | | | הגה כוח |
| דיסק מאוורר | | קדמיים | בלמים |
| תוף | תוף | אחוריים | |
| מקפרסון | | קדמיים | מתלים |
| קפיץ ספירלי ומוט מייצב | | אחוריים | |
| 175/60R16 | | | צמיגים |
| משקולות | | | |
| 895/865 | 850/820 | ק"ג | משקל עצמי (מינימום/ כולל כל האופציות) |
| 1,330 | | ק"ג | משקל כולל |
| ביצועים | | | |
| 160 | 170 | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 11.2 | 12.2 | שניות | תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש*2 |
| צריכת דלק | | | |
| EURO 6 | EURO 6 | | מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה |
| 17.5 | 17.8 | ק"מ / ליטר | צריכת דלק לפי נתוני יצרן |
| 23.2 | 24.3 | ק"מ / ליטר | |
| 20.8 | 21.7 | ק"מ / ליטר | |

מפרט טכני

| יחיד / אוטומטית | | |
|-----------------|--|---|
| GLX | | רמת גימור |
| | | שלדה - צמיגים וגלגלים |
| + | 175/60R16 | חישוקי אלומיניום |
| + | T135/70R15 | גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד |
| | | חיצוני |
| + | | בתי גלגלים מובלטים |
| + | | שתי מסילות גג אורכיות |
| + | בצבע הרכב | פגושים קידמים ואחורים |
| + | בצבע הרכב | ידיעות דלתות |
| + | שחור עם עיטור כרום | גריל קדמי |
| | | ראות |
| + | LED PROJECTOR | פנסים ראשיים |
| + | | הדלקת אורות אוטומטית |
| + | | "תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function) |
| + | | כיוון גובה לפנסים ראשיים - אוטומטי |
| + | קדמיים - הלוגן | פנסי ערפל |
| + | אחורי | |
| + | | חלונות קדמיים בצבע ירוק |
| + | חלונות כהים | חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית |
| + | מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז | מגבים |
| + | מגב אחורי: מהירות אחת ומתז | |
| + | | מפשיר אדים - בשמשה אחורית |
| + | בצבע הרכב | |
| + | בעלות כווןן חשמלי | מראות צד |
| + | פנסי איתות מובנים במראות צד | |
| + | | מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי |
| | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | ציפוי עור | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות | גלגל הגה - 3 זרועות |
| + | כווןן גלגל הגה - גובה | |
| + | בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות" | |
| + | | הגה כוח |
| + | | מד סיבוב מנוע |
| + | שעון | |
| + | מד טמפרטורה - חיצונית | |
| + | מד טווח נסיעה (משוער) | |
| + | מד צריכת דלק | |
| + | מהירות ממוצעת | תצוגת מידע בלוח מחוונים |
| רק בדגם אוטומטי | מצב הילוך | |

| ידינית / אוטומטית | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| GLX | | רמת גימור |
| | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | זמזם | התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת דלת פתוחה |
| + | | התראה להחלפת שמן מנוע |
| + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - נהג |
| + | מחונן בלוח שעונים וזמזם | התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת מפלט דלק נמוך |
| + | מחונן בלוח שעונים | התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים |
| + | כסף | פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה |
| + | בצבע שחור ולבן | לוח מחוונים |
| | | נוחות |
| + | קדמיים | חלונות חשמל |
| + | אחוריים | |
| + | כולל מתג שליטה - לנהג | נעילה מרכזית |
| + | כולל חיווי פנסים | שלט לנעילת הדלתות |
| + | | לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח |
| + | | בקרת אקלים דיגיטלי |
| + | | חימום |
| + | | מסנן חלקיקים |
| + | אנטנה | מערכת אודיו דיסק / MP3 - * BLUETOOTH |
| + | רמקולים - 4 | |
| + | טוויטרים - 2 | |
| + | קונסולה | חיבור AUX+USB |
| + | | בקרת שיוט / בקרת מהירות |
| | | אבזור פנימי |
| + | תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים) | תאורת פנים |
| + | עם מראת איפור | מגיני שמש - לנהג ולנוסע |
| + | עם מחזיק כרטיסים | |
| + | לנוסע ליד הנהג | ידיית אחיזה |
| קדמי 1, אחורי 1 | | מחזיקי כוסות |
| קדמי 2, אחורי 2 | | מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב |
| + | כתום / טיטניום | קונסולה מרכזית |
| + | קונסולה מרכזית | שקע שרות 12V |
| + | | פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים |
| + | | כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות |
| + | כרום | ידיית דלתות פנימיות |
| + | כתום / טיטניום | ידיית אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג |
| + | | מאפרה |

מפרט טכני

| ידינית / אוטומטית | | |
|------------------------|---|--------------|
| GLX | רמת גימור | |
| | מושב | |
| + | כיוון גובה מושב - לנהג | מושב קדמיים |
| + | כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג | |
| + | מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60 | מושב אחוריים |
| + | שלוש משענות ראש | |
| אזור המטען | | |
| + | כיסוי אזור המטען | |
| בטיחות ובטחון | | |
| + | מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתראה בפני תאונות | |
| + | זוג כריות אוויר - קדמיות SRS | |
| + | אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג | |
| + | זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS | |
| + | זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS | |
| חגורות בטיחות | | |
| + | קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה | |
| + | אחוריות: 3 נקודות עיגון | |
| + | 2X | |
| + | 2X | |
| + | נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX | |
| + | עיגון קשירה למושב תינוק | |
| + | מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים | |
| + | מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים | |
| + | מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה | |
| + | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) | |
| לגיר האוטומט | מערכת HILL HOLD CONTROL AT - מערכת עזר לזינוק בעלייה | |
| + | BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוע בלימה | |
| + | קורות הגנה בדלת | |
| משולבים בפנסים הראשיים | LED - DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום | |
| + | TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים | |
| + | פנס בלימה אחורי מוגבה - LED | |
| + | אימוביליזר | |

מקרא: כולל: + לא כולל: -



נוספים: 9955* | suzuki.co.il | f | ESP® הוא סימן מסחרי רשום של DAIMLER AG

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשוקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שערבו עיבוד גרפי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

| קוד דגם | דגם | רמת הבטיחותי | רמת בטיחות גבוהה | רמת בטיחות נמוכה | פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: | מקרא: |
|----------|--------------|--------------|------------------|------------------|--|---|
| IG6G1G/T | איגניס ידני | 6 | 8 | 0 | 6 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל מצלמות רוורס חיישני לחץ אוויר חיישני חגורות בטיחות | ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב |
| IG6G2G/T | איגניס אוטו' | 6 | 8 | 0 | ✗ שליטה באורות גבוהים ✗ בלימה אוטומטית בעת חירום ● זיהוי תמרורי תנועה | |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר | דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| איגניס ידני | 5.6 | עירוני | איגניס ידני | 4.1 | דרגה 3 |
| איגניס אוטו' | 5.7 | עירוני | איגניס אוטו' | 4.3 | דרגה 4 |

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן (EC) No 715/2007 and 2016/646ZA
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009