

מפרט טכני

VITARA TURBO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מידות			
4,175		מ"מ	אורך
1,775		מ"מ	רוחב
1,610		מ"מ	גובה
2,500		מ"מ	בסיס גלגלים
5.2		מטר	רדיוס סיבוב מינימלי
185		מ"מ	מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
710		ליטר	נפח תא מטען 2*
375		ליטר	
47		ליטר	מיכל דלק
מנוע			
1.4L	1.0L		
K14C	K10C		
4	3		מספר צילינדרים
16	12		שסתומים
1,373	998	סמ"ק	נפח
9.9	10		יחס דחיסה
140/5,500	112/5,500	סל"ד / כ"ס	הספק
22.4/1,500-4,000	16.3/1,800-4,000	סל"ד / קג"מ	מומנט
הזרקה ישירה	הזרקה ישירה		הזנת דלק
תיבת הילוכים			
6 + 1	6 + 1		סוג
4.044	4.666	1	יחסי העברה
2.371	2.533	2	
1.556	1.555	3	
1.159	1.135	4	
0.851	0.859	5	
0.672	0.685	6	
3.193	3.393	אחורי	
3.501	3.683	סופי	

GLX				רמת גימור
				שילדה ומתלים
מסרק ומוט משונן				הגה כוח
דיסק מאורר			קדמיים	בלמים
דיסק			אחוריים	
מקפרסון			קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב			אחוריים	
215/55R17				צמיגים
1.4 L 2X4	1.0 L 4X4	1.0 L 2X4	משקולות	
1,220	1,280	1,205	ק"ג	משקל עצמי
1,730	1,730	1,730	ק"ג	משקל כולל
ביצועים				
200	180	180	קמ"ש	מהירות מירבית
9.5	13.0	12.5	שניות	תאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1
צריכת דלק				
EURO 6	EURO 6	EURO 6	מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה	
14.1	14.2	15.1	ק"מ / ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
19.6	18.8	19.6	ק"מ / ליטר	
16.9	16.6	17.5	ק"מ / ליטר	

VITARA TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4	1.0 L 4X4	1.0 L 2X4		
GLX	GLX	GLX		
				רמת גימור
				שלדה - צמיגים וגלגלים
סגסוגת מלוטשת	סגסוגת מלוטשת	סגסוגת מלוטשת	R17/225/55	חישוקי אלומיניום
+	+	+	T135/90D16	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
				חיצוני
+	+	+	בצבע הרכב	ידייות דלתות
+	+	+	אלקטרומוגנטית	פתיחת תא מטען
+	+	+		חיפוי תחתון קידמי ואחורי
+	+	+		בתי גלגלים מובלטים
משולב כרום	משולב כרום	משולב כרום		גריל קדמי
+	+	+	בצבע כסף	שתי מסילות גג אורכיות
				מראות
+	+	+	הלוגן + LED	פנסים ראשיים
+	+	+		פנסים אוטומטיים
+	+	+	קדמיים	פנסי ערפל
+	+	+	אחורי	
+	+	+	חלונות כהים	חלונות בדלתות אחוריות, בחלונות צד אחוריים ובדלת אחורית
+	+	+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	
+	+	+	הפעלת מגבים קדמיים אוטומטית	מגבים
+	+	+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	
+	+	+		מפשר אדים - בשמשה אחורית
+	+	+	בצבע הרכב/גג	
+	+	+	בעלות כוונן חשמלי	
+	+	+	כולל הפשרת אדים	מראות הצד
+	+	+	פנסי איתות מובנים במראות הצד	
+	+	+	קיפול מראות חשמלי	
+	+	+		מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
				גלגל הגה ולוח מחוונים
+	+	+	כוונן גובה ועומק לגלגל ההגה	
+	+	+	ציפוי עור	
+	+	+	בקרת שליטה מההגה - למערכת האודיו	גלגל הגה - 3 זרועות
+	+	+	בקרת שליטה מההגה - לבקרת השיוט	
+	+	+	בקרת שליטה מההגה - למגביל מהירות	
+	+	+		הגה כוח
+	+	+		מד סיבוב מנוע

1.4 L 2X4	1.0 L 4X4	1.0 L 2X4		
GLX	GLX	GLX		רמת גימור
+	+	+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	+	+	מד צריכת דלק	
+	+	+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	+	+	מצב הילוך	
-	+	-	מחונן מצב נהיגה (דגם ALL GRIP)	
+	+	+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג
+	+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+	+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות מושב אחורי
+	+	+		התראה דלת פתוחה
+	+	+		התראה מפלס דלק נמוך
+	+	+		נורת התראה טיפול
נוחות				
+	+	+	קדמיים	חלונות חשמל
+	+	+	אחוריים	
+	+	+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	+	+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+	+	+		לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח
+	+	+		בקרת אקלים דיגיטלית
+	+	+		חימום
+	+	+		מסנן חלקיקים
+	+	+	בקרת שליטה מגלגל ההגה	
+	+	+	רמקולים - 4	מערכת אודיו דיסק / MP3 * - Bluetooth®
+	+	+	טוויטרים - 2	
+	+	+	אנטנה	
-	+	-	ארבעה מצבים	כפתור שליטה למערכת ALL GRIP
+	+	+		חיבור USB
+	+	+		בקרת שיוט
+	+	+		מגביל מהירות

1.4 L 2X4	1.0 L 4X4	1.0 L 2X4		
GLX	GLX	GLX		רמת גימור
				אבזור פנימי
+	+	+	מנורת מפה קדמית (שני מצבים)	תאורת פנים
+	+	+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	
+	+	+	תאורת תא כפפות	
+	+	+	תאורת אזור רגליים (שני מושבים קדמיים)	
+	+	+	תאורת תיבת אחסון בקונסולה המרכזית התחתונה	
+	+	+	עם מראות איפור	מגיני שמש
+	+	+	עם תאורה	
+	+	+	עם מחזיק כרטיסים	
+	+	+	לנוסע ליד הנהג	ידיות אחיזה
+	+	+	מושב אחורי - שתי ידיות	
+	+	+	קדמי - 1	מחזיקי כוסות
+	+	+	קדמי - 2, אחורי - 2	מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	+	+		שעון מרכזי
+	+	+	קישוט כסף	קונסולה
+	+	+	קונסולה מרכזית תחתונה	שקע שרות 12V
+	+	+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+	+	+	ציפוי כרום	ידיות דלתות פנימיות
מבריק	מבריק	מבריק		לוח מחוונים מצופה בקישוט
זמש	זמש	זמש	כולל קישוט כסף	ריפוד בד הדלת
עור סינתטי	עור סינתטי	עור סינתטי		משענת דלת פנימית
+	+	+	פתחים עגולים בגימור כרום	פתחי מיזוג אוויר
+	+	+	ציפוי כרום	לחצן בלם חניה
+	+	+		מאפרה
				מושבים
+	+	+	כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג	מושבים קדמיים
+	+	+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	
+	+	+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מושבים אחוריים
+	+	+	ריפוד מושבים - בד משולב עור	

VITARA TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4	1.0 L 4X4	1.0 L 2X4	
GLX	GLX	GLX	
			רמת גימור
			אזור המטען
+	+	+	כיסוי אזור המטען
+	+	+	לוח אזור המטען
+	+	+	לשקיות קניות 1X קשירה 2X
+	+	+	
+	+	+	שקע שירות 12V באזור המטען
+	+	+	תאורת אזור המטען
			בטיחות ובטחון
+	+	+	מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות
+	+	+	זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+	+	+	אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+	+	+	זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
+	+	+	זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	+	+	כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
+	+	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית
+	+	+	
+	+	+	2X נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	+	+	3X עיגון קשירה למושב תינוק
+	+	+	מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+	+	קורות הגנה בדלת
+	+	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+	+	מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+	+	+	ESP®*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+	+	+	HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה
+	+	+	BRAKE ASSIST FUNCTION - מערכת עזר לבלימת חירום
+	+	+	DRL LED - פנסי חזית לנסיעה באור יום
+	+	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	+	+	נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית
-	+	-	בקרת ירידה במורד
+	+	+	קדמיים אחוריים
+	+	+	
+	+	+	מערכת קריסת הדוושות
+	+	+	פנס בלימה אחורי מוגבה בדלת אחורית
+	+	+	ENGINE AUTO STOP START SYSTEM
+	+	+	אימובילייזר



שטמנתו סיקלשטין פרלמטר FCB

מוליק"ט: 02-20-01 נמ"מ



מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: *9955 | SUZUKI.CO.IL

זמינות פרטי הציווד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	ימת האבזור הבטיחות
VT112G/T	ויטארה 1.0 ל' טורבו אוטו' 2X4	1
VT112G/T	ויטארה 1.0 ל' טורבו אוטו' 4X4	1
VT122E/F	ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 2X4	1

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:	רמת בטיחות גבוהה	רמת בטיחות נמוכה
7 כריות אוויר	●	○
בקרת סטייה מנתיב	●	○
ניטור מרחק מלפנים	●	○
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	○
בקרת שיוט אדפטיבית	●	○
זיהוי הולכי רגל	●	○
מצלמות רוורס	●	○
חיישני לחץ אוויר	●	○
חיישני חגורות בטיחות	●	○
שליטה באורות גבוהים	●	○
בלימה אוטומטית בעת חירום	●	○
זיהוי תמרורי תנועה	●	○
מערכת מותקנת בדגם הרכב	●	○
מערכת אופציונלית להתקנה	○	○
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב	○	○

קוד דגם	דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
VT112G/T	ויטארה 1.0 ל' טורבו אוטו' 2X4	6.6	דרגה 10
VT112G/T	ויטארה 1.0 ל' טורבו אוטו' 4X4	7.0	דרגה 13
VT122E/F	ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 2X4	7.1	דרגה 8

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
 זיהום מרבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 *נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן 692/2008 (EC).
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מפרט טכני

VITARA ADAS TURBO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מידות			
4,175	מ"מ		אורך
1,775	מ"מ		רוחב
1,610	מ"מ		גובה
2,500	מ"מ		בסיס גלגלים
5.2	מטר		רדיוס סיבוב מינימלי
185	מ"מ		מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
710	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען *2
375	ליטר	מושב אחורי מורם	
47	ליטר		מיכל דלק
מנוע			
1.4L			דגם
K14C			מספר צילינדרים
4			שסתומים
16			נפח
1,373	סמ"ק		יחס דחיסה
9.9			הספק
140/5,500	סל"ד / כ"ס		מומנט
22.4/1,500-4,000	סל"ד / קג"מ		הזנת דלק
הזרקה ישירה			תיבת הילוכים
6 + 1			סוג
4.044		1	יחסי העברה
2.371		2	
1.556		3	
1.159		4	
0.851		5	
0.672		6	
3.193		אחורי	
3.501		סופי	

GLX			רמת גימור
			שילדה ומתלים
מסרק ומוט משונן			הגה כוח
דיסק מאורר		קדמיים	בלמים
דיסק		אחוריים	
מקפרסון		קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב		אחוריים	
215/55R17			צמיגים
1.4 L 4X4	1.4 L 2X4	משקלות	
1,295	1,220	ק"ג	משקל עצמי
1,730	1,730	ק"ג	משקל כולל
ביצועים			
200	200	קמ"ש	מהירות מירבית
10.2	9.5	שניות	תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש*2
צריכת דלק			
EURO 6	EURO 6		מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
13.2	14.5	ק"מ / ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן

VITARA ADAS TURBO

מפרט טכני

1.4 L 4X4	1.4 L 2X4		
GLX	GLX		
			רמת גימור
			שלדה - צמיגים וגלגלים
סגסוגת מלוטשת	סגסוגת מלוטשת	R17/225/55	חישוקי אלומיניום
+	+	T135/90D16	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
			חיצוני
+	+	בצבע הרכב	ידייות דלתות
+	+	אלקטרומוגנטית	פתיחת תא מטען
+	+		חיפוי תחתון קידמי ואחורי
+	+		בתי גלגלים מובלטים
משולב כרום	משולב כרום		גריל קדמי
+	+	בצבע כסף	שתי מסילות גג אורכיות
			מראות
+	+	הלוגן + LED	פנסים ראשיים
+	+		פנסים אוטומטיים
+	+	קדמיים	פנסי ערפל
+	+	אחורי	
+	+	חלונות כהים	חלונות בדלתות אחוריות, בחלונות צד אחוריים ובדלת אחורית
+	+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, מצב אוטומט	
+	+	הפעלת מגבים קדמיים אוטומטית	מגבים
+	+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	
+	+		מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+	+	בצבע הרכב/גג	מראות הצד
+	+	בעלות כוונן חשמלי	
+	+	כולל הפשרת אדים	
+	+	פנסי איתות מובנים במראות הצד	
+	+	קיפול מראות חשמלי	
+	+		מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
			גלגל הגה ולוח מחוונים
+	+	כוונן גובה ועומק לגלגל ההגה	גלגל הגה - 3 זרועות
+	+	ציפוי עור	
+	+	בקרת שליטה מההגה - למערכת האודיו	
+	+	בקרת שליטה מההגה - לבקרת השיוט	
+	+	בקרת שליטה מההגה - למגביל מהירות	
+	+		הגה כוח
+	+		מד סיבובי מנוע

1.4 L 4X4	1.4 L 2X4		
GLX	GLX		רמת גימור
+	+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	+	מד צריכת דלק	
+	+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	+	מצב הילוך	
+	-	מחונן מצב נהיגה (דגם ALL GRIP)	
+	+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות מושב אחורי
+	+		התראה דלת פתוחה
+	+		התראה מפלס דלק נמוך
+	+		נורת התראה טיפול
נוחות			
+	+	קדמיים	חלונות חשמל
+	+	אחוריים	
+	+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+	+		לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח
+	+		בקרת אקלים דיגיטלית
+	+		חימום
+	+		מסנן חלקיקים
+	+	בקרת שליטה מגלגל ההגה	מערכת אודיו דיסק / MP3 ו-Bluetooth® *
+	+	רמקולים - 4	
+	+	טוויטרים - 2	
+	+	אנטנה	
+	-	ארבעה מצבים	כפתור שליטה למערכת ALL GRIP
+	+		חיבור USB
+	+		בקרת שיוט אדפטיבית
+	+		מגביל מהירות

1.4 L 4X4	1.4 L 2X4		
GLX	GLX		רמת גימור
			אבזור פנימי
+	+	מנורת מפה קדמית (שני מצבים)	תאורת פנים
+	+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	
+	+	תאורת תא כפפות	
+	+	תאורת אזור רגליים (שני מושבים קדמיים)	
+	+	תאורת תיבת אחסון בקונסולה המרכזית התחתונה	
+	+	עם מראות איפור	מגיני שמש
+	+	עם תאורה	
+	+	עם מחזיק כרטיסים	
+	+	לנוסע ליד הנהג	ידיות אחיזה
+	+	מושב אחורי - שתי ידיות	
+	+	קדמי - 1	מחזיקי כוסות
+	+	קדמי - 2, אחורי - 2	מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	+		שעון מרכזי
+	+	קישוט כסף	קונסולה
+	+	קונסולה מרכזית תחתונה	שקע שרות 12V
+	+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+	+	ציפוי כרום	ידיות דלתות פנימיות
מבריק	מבריק		לוח מחוונים מצופה בקישוט
זמש	זמש	כולל קישוט כסף	ריפוד בד הדלת
עור סינתטי	עור סינתטי		משענת דלת פנימית
+	+	פתחים עגולים בגימור כרום	פתחי מיזוג אוויר
+	+	ציפוי כרום	לחצן בלם חניה
+	+		מאפרה
			מושבים
+	+	כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג	מושבים קדמיים
+	+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	
+	+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מושבים אחוריים
+	+	ריפוד מושבים - בד משולב עור	

1.4 L 4X4	1.4 L 2X4	
GLX	GLX	
		רמת גימור
		אזור המטען
+	+	כיסוי אזור המטען
+	+	לוח אזור המטען
+	+	לשקיות קניות 1X קשירה 2X
+	+	
+	+	שקע שירות 12V באזור המטען
+	+	תאורת אזור המטען
		בטיחות ובטחון
+	+	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
+	+	DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
+	+	BSM - התראה על עצם ב"שטח מת"
+	+	RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
+	+	התראה ותיקון סטייה מנתיב
+	+	זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+	+	אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+	+	זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
+	+	זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	+	כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
+	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית
+	+	
+	+	2X נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	+	3X עיגון קשירה למושב תינוק
+	+	מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+	קורות הגנה בדלת
+	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+	מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+	+	ESP*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+	+	HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה
+	+	BRAKE ASSIST FUNCTION - מערכת עזר לבלימת חירום
+	+	DRL LED - פנסי חזית לנטיעה באור יום
+	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	+	נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית
+	-	בקרת ירידה במורד
+	+	קדמיים אחוריים
+	+	
+	+	מערכת קריסת הדוושות
+	+	פנס בלימה אחורי מוגבה בדלת אחורית
+	+	ENGINE AUTO STOP START SYSTEM
+	+	אימובילייזר



מס' רישוי: 08-20-02 מ.י.מ.נ

מס' רישוי: 08-20-02 מ.י.מ.נ


מכשירי תנועה

נוספים: **9955*** | [SUZUKI.CO.IL](https://www.suzuki.co.il)

זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשוקים השונים. ברו בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	המת האבזור הבטיחותי
VTT224/5	ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 2X4	6
VTT224/5	ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 4X4	6

<p>פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 7 כריות אוויר ● בקרת סטייה מנתיב ● ניטור מרחק מלפנים ● זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" ● בקרת שיט אדפטיבית ● זיהוי הולכי רגל ● מצלמות רוורס ● חיישני לחץ אוויר ● חיישני חגורות בטיחות 	<p>מקרא:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ● מערכת אופציונלית להתקנה ● מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב ● שליטה באורות גבוהים ● בלימה אוטומטית בעת חירום
---	--



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. על פי תקן (EU) 2017/1151 & (EU) 2018/1832AP על פי שיטת WLTP
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 2X4	6.9	דרגה 8
ויטארה 1.4 ל' טורבו אוטו' 4X4	7.6	דרגה 13

מפרט טכני

VITARA ADAS TURBO

HYBRID



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

VITARA ADAS HYBRID

TURBO

מפרט טכני

מידות			
4,175	מ"מ		אורך
1,775	מ"מ		רוחב
1,610	מ"מ		גובה
2,500	מ"מ		בסיס גלגלים
5.2	מטר		רדיוס סיבוב מינימלי
185	מ"מ		מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
710	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען *2
375	ליטר	מושב אחורי מורם	
47	ליטר		מיכל דלק
מנוע			
1.4L			דגם
K14D			מספר צילינדרים
4			שסתומים
16			נפח
1,373	סמ"ק		יחס דחיסה
10.9			הספק
129/5,500	סל"ד / כ"ס		מומנט
24/2000-3,000	סל"ד / קג"מ		הזנת דלק
הזרקה ישירה			תיבת הילוכים
6 + 1			סוג
4.044		1	יחסי העברה
2.371		2	
1.556		3	
1.159		4	
0.851		5	
0.672		6	
3.193		אחורי	
3.501		סופי	

VITARA ADAS HYBRID TURBO

מפרט טכני

GLXV	GLX		רמת גימור
			שילדה ומתלים
מסרק ומוט משונן			הגה כוח
דיסק מאורר		קדמיים	בלמים
דיסק		אחוריים	
מקפרסון		קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב		אחוריים	
215/55R17			צמיגים
1.4 L 2X4			משקלות
1,275		ק"ג	משקל עצמי
1,710		ק"ג	משקל כולל
			ביצועים
190		קמ"ש	מהירות מירבית
9.5		שניות	תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש*2
			צריכת דלק
EURO 6			מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
17.5	ק"מ / ליטר	משולבת	צריכת דלק לפי נתוני יצרן

VITARA ADAS HYBRID TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4			
GLXV	GLX		רמת גימור
			שלדה - צמיגים וגלגלים
סגסוגת מלוטשת	סגסוגת מלוטשת	R17/225/55	חישוקי אלומיניום
+	+	T135/90D16	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
			חיצוני
+	+	בצבע הרכב	ידייות דלתות
+	+	אלקטרו מגנטית	פתיחת תא מטען
+	+		חיפוי תחתון קידמי ואחורי
+	+		בתי גלגלים מובלטים
משולב כרום	משולב כרום		גריל קדמי
+	+	בצבע כסף	שתי מסילות גג אורכיות
			מראות
+	+	הלוגן + LED	פנסים ראשיים
+	+		פנסים אוטומטיים
+	+	קדמיים	פנסי ערפל
+	+	אחורי	
+	+	חלונות כהים	חלונות בדלתות אחוריות, בחלונות צד אחוריים ובדלת אחורית
+	+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, מצב אוטומט	
+	+	הפעלת מגבים קדמיים אוטומטית	מגבים
+	+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	
+	+		מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+	+	בצבע הרכב/גג	מראות הצד
+	+	בעלות כוונן חשמלי	
+	+	כולל הפשרת אדים	
+	-	פנסי איתות מובנים במראות הצד	
+	-	קיפול מראות חשמלי	
+	+		מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
			גלגל הגה ולוח מחוונים
+	+	כוונן גובה ועומק לגלגל ההגה	גלגל הגה - 3 זרועות
+	+	ציפוי עור	
+	+	בקרת שליטה מההגה - למערכת האודיו	
+	+	בקרת שליטה מההגה - לבקרת השיוט	
+	+	בקרת שליטה מההגה - למגביל מהירות	
+	+		הגה כוח
+	+		מד סיבובי מנוע

VITARA ADAS HYBRID TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4			
GLXV	GLX		רמת גימור
+	+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	+	מד צריכת דלק	
+	+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	+	מצב הילוך	
+	+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+	+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות מושב אחורי
+	+		התראה דלת פתוחה
+	+		התראה מפלס דלק נמוך
+	+		נורת התראה טיפול
נוחות			
+	+	קדמיים	חלונות חשמל
+	+	אחוריים	
+	+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+	+		לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח
+	+		בקרת אקלים דיגיטלית
+	+		חימום
+	+		מסנן חלקיקים
+	-	בקרת שליטה מגלגל ההגה	מערכת מולטימדיה מקורית** עם מסך צבעוני 7" ודיבורית * Bluetooth מובנית + מצלמת רוורס
+	-	רמקולים - 4	
+	-	טוויטרים - 2	
+	-	אנטנה	
-	+	בקרת שליטה מגלגל ההגה	מערכת אודיו דיסק / MP3 -1 * Bluetooth
-	+	רמקולים - 4	
-	+	אנטנה	
+	+		חיבור USB
+	+		בקרת שיוט אדפטיבית
+	+		מגביל מהירות

VITARA ADAS HYBRID

TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4			
GLXV	GLX		רמת גימור
			אבזור פנימי
+	+	מנורת מפה קדמית (שני מצבים)	תאורת פנים
+	+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	
+	+	תאורת תא כפפות	
+	+	תאורת אזור רגליים (שני מושבים קדמיים)	
+	+	תאורת תיבת אחסון בקונסולה המרכזית התחתונה	
+	+	עם מראות איפור	מגיני שמש
+	+	עם תאורה	
+	+	עם מחזיק כרטיסים	
+	+	לנוסע ליד הנהג	ידיות אחיזה
+	+	מושב אחורי - שתי ידיות	
+	+	קדמי - 1	מחזיקי כוסות
+	+	קדמי - 2, אחורי - 2	מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	-		שעון מרכזי
+	+	קישוט כסף	קונסולה
+	+	קונסולה מרכזית תחתונה	שקע שרות 12V
+	+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+	+	ציפוי כרום	ידיות דלתות פנימיות
+	+		לוח מחוונים מצופה בקישוט
זמש	זמש	כולל קישוט כסף	ריפוד בד הדלת
עור סינתטי	עור סינתטי		משענת דלת פנימית
+	+	פתחים עגולים בגימור כרום	פתחי מיזוג אוויר
+	+	ציפוי כרום	לחצן בלם חניה
+	+		מאפרה
			מושבים
+	+	כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג	מושבים קדמיים
+	+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	
+	+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מושבים אחוריים
+	-	ריפוד מושבים - בד משולב עור	

VITARA ADAS HYBRID TURBO

מפרט טכני

1.4 L 2X4		
GLX	GLX	
		רמת גימור
		אזור המטען
+	+	כיסוי אזור המטען
+	+	לוח אזור המטען
+	+	לשקיות קניות 1X קשירה 2X
+	+	
+	+	שקע שירות 12V באזור המטען
+	+	תאורת אזור המטען
		בטיחות ובטחון
+	+	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
+	+	DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
+	+	BSM - התראה על עצם ב"שטח מת"
+	+	RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
+	+	התראה ותיקון סטייה מנתיב
+	+	זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+	+	אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+	+	זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
+	+	זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	+	כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
+	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית
+	+	
+	+	2X נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	+	3X עיגון קשירה למושב תינוק
+	+	מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+	קורות הגנה בדלת
+	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+	מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+	+	ESP*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+	+	HILL HOLD CONTROL - עזר לזינוק בעלייה
+	+	BRAKE ASSIST FUNCTION - מערכת עזר לבלימת חירום
+	+	DRL LED - פנסי חזית לנסיעה באור יום
+	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	+	נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית
+	-	קדמיים
+	-	אחוריים
+	+	מערכת קריסת הדושות
+	+	פנס בלימה אחורי מוגבה בדלת אחורית
+	+	ENGINE AUTO STOP START SYSTEM
+	+	אימובילייזר
+	+	תאורת חירום בבלימה

1 ESP הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG

**אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מקרא: כולל: + לא כולל: -



ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים נעים להכיר!

מכוניות סוזוקי משווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה - היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.
 מנחם בגין 74 ת"א | 567200 | *9955 | www.suzuki.co.il



סטודיו פובליסיטי פוב

מק"ט: 08-20-02 מ.מ.מ

מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: *9955 | SUZUKI.CO.IL

זמינות פרטי הציוד התקנייים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאירורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
VT532M/K	ויטארה 1.4 טורבו 4X2 היברידיית אוטו	7
VT532H/N	ויטארה 1.4 טורבו 4X2 היברידיית אוטו	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור VT532M/K	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור VT532H/N
<ul style="list-style-type: none"> 7 כריות אוויר בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" 	<ul style="list-style-type: none"> 7 כריות אוויר בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
<ul style="list-style-type: none"> חיישני חגורות בטיחות שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרוני תנועה 	<ul style="list-style-type: none"> חיישני חגורות בטיחות שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרוני תנועה

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
ויטארה 1.4 טורבו היברידיית אוטו 2X4	משולב	דרגה 4

דרגת זיהום אוויר מנועי**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009