

מפרט טכני

BALENO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מידות			
3,995	מ"מ		אורך
1,745	מ"מ		רוחב
1,470	מ"מ		גובה
2,520	מ"מ		בסיס גלגלים
4.9	מ'		רדיוס סיבוב מינימלי
120	מ"מ		מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
756	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען * 1
320	ליטר	מושב אחורי מורם	
37	ליטר		מיכל דלק
מנוע			
K12C			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,242	סמ"ק		נפח
12.5			יחס דחיסה
90/6,000	סל"ד / כ"ס		הספק
12.2/4,400	סל"ד / קג"מ		מומנט
הזרקה רב נקודתית - DUALJET			הזנת דלק - בנזין

תיבת הילוכים		
אוטומטית 1 + 6		סוג
0.550~4.006 (נמוך: 1.001~4.006, גבוה: 0.550~2.200)	1	יחסי העברה
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
3.771	אחורי	
3.757	סופי	
אוטומטית		
GLX		רמת גימור
שילדה ומתלים		
מסרק ומוט משונן		הגה כוח
דיסק מאורר		בלמים
דיסק		
מקפרסון		מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב		
185/55R16		צמיגים
משקולות		
950/905		משקל עצמי (מינימום / כולל כל האופציות)
1,405		משקל כולל
ביצועים		
175		מהירות מירבית
12.3		תאוצה מ - 0 - 100 קמ"ש*2
צריכת דלק		
EURO 6		מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
17.8	ק"מ / ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
23.8	ק"מ / ליטר	
21.2	ק"מ / ליטר	

*2 על פי נתוני יצרן

אוטומטית		רמת גימור
GLX		שלדה - צמיגים וגלגלים
+	185/55R16	חישוקי אלומיניום
+	T135/70R15	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
		חיצוני
כרום		ידיעות דלתות
+	שחור עם עיטור כרום	גריל קדמי
+		קישוט פס כרום - סף תחתון חלון צד
+		ספוילר אחורי
+		קישוט פס כרום - דלת אחורית
		ראות
קסנון (HID)		פנסים ראשיים
+		הדלקת אורות אוטומטית
+		"תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function)
+		כיוון גובה לפנסים ראשיים - ידני
+	קדמיים	פנסי ערפל
+	אחורי	
מעוצב		שילוב פנסים אחוריים
+		חלונות קדמיים בצבע ירוק
+	חלונות כהים	חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית
+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	מגבים
+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	
+		מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+	בצבע הרכב	
+	בעלות כוונן חשמלי	מראות צד
+	פנסי איתות מובנים במראות צד	
+		מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	ציפוי עור	
+	בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו	
+	בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט	
+	כוונן גלגל הגה - גובה	גלגל הגה - 3 זרועות
+	כוונן גלגל הגה - טלסקופי	
+	בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות"	
+		הגה כוח
+		מד סיבוב מנוע
+	תצוגת מידע דיגיטלית וצבעונית	
+	שעון	
+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	מד צריכת דלק	
+	מהירות ממוצעת	
+	מצב G-FORCE	תצוגת מידע בלוח מחוונים
+	הספק ומומנט מנוע	
+	האצה ומצב בלימה	
+	מצב הילוך	

אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	מחונן בלוח שעונים	התראת דלת פתוחה
+	מחונן בלוח שעונים	התראה להחלפת שמן מנוע
+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - נהג
+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג
+	מחונן בלוח שעונים	התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי
+	מחונן בלוח שעונים	התראת מפלט דלק נמוך
+	מחונן בלוח שעונים	התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
+	כרום	פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה
נוחות		
+	קדמיים	חלונות חשמל
+	אחוריים	
+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+		לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח
	בקרת אקלים דיגיטלית	מזגן מקורי
+		חימום
+		מסנן חלקיקים
+	אנטנה	מערכת אודיו דיסק / MP3 - I * BLUETOOTH
+	רמקולים - 4	
+	טוויטרים - 2	
+	קונסולה מרכזית	חיבור USB וחיבור AUX
+		בקרת שיוט
אוטומטית		אבזור פנימי
+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	תאורת פנים
+	מנורת מפה קדמית	מגיני שמש - לנהג ולנוסע
+	עם מראת איפור	
+	עם מחזיק כרטיסים	
+	לנוסע ליד הנהג	ידיות אחיזה
+	מושב אחורי - שתי ידיות	
קדמי 1		מחזיקי כוסות
קדמי - 2, אחורי - 2		מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב
+		קונסולה מרכזית - עם משענת יד
+	קונסולה מרכזית ובחלק האחורי	שקע שרות 12V
+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+		קישוט כרום - בדלת הרכב
+		כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות
+	כרום	ידיות דלתות פנימיות
+		מאפרה

אוטומטית	GLX	רמת גימור
		מושבים
+	כיוון גובה מושב - לנהג	מושבים קדמיים
+	כיס אחסון - בגב המושב שלידי הנהג	
+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מושבים אחוריים
+	שלוש משענות ראש	
אזור המטען		
+		כיסוי אזור המטען
+		תאורת אזור המטען
בטיחות ובטחון		
+		מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות
+		זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+		זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS
+		זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
חגורות בטיחות		
+		קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה
+		אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן ומגביל כוח לחגורה ימנית וחגורה שמאלית
+	2X	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	2X	עיגון קשירה למושב תינוק
+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+		מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+		מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)
+		HILL HOLD CONTROL AT - בקרת זינוק בעלייה
+		BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה
+		בקרת שיוט אדפטיבית
+		מערכת בלימה אוטונומית
+		קורות הגנה בדלת
+		LED - DRL - פנסי חזית ננסיעה באור יום
+		TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+		פנס בלימה אחורי מוגבה
+		אימוביליזר
+		חיישן נסיעה לאחור

מקרא: כולל: + לא כולל: -



לפרטים נוספים: *9955 | suzuki.co.il

ESP* הוא סימן מסחרי רשום של DAIMLER AG. זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
BLBL24	באלנו אוטו'	4	<ul style="list-style-type: none"> 6 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל מצלמת רוורס חיישני לחץ אוויר חיישני חגורות בטיחות שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרוני תנועה

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר	דרגת זיהום אוויר
באלנו אוטו'	6.0 עירוני	4.3 בינעירוני	דרגה 4

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דרגת זיהום מרבי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 692/2008 (EC).
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

מק"מ 02-20-01 BAL M