

Ford

TRANSIT



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD TRANSIT טכני מפרט

VAN				KOMBI	דגם
500EL	355L	355L	355M	350L	מרכב
אחורית	אחורית	אחורית	אחורית	קדמית	הנעה
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	דרגת גובה
מידות חיצוניות					
2,781	2,785	2,536	2,536	2,536	(מ"מ) א (גובה כללי מקסימלי)
6,704	5,981	5,981	5,531	5,981	(מ"מ) ב (אורך כללי מקסימלי)
2,126	2,059	2,059	2,059	2,059	(מ"מ) ג (רוחב כללי מקסימלי)
3,750	3,750	3,750	3,300	3,750	(מ"מ) ד (רוחב סרנים)
1023	1023	1023	1023	1,023	(מ"מ) ה (אורך שלוחה מקסימלי)
1,985	1,262	1,262	1,262	1,262	(מ"מ) ו (קדמית)
1,740	1,732	1,732	1,732	1,732	(מ"מ) ז (אחורית)
1,670	1,743	1,743	1,743	1,743	(מ"מ) ח (מפשק גלגלים)
אזור מטען					
4,217	3,494	3,494	3,044	3,600	(מ"מ) ט (אורך מקסימלי של משטח הטעינה עם מחיצה מקורית)
1,154	1,392	1,392	1,392	1,392	(מ"מ) י (רוחב של משטח הטעינה בין בתי גלגלים)
1,784	1,784	1,784	1,784	1,784	(מ"מ) יא (מקסימלי)
2,025	2,025	1,786	1,786	1,886	(מ"מ) יב (גובה משטח הטעינה לתיקרת הרכב)
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	(מ"מ) יג (רוחב פתח דלת צדית)
1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	(מ"מ) יד (גובה פתח דלת צדית)
1,564	1,564	1,564	1,564	1,565	(מ"מ) יו (רוחב פתח דלת אחורית)
1,887	1,887	1,648	1,648	1,748	(מ"מ) יז (גובה פתח דלת אחורית)
משקלים					
5,000	3,550	3,550	3,550	3,500	(ק"ג) יח (משקל כולל)
2,615	2,430	2,390	2,250	2,352	(ק"ג) יט (משקל עצמי*)
2,385	1,120	1,160	1,300	1,148	(ק"ג) כ (כושר העמסה*)
לפי נתונים במדבקת פרטי הרכב על קורת דלת הנוסע הקדמי				(ק"ג) כא	גורר עם בלמים
750	750	750	750	750	(ק"ג) כב (גורר ללא בלמים)
מנוע					
דיזל 2.0L TDCi, מערכת SCR עם הזרקת אוריאה					סוג
1995				(סמ"ק)	נפח
90.03 X 84.01				(מ"מ)	קדח X מהלך
170/3,500		130/3,500		(סל"ד / נ"ס)	הספק
41.29/1,750-2,500		39.25 / 1,500-2,000		סל"ד / ק"ג-מ'	מומנט
16.5:1					יחס דחיסה
Heavy Duty					מצבר
הזרקת דלק ישירה בלחץ גבוה עם מגדש טורבו					שיטת אספקת דלק
80				(ליטר)	קיבולת מיכל דלק
סולר					סוג דלק נדרש
תיבת הילוכים					
אוטומטית פלנטרית 10 הילוכים					סוג
2.985 / 4.699		2.974 / 5.701		2.872 / 4.484	
1.769 / 2.146		1.282 / 1.803		1.414 / 1.842	
1.275 / 1.52		0.776 / 1.00		0.742 / 1.00	
0.854 / 1.00		-		-	
0.636 / 0.689		-		-	
-4.866		5.170		2.882	
NA		3.55		3.65	
					יחס העברה סופי

*הנתונים מבוססים על ממוצע שקילות שבוצעו בישראל
**על פי תקנות התעבורה בישראל



מפרט טכני FORD TRANSIT (המשך)

VAN				KOMBI	דגם
500EL	355L	355L	355M	350L	מרכב
אחורית	אחורית	אחורית	אחורית	קדמית	הנעה
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	דרגת גובה
שלדה					
נפרדים, תמוכות מק'פרסון, קפיצים לולייניים בעלי יחס משתנה, מוט מייצב					קדמיים
סרן חי עם קפיצי עלה					אחוריים
בולמי גז					בולמי זעזועים קדמיים ואחוריים
מערכת היגוי					
סג					
סבבת ופס שיניים, הגה כח					
13.3	13.8	13.8	11.9	13.8	מטר
קוטר סיבוב בין מדרכות					
מערכת בלמים					
סג					
מעגלים כפולים, כונון עצמי אוטומטי, מערכות PSE+DBE+SBA					
דיסק מאורר					קדמיים
דיסק מלא					אחוריים
195/75R/16C	235/65R/16C				צמיגים
כפול	יחיד				גלגל אחורי
מרווחי טיפולים תקופתיים					
התראה בלוח שעונים לטיפול / 30,000 ק"מ / 12 חודשים (המוקדם מביניהם)					המוקדם מביניהם
טיפול תקופתי					
אחריות					
36 חודשים או 300,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)					אחריות יצרן

אביזרים ומערכות




VAN				KOMBI	דגם
500EL	355L	355L	355M	350L	מרכב
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	דרגת גובה
בטיחות וביטחון					
■	■	■	■	■	מערכת 4W-ABS (Antilock Braking System) עם מערכת EBD (Electronic Brake Distribution)
■	■	■	■	■	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP (Electronic Stability Program), עם מערכת EBA (Emergency Brake Assist)
■	■	■	■	■	מערכת CC (Curve Control) מסייעת בשמירה על השליטה ברכב בעת ביצוע פניה במהירות גבוהה
■	■	■	■	■	מערכת HLA (Hill Launch Assist)
■	■	■	■	■	מערכת TCS (Traction Control System)
■	■	■	■	■	מערכת ROM (Roll Over Mitigation) מסייעת במניעת מצב התהפכות
■	■	■	■	■	מערכת BLIS (Blind Spot Information System) לזיהוי שטחים מתים (נורית התראה במראות הצד של הרכב) עם מערכת התרעת תנועה חוצה מאחור (Cross Traffic Alert)
■	■	■	■	■	מערכת LDWS (Lane Departure Warning System) להתרעה בפני סטייה מנתיב ומערכת LKA (Lane Keeping Aid) המחזירה את הרכב ממסלול הסטייה
■	■	■	■	■	מערכת Pre-Collision Assist לסייע והתרעה לפני התנגשות עם זיהוי הולכי רגל במהירות רכב של עד 50 קמ"ש
■	■	■	■	■	מערכת חכמה Adaptive Speed Control למניעת התנגשות וסיוע בבלימת חירום
■	■	■	■	■	חיישני נסיעה קדמיים ואחוריים
■	■	■	■	■	מערכת בקרת שיוט מסתגלת
■	■	■	■	■	מערכת HBC (High Beam Control) החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות
■	■	■	■	■	2 כריות אוויר קדמיות, אפשרות ביטול כרית האוויר של הנוסע הקדמי הימני
■	■	■	■	■	חגורות בטיחות במושב הקדמיים - 3 נקודות עיגון, מנגנון גלילה אינרטי עם תופסנים במושב האמצעי




אביזרים ומערכות (המשך)

דגם					רכב	דרגת גובה
VAN			KOMBI			
500EL	355L	355L	355M	350L		
HIGH	HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH	SEMI HIGH		
■	■	■	■	■	משבת מנוע (Immobiliser) מקורי PATS	
בטיחות וביטחון המשך						
■	■	■	■	■	מנעולי דלתות - High Security, נעילת דלתות חשמלית מרכזית כפולה	
■	■	■	■	■	נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת הנסיעה ושחרור נעילה אוטומטית בעת תאונה, אפשרות ביטול על-ידי הנהג	
■	■	■	■	■	אורות בלימה מהבהבים בעת בלימת חירום	
חוץ						
■	■	■	■	■	פגוש אחורי ברוחב מלא מחולק למספר חלקים	
■	■	■	■	■	גלגלים וחישובים	
■	■	■	■	■	פלדה 6.5x16	
■	■	■	■	■	פלדה 6.0x16	
■	■	■	■	■	(TPMS) מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים	
■	■	■	■	■	גלגל חילופי מלא	
■	■	■	■	■	פסי הגנה צידיים	
■	■	■	■	■	דלתות	
■	■	■	■	■	קדמיות - עם חלונות	
■	■	■	■	■	צדית ימנית - נגררת, עם מדרגה מובנית	
■	■	■	■	■	צדית שמאלית - נגררת, עם מדרגה מובנית	
■	■	■	■	■	אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל - 180°	
■	■	■	■	■	אחורית - 2 כנפיים נפתחות ל - 270°	
■	■	■	■	■	אחורית - עם מעצור אוטומטי במצב 90° וידית פתיחה פנימית	
■	■	■	■	■	מראות צד בעלות שדה ראייה מוגדל, פיקוד וקיפול חשמלי, מחוממות, עם מהבהבי פנייה ומערכת BLIS לזיהוי שטחים מתים	
■	■	■	■	■	מגיני בוץ אחוריים	
■	■	■	■	■	מדרגה אחורית משולבת בפגוש	
■	■	■	■	■	חלונות קדמיים בעלי פיקוד חשמלי	
■	■	■	■	■	חלונות כהים סביב הרכב	
■	■	■	■	■	חלונות נפתחים על מסילה לשורת מושבי הנוסעים הראשונה	
■	■	■	■	■	מגבים קדמיים בעלי מצב השהיה ניתן לכוונן ומתז שטיפה חשמלי	
■	■	■	■	■	כוונון גובה אלומת פנסים ראשיים	
■	■	■	■	■	פנס בלימה אחורי מוגבה	
■	■	■	■	■	פנסי ערפל אחוריים	
פנים						
■	■	■	■	■	מחיצת הפרדה בין מושב הנהג והנוסעים הקדמיים לאזור המטען	
■	■	■	■	■	דיפון מקורי לרצפת תא המטען ודיפון חלקי לקירות תא המטען	
■	■	■	■	■	דיפון תקרה, דיפון קירות אזור הנוסעים עד גובה 1/3 ודיפון רצפה מקוריים	
■	■	■	■	■	ידית אחיזה פנימית לדלת הצד הנגררת	
■	■	■	■	■	גלגל הגה מתכוונן ל-4 כיוונים	
■	■	■	■	■	תאורות שירות - מנורות מותקנות בתקרה, מופעלות ע"י הדלתות הקדמיות עם עמעם תיאטרון	
■	■	■	■	■	כיבוי אוטומטי של התאורות הפנימיות 30 דקות לאחר כיבוי הרכב	
■	■	■	■	■	2 ידיות בקרה להפעלת פנסי איתות לפניה ולהפעלת מגבים ומתז שטיפה - מותקנות על עמוד ההגה	
■	■	■	■	■	מערכת מיזוג אוויר מקורית נטולת CFC עם מסנן אוויר מיוחד	
■	■	■	■	■	מחשב דרך (Trip Control) עם מרכז הודעות	
■	■	■	■	■	מערכת מידע ובידור SYNC® (בשפה האנגלית) הכוללת:	
■	■	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> ● צג מגע 8" במרכז הקונסולה ● צג מידע LCD בלוח המחוונים ● שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית ● תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB (בשפה האנגלית) ● 4 רמקולים + 2 טוויטרים ● SYNC AppLink™* ● Apple CarPlay™** / Android Auto** (בשפה האנגלית) 	
■	■	■	■	■	מצלמת נסיעה לאחור מקורית של FORD	
■	■	■	■	■	2 רמקולים איכותיים לאזור הנוסעים	
■	■	■	■	■	תא אחסון עם מכסה מעל ללוח המחוונים	
■	■	■	■	■	כיסוי אחסון בדלתות הקדמיות	
■	■	■	■	■	תא כפפות	
■	■	■	■	■	אזור אחסון מעל לראשי הנהג והנוסעים הקדמיים	
■	■	■	■	■	אזור אחסון נסתר מתחת למושב הנוסע הקדמי הכפול	
■	■	■	■	■	סוככי שמש לנהג ולנוסע הקדמי	
■	■	■	■	■	טבעות קשירה	
■	■	■	■	■	שקעי עזר 12V	
מושבים						
■	■	■	■	■	מושב נהג בעל 8 כוונונים, תמיכת אזור הגב התחתון ומשענת יד	
■	■	■	■	■	מושב לשני נוסעים, עם משענות ראש אינטגרליות	
■	■	■	■	■	ריפודי בד	


* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות




* נמדד בין בתי הגלגלים



ואן 355M עם רוחק סרנים בינוני
גג בינוני
9.5 מ"ק



ואן 355L עם רוחק סרנים ארוך
גג גבוה/גג בינוני
RWD 12.4/11.0 מ"ק



ואן 500EL עם רוחק סרנים ארוך "ג'מבו"
גג גבוה
15.1 מ"ק



מערכת BLIS לזיהוי שטחים מתים

מצלמת נסיעה לאחור מקורית של FORD



מערכת Pre-Collision Assist לסיכוי והתרעה לפני התנגשות



מערכת התרעת תנועה חוצה מאחור (Cross Traffic Alert)



כריות אוויר לנהג ולנוסעים מלפנים



מק"ט 04.21/35/586

לתשומת לבך!
 - נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
 - המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

רמת האבזור הבטיחותי:



קוד דגם	תיאור דגם
138	KOMBI 350L SEMI HIGH

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם:

- 2 כריות אוויר
- בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- זיהוי תמרורי תנועה
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמות רוורס
- x חיישני חגורות בטיחות
- x שליטה באורות גבוהים ונמוכים
- x זיהוי תמרורי תנועה
- x זיהוי דו גלגלי
- x בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- x התרעת עייפות או הסחת דעת
- x התרעה למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	משולב
KOMBI 350L SEMI HIGH	9.8	משולב

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

ינתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151