



A-Class

Mercedes-Benz



| A 180 | | מפרט טכני |
|-----------------------------|--|---|
| מנוע | | |
| L4 | | תצורה - מס' בוכנות |
| 1,332 | | נפח מנוע - סמ"ק |
| 5,000 / 136 | | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 1,460-4,000 / 200 | | מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד |
| ביצועים* | | |
| 8.8 | | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 215 | | מהירות מירבית - קמ"ש |
| תצרוכת דלק: ליטר / 100 ק"מ* | | |
| 6.1 | | משולב |
| מערכת הינע | | |
| קדמית | | הנעה |
| 7G-DCT | | תיבת הילוכים |
| ● | | פונקציית דימום בוכנות בעת שיט לטובת חיטכון בדלק |
| מידות ומשקלים | | |
| 1,365 | | משקל עצמי - ק"ג |
| 1,880 | | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,419 | | אורך כללי - מ"מ |
| 1,440 | | גובה כללי - מ"מ |
| 1,796 | | רוחב כללי - מ"מ |
| 1,992 | | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,729 | | מרחק סרנים - מ"מ |
| 355 | | נפח תא המטען - ליטר |
| 11 | | קוטר סיבוב - מטר |
| 43 | | נפח מיכל דלק - ליטר |

| Progressive Plus | Advanced Plus | מפרט אבזור |
|------------------|------------------------|--|
| עיצוב חיצוני | | |
| "17 | "17 | חישוקי סגסוגת |
| ● | — | סופיות מפלט מזדומות בגימור כרום |
| ● | ● | תאורה קדמית ואחרית בטכנולוגיית LED |
| Progressive | Style | קו עיצוב חיצוני |
| עיצוב פנימי | | |
| Progressive | Style | קו עיצוב פנימי |
| — | ● | הגה בחיפוי עור - Style עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | — | הגה בחיפוי עור - Progressive בנגיעות כרום ולחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | ● | מנופי העברת הילוכים מההגה |
| Carbon look-trim | Style | גימור פנימי |
| ● | ● | חבילת תאורה פנימית Light&Sight (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה) |
| Comfort | Comfort | סוג מושב קדמי |
| ARTICO | ARTICO / Betrix fabric | ריפוד מושבים |
| ● | ● | ספי דלתות קדמיות בכיתוב "Mercedes-Benz" |
| ● | — | תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים |
| ● | ● | מושב אחורי מתקפל |

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

| Progressive Plus | Advanced Plus | מפרט אבזור |
|------------------|---------------|---|
| | | אבזור ונחות |
| ● | ○ | גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| ● | ● | חבילת נוחות למושבים הקדמיים (מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוון נוסף לזווית מושב נהג ונוסע, תמיכה משופרת לרגלי נהג ונוסע, עיצוב מושב משופר, כרית תמיכה לגב תחתון) |
| ● | ● | בקרת שיוט עם מגביל מהירות |
| ● | ● | בקרת אקלים אוטומטית |
| ● | ● | חיישן תאורה וחיישן גשם |
| חשמלי | חשמלי | כיוון מושב נהג |
| ידני | ידני | כיוון מושב נוסע |
| ● | ● | בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות |
| ● | — | חיישני חניה היקפיים |
| ● | ● | מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים |
| ● | ● | לוח שעונים דיגיטלי בגודל 7" עם שני מצבי תצוגה |
| ● | ● | הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים |
| ● | ● | מראות-צד מתקפלות חשמלית |
| ● | ● | מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ● | ● | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 4 מצבי נהיגה לשליטה בתכונות הרכב |
| | | מערכת שמע ומולטימדיה |
| — | ● | מערכת MBUX עם צג מגע בגודל 7" |
| ● | — | מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 10.25" |
| ● | ● | 6 רמקולים |
| ● | — | משטח מגע נוסף לשליטה במערכת - Touchpad |
| ● | ● | חיבור USB C מתקדם להעברת נתונים מהירה |
| ● | ● | שקעי טעינה בשורה 2 |
| ● | ○ | *Apple CarPlay™ |
| ● | ○ | *Android Auto™ |
| | | אבזור בטיחות |
| ● | ● | תאורת חזית LED high Performance |
| ● | ● | מערכת ABS - Anti-lock Brake System |
| ● | ● | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation) |
| ● | ● | מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist |
| ● | ● | מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק וזיהוי הולכי רגל |
| ● | ● | מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה |
| ● | — | פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור |
| ● | ● | מערכת התרעה על רכב בשטח מת-Exit Warning |
| ● | ● | בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות DISTRONIC |
| ● | ● | מערכת להתרעה על עייפות נהג - Attention Assist |
| ● | ● | מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD |
| ● | ● | מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים |
| ● | ● | ערכת תיקון תקר |
| ● | ● | קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים) |
| ● | ● | 6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה (2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד) |
| ● | ● | ערכת עזרה ראשונה |

A-Class

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2021) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|------------------|-----------|---------------------|
| 152-113, 152-126 | A 180 | 7 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור Progressive Plus:

- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמות רוורס
- חיישני חגירת חגורות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- או הסחת דעת
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור Advanced Plus:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמות רוורס
- חיישני חגירת חגורות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- או הסחת דעת
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונאלית להתקנה X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | דגם |
|------------------|------------------------------|-----|------------------------|
| 8 | משולב | 6.0 | A 180 Advanced Plus |
| 9 | משולב | 6.1 | A 180 Progressive Plus |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



EQ POWER

A-Class Plug-In Hybrid

Mercedes-Benz



| A 250 e | | מפרט טכני |
|-------------------|--|--|
| | | מנוע בעירה פנימית |
| L4 | | תצורה / מס' בוכנות |
| 1,332 | | נפח מנוע - סמ"ק |
| 5,500 / 160 | | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 1,620-4,000 / 230 | | מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד |
| | | ביצועים* |
| 6.6 | | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 235 | | מהירות מירבית - קמ"ש |
| | | תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ * תצרוכת חשמל: וואט שעה/ק"מ * |
| 1.1 | | תצרוכת דלק משולבת |
| 215 | | תצרוכת חשמל |
| | | EQ Power* |
| 102 | | הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס |
| 218 | | הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס |
| 330 | | מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ |
| 450 | | מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ |
| 15.6 | | קיבולת סוללה - kWh |
| 3.7 | | זרם טעינה מקסימלי - קו"ט |
| 70 | | טווח חשמלי מירבי - נסיעה חשמלית - ק"מ |
| | | מערכת הינע |
| קדמית | | הנעה |
| 8G-DCT | | תיבת הילוכים |
| | | מידות ומשקלים |
| 1,680 | | משקל עצמי - ק"ג |
| 2,155 | | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,419 | | אורך כללי - מ"מ |
| 1,452 | | גובה כללי - מ"מ |
| 1,796 | | רוחב כללי - מ"מ |
| 1,992 | | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,729 | | מרחק סרנים - מ"מ |
| 310 | | נפח תא המטען - ליטר |
| 11 | | קוטר סיבוב - מטר |
| 35 | | נפח מיכל דלק - ליטר |

| AMG Line Plus | | מפרט אבזור |
|---------------|--|---|
| | | עיצוב חיצוני |
| 18" | | חישוקי סגסוגת |
| ● | | סופיות מפלט מדומות בגימור כרום |
| ● | | תאורה קדמית ואחרית בטכנולוגיית LED |
| ● | | קו עיצוב חיצוני ספורטיבי AMG |
| ○ | | קו עיצוב חיצוני Night Package |
| | | עיצוב פנימי |
| ● | | קו עיצוב פנימי ספורטיבי AMG |
| ● | | הגה ספורט קטום בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ○ | | דיפון אלומיניום פנימי |
| ● | | מנופי העברת הילוכים מההגה |
| ● | | ספי דלתות קדמיות בכיתוב "Mercedes-Benz" |
| ● | | תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים |

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

| AMG Line Plus | | מפרט אבזור |
|-----------------|--|--|
| | | מושב |
| ספורט | | סוג מושב |
| ARTICO/DINAMICA | | ריפוד מושבים |
| חשמלי | | כוונון מושב נהג |
| ידני | | כוונון מושב נוסע |
| ● | | מושב נהג קינטי |
| ● | | חבילת נוחות למושבים הקדמיים (מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוונון נוסף לזווית מושב נהג ונוסע, תמיכה משופרת לרגליי נהג ונוסע, עיצוב מושב משופר, כרית תמיכה לגב תחתון) |
| ● | | מושבים אחוריים מפוצלים ניתנים לקיפול (חלוקה 40:20:40) |
| | | מערכת שמע ומולטימדיה |
| ● | | מערכת הפעלה MBUX (NTG 6.0) עם ממשק הפעלה בעברית |
| ● | | מסך מגע מרכזי בגודל 10.25" |
| ● | | משטח מגע נוסף לשליטה במערכת - Touchpad |
| ● | | לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם מצבי תצוגה משתנים |
| ● | | 4 שקעי USB-C |
| ● | | *Apple CarPlay™ |
| ● | | *Android Auto™ |
| | | אבזור ונוחות |
| ● | | גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| ● | | Keyless GO - פתיחת הרכב ונעילה ללא שימוש במפתח |
| ● | | חיישני חניה היקפיים |
| ● | | מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים ושני מצבי תצוגה |
| ● | | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT |
| ● | | מראות-צד מתקפלות חשמלית |
| ● | | מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ● | | בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות |
| | | מערכות תאורה |
| ● | | מערכת תאורת חזית חכמה LED High Performance |
| ● | | חיישן תאורה וחיישן גשם |
| | | EQ |
| ● | | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם שליטה במערכת ההנעה החשמלית |
| ● | | שליטה בעוצמת מערכת הבלימה מחוללת אנרגיה באמצעות מנופי העברת ההילוכים |
| ● | | בלימה מחוללת אנרגיה מבוססת רדאר |
| | | מערכות בטיחות ועזר לנהג |
| ● | | בקרת שיוט אדפטיבית DISTRONIC Active Distance Assist |
| ● | | מערכת התרעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist |
| ● | | סייען נסיעה בפקקים Active Stop-and-Go Assist |
| ● | | מערכת התרעה על אי-שמירת מרחק עם פונקציית בלימה אוטונומית Active Brake Assist אשר כולל, בין היתר, את הפונקציות הבאות: זיהוי הולכי רגל זז-גלגלי |
| ● | | מערכת התרעה בפני תאונות הנובעות כתוצאה מרכב בשטח-מת עם זיהוי זז-גלגלי Blind Spot Assist עם פונקציית Exit Warning |
| ● | | זיהוי תנועה חוצה מאחור עם פונקציית בלימה |
| ● | | מערכת להתרעה על עייפות נהג - Attention Assist |
| ● | | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation) |
| ● | | מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist |
| ● | | מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD |
| ● | | מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים |
| ● | | ערכת תיקון תקר |
| ● | | קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים) |
| ● | | 6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה (2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד) |
| ● | | ערכת עזרה ראשונה |

A-Class Plug-In Hybrid

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2021) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|----------|-----------|---------------------|
| 593-1877 | A 250 e | 7 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם A 250 e:

| מקרא: | מכלמות רוורס | 6 כריות אוויר |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| ● מערכת מותקנת בדגם הרכב | ● חיישני חגירת חגורות | ● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| ○ מערכת אופציונאלית להתקנה | ✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים | ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום |
| ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב | ✗ מערכת לזיהוי תמרוזי מהירות | ● בקרת שיוט אדפטיבית |
| | ● בלימה אוטומטית בבסיעה לאחור | ● מערכת זיהוי הולכי רגל |
| | ● התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת | ● מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים |
| | ✗ מערכת למניעת שכחת ילד ברכב | ● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" |

| נתוני צריכת דלק וחשמל* | | | |
|------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| דגם | צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר/100 ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) |
| A 250 e | 1.1 | 215 | 70 |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



AMG



Mercedes-AMG A-Class

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט טכני |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| מנוע | | |
| L4 | L4 | תצורה / מס' בוכנות |
| 1,991 | 1,991 | נפח מנוע - סמ"ק |
| 6,750 / 421 | 5,800 / 306 | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 5,000-5,250 / 500 | 3,000-4,000 / 400 | מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד |
| ביצועים* | | |
| 3.9 | 4.7 | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 270 | 250 | מהירות מירבית - קמ"ש |
| תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ* | | |
| 8.6 | 8 | משולב |
| מערכת הינע | | |
| 4MATIC+ | 4MATIC | הנעה |
| AMG SPEEDSHIFT 8G-DCT | AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | תיבת הילוכים |
| מידות ומשקלים | | |
| 1,635 | 1,555 | משקל עצמי - ק"ג |
| 2,100 | 2,055 | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,445 | 4,436 | אורך כללי - מ"מ |
| 1,412 | 1,405 | גובה כללי - מ"מ |
| 1,850 | 1,797 | רוחב כללי - מ"מ |
| 1,992 | 1,992 | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,729 | 2,729 | מרחק סרנים - מ"מ |
| 370 | 370 | נפח תא המטען - ליטר |
| 11.54 | 11.54 | קוטר סיבוב - מטר |
| 51 | 51 | נפח מיכל דלק - ליטר |

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט אבזור |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| עיצוב חיצוני | | |
| 19" | 18" | חישוקי סגסוגת |
| כפולות | ● | סופיות מפלט עגולות |
| ● | ● | תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית LED |
| אנכי | מדף כפול | מבנה סבכת מנוע קדמית |
| ● | ● | קצה ספוילר אחורי |
| ● | ● | דיפידור אחורי |
| — | ● | קאליפר בלם כסוף עם כיתוב AMG |
| ● | ○ | קאליפר בלם אדום עם כיתוב AMG |
| עיצוב פנימי | | |
| — | ● | הגה ספורט קטום עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | ○ | הגה AMG Performance בחיפוי עור Nappa משולב ב-DINAMICA עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | ○ | לחצני שליטה AMG בבורר מצבי הנהיגה, ועוד שני לחצנים להתאמה אישית על גלגל ההגה |
| ● | ● | קונסולה מרכזית בעיצוב ייחודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | תא אחסון בין המושבים הקדמיים |
| מושבי ספורט | מושבי ספורט | סוג מושב קדמי |
| ARTICO/DINAMICA | ARTICO/DINAMICA | ריפוד מושבים |
| ● | ● | לוח שעונים דיגיטלי ייעודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | מנופי העברת הילוכים מההגה |
| ● | ● | דוושות ספורט בגימור אלומיניום |
| DINAMICA | DINAMICA | גימור פנימי |
| ● | ● | חבילת תאורה פנימית Light&Sight (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה) |
| ● | ● | ספי דלתות קדמיות בכיתוב "AMG" |
| ● | ● | תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים |
| ● | ● | מושב אחורי מתקפל |

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט אבזור |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| אבזור ונחות | | |
| ● | ● | גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| ● | ● | חבילת נוחות למושבים הקדמיים (מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוון זווית מושב נהג ונוסע, כרית תמיכה לגב תחתון) |
| ● | ● | בקרת אקלים אוטומטית |
| ● | ● | חיישן תאורה וחיישן גשם |
| חשמלי | חשמלי | כיוון מושב נהג |
| ידני | ידני | כיוון מושב נוסע |
| ● | ● | בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות |
| ● | ● | חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי (תמיכה בחניה בניצב ובמקביל) |
| ● | ● | מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים |
| ● | ● | לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם תצוגה ניתנת להתאמה ומצב Super Sport ייחודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | פתיחת ונעילה ללא שימוש במפתח - Keyless GO |
| ● | ● | מראות-צד מתקפלות חשמלית |
| ● | ● | מראות-צד (שמאל) ומראה מרכזית מתכהות אוטומטית למניעת סינוור |
| מערכת שמע ומולטימדיה | | |
| ● | ● | מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 10.25" |
| ● | ● | מערכת שמע מוגברת בהספק של 225w עם 10 מקולרים (כולל סאב-וופר) |
| ● | ● | משטח מגע נוסף לשליטה במערכת - Touchpad |
| ● | ● | חיבור USB C מתקדם להעברת נתונים מהירה |
| ● | ● | שקעי טעינה בשורה 2 |
| ● | ● | * Apple CarPlay™ |
| ● | ● | * Android Auto™ |
| Mercedes-AMG | | |
| — | ● | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 5 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Individual) |
| ● | — | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 6 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Race, Individual) |
| ● | ● | AMG Exhaust system עם צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה (מצב נהיגה Sport+) |
| ○ | — | מערכת פליטה עם צליל משודרג, משתנה בהתאם למצב הנהיגה או באמצעות לחצן ייעודי AMG Real Performance sound |
| ● | ● | פונקציית Race Start |
| ● | — | DRIFT MODE |
| ● | ● | בקרת יציבות ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם 3 מצבים (Normal, Sport, Off) |
| ● | ● | מערכת מתלים Mercedes-AMG |
| ○ | ○ | מערכת מתלים אדפטיביים AMG RIDE CONTROL |
| ● | ● | תיבת הילוכים ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם פונקציית שליטה ידנית מלאה |
| — | ● | מערכת בלימה עם בלמים מאווררים ומחורצים |
| ● | — | בלם קדמי: 350 מ"מ עם קאליפר 4 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה אחת |
| | | מערכת בלימה עם בלמים מאווררים ומחורצים |
| | | בלם קדמי: 360 מ"מ עם קאליפר 6 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה אחת |
| אבזור בטיחות | | |
| ● | ● | תאורת חזית LED high Performance |
| ● | ● | מערכת ABS - Anti-Lock Brake System |
| ● | ● | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation) |
| ● | ● | מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist |
| ● | ● | מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק זיהוי הולכי רגל |
| ● | ● | בקרת שיוט אדפטיבית עם מגביל מהירות DISTRONIC |
| ● | ● | מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה |
| ● | ● | מערכת להתרעה על עייפות נהג - Attention Assist |
| ● | ● | מערכת התרעה על רכב בשטח מת, עם פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור ו-Exit Warning |
| ● | ● | מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD |
| ● | ● | מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים |
| ● | ● | ערכת תיקון תקר |
| ● | ● | קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים) |
| ● | ● | 6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה |
| ● | ● | (2 קדמיות, 2 צדיות, 2 וילונות צד) |
| ● | ● | ערכת עזרה ראשונה |

Mercedes-AMG A-Class

6704W17711

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2021) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996 | www.mercedes-benz.co.il

| רמת בטיחות נמוכה | רמת בטיחות גבוהה | רמת האבזור הבטיחותי | תיאור דגם | קוד דגם |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 0 | 8 | 7 | AMG A 35 4MATIC | 593-1154 |
| 1 | 7 | 7 | AMG A 45 S 4MATIC+ | 152-106 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור Edition:

| מקרא: | 6 כריות אוויר |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ● מערכת מותקנת בדגם הרכב | ● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| ○ מערכת אופציונאלית להתקנה | ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום |
| ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב | ● בקרת שיוט אדפטיבית |
| | ● מערכת זיהוי הולכי רגל |
| | ● מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים |
| | ● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" |
| | ● מצלמות רוורס |
| | ● חיישני חגירת חגורות |
| | ✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים |
| | ✗ מערכת לזיהוי תמרורי מהירות |
| | ● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור |
| | ● התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת |
| | ✗ מערכת למניעת שכחת ילד ברכב |

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | דגם |
|------------------|------------------------------|-----|--------------------|
| 13 | משולב | 8 | AMG A 35 4MATIC |
| 15 | משולב | 8.6 | AMG A 45 S 4MATIC+ |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



AMG



Mercedes-AMG A-Class

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט טכני |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| מנוע | | |
| L4 | L4 | תצורה / מס' בוכנות |
| 1,991 | 1,991 | נפח מנוע - סמ"ק |
| 6,750 / 421 | 5,800 / 306 | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד |
| 5,000-5,250 / 500 | 3,000-4,000 / 400 | מומנט מירבי - כ"מ / סל"ד |
| ביצועים* | | |
| 3.9 | 4.7 | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 270 | 250 | מהירות מירבית - קמ"ש |
| תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ* | | |
| 8.6 | 8 | משולב |
| מערכת הינע | | |
| 4MATIC+ | 4MATIC | הנעה |
| AMG SPEEDSHIFT 8G-DCT | AMG SPEEDSHIFT 7G-DCT | תיבת הילוכים |
| מידות ומשקלים | | |
| 1,635 | 1,555 | משקל עצמי - ק"ג |
| 2,100 | 2,055 | משקל כולל מורשה - ק"ג |
| 4,445 | 4,436 | אורך כללי - מ"מ |
| 1,412 | 1,405 | גובה כללי - מ"מ |
| 1,850 | 1,797 | רוחב כללי - מ"מ |
| 1,992 | 1,992 | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,729 | 2,729 | מרחק סרנים - מ"מ |
| 370 | 370 | נפח תא המטען - ליטר |
| 11.54 | 11.54 | קוטר סיבוב - מטר |
| 51 | 51 | נפח מיכל דלק - ליטר |

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט אבזור |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| עיצוב חיצוני | | |
| 19" | 18" | חישוקי סגסוגת |
| כפולות | ● | סופיות מפלט עגולות |
| ● | ● | תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית LED |
| אנכי | מדף כפול | מבנה סבכת מנוע קדמית |
| ● | ● | קצה ספוילר אחורי |
| ● | ● | דיפיוזר אחורי |
| — | ● | קאליפר בלם כסוף עם כיתוב AMG |
| ● | ○ | קאליפר בלם אדום עם כיתוב AMG |
| עיצוב פנימי | | |
| — | ● | הגה ספורט קטום עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | ○ | הגה AMG Performance בחיפוי עור Nappa משולב ב-DINAMICA עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב |
| ● | ○ | לחצני שליטה AMG בבורר מצבי הנהיגה, ועוד שני לחצנים להתאמה אישית על גלגל ההגה |
| ● | ● | קונסולה מרכזית בעיצוב ייחודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | תא אחסון בין המושבים הקדמיים |
| מושבי ספורט | מושבי ספורט | סוג מושב קדמי |
| ARTICO/DINAMICA | ARTICO/DINAMICA | ריפוד מושבים |
| ● | ● | לוח שעונים דיגיטלי ייעודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | מנופי העברת הילוכים מההגה |
| ● | ● | דוושות ספורט בגימור אלומיניום |
| DINAMICA | DINAMICA | גימור פנימי |
| ● | ● | חבילת תאורה פנימית Light&Sight (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידיות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה) |
| ● | ● | ספי דלתות קדמיות בכיתוב "AMG" |
| ● | ● | תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים |
| ● | ● | מושב אחורי מתקפל |

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | מפרט אבזור |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| אבזור ונוחות | | |
| ● | ● | גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית |
| ● | ● | חבילת נוחות למושבים הקדמיים (מושב נוסע ניתן להגבהה, כיוון זווית מושב נהג ונוסע, כרית תמיכה לגב תחתון) |
| ● | ● | בקרת אקלים אוטומטית |
| ● | ● | חיישן תאורה וחיישן גשם |
| חשמלי | חשמלי | כיוון מושב נהג |
| ידני | ידני | כיוון מושב נוסע |
| ● | ● | בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות |
| ● | ● | חיישני חניה היקפיים עם סייען חניה אקטיבי (תמיכה בחניה בניצב ובמקביל) |
| ● | ● | מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים |
| ● | ● | לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם תצוגה ניתנת להתאמה ומצב Super Sport ייחודי לדגמי Mercedes-AMG |
| ● | ● | פתיחת ונעילה ללא שימוש במפתח - Keyless GO |
| ● | ● | מראות-צד מתקפלות חשמלית |
| ● | ● | מראות-צד (שמאל) ומראה מרכזית מתכהות אוטומטית למניעת סינוור |
| מערכת שמע ומולטימדיה | | |
| ● | ● | מערכת MBUX עם פונקציות מורחבות וצג מגע בגודל 10.25" |
| ● | ● | מערכת שמע מוגברת בהספק של 225w עם 10 מקולרים (כולל סאב-וופר) |
| ● | ● | משטח מגע נוסף לשליטה במערכת - Touchpad |
| ● | ● | חיבור USB C מתקדם להעברת נתונים מהירה |
| ● | ● | שקעי טעינה בשורה 2 |
| ● | ● | * Apple CarPlay™ |
| ● | ● | * Android Auto™ |
| Mercedes-AMG | | |
| — | ● | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 5 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Individual) |
| ● | — | בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT עם 6 מצבי נהיגה ייעודיים (Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Race, Individual) |
| ● | ● | AMG Exhaust system עם צליל משתנה בהתאם למצב הנהיגה (מצב נהיגה Sport+) |
| ○ | — | מערכת פליטה עם צליל משודרג, משתנה בהתאם למצב הנהיגה או באמצעות לחצן ייעודי AMG Real Performance sound |
| ● | ● | פונקציית Race Start |
| ● | — | DRIFT MODE |
| ● | ● | בקרת יציבות ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם 3 מצבים (Normal, Sport, Off) |
| ● | ● | מערכת מתלים Mercedes-AMG |
| ○ | ○ | מערכת מתלים אדפטיביים AMG RIDE CONTROL |
| ● | ● | תיבת הילוכים ייעודית לדגמי Mercedes-AMG עם פונקציית שליטה ידנית מלאה |
| — | ● | מערכת בלימה עם בלמים מאווררים ומחורצים |
| ● | — | בלם קדמי: 350 מ"מ עם קאליפר 4 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה אחת |
| | | מערכת בלימה עם בלמים מאווררים ומחורצים |
| | | בלם קדמי: 360 מ"מ עם קאליפר 6 בוכנות, אחורי: 330 מ"מ עם קאליפר בעל בוכנה אחת |
| אבזור בטיחות | | |
| ● | ● | תאורת חזית LED high Performance |
| ● | ● | מערכת ABS - Anti-Lock Brake System |
| ● | ● | מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation) |
| ● | ● | מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist |
| ● | ● | מערכת לבלימה אוטונומית עם פונקציית התרעה על אי שמירת מרחק זיהוי הולכי רגל |
| ● | ● | בקרת שיוט אדפטיבי עם מגביל מהירות DISTRONIC |
| ● | ● | מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה |
| ● | ● | מערכת להתרעה על עייפות נהג - Attention Assist |
| ● | ● | מערכת התרעה על רכב בשטח מת, עם פונקציית זיהוי תנועה חוצה מאחור ו-Exit Warning |
| ● | ● | מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD |
| ● | ● | מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים |
| ● | ● | ערכת תיקון תקר |
| ● | ● | קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים) |
| ● | ● | 6 כריות אוויר עם פתיחה בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה |
| ● | ● | (2 קדמיות, 2 צדיות, 2 וילונות צד) |
| ● | ● | ערכת עזרה ראשונה |

Mercedes-AMG A-Class

6704W17711

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (01.01.2021) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן *9996 | www.mercedes-benz.co.il

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|----------|--------------------|---------------------|
| 593-1154 | AMG A 35 4MATIC | 7 |
| 152-106 | AMG A 45 S 4MATIC+ | 7 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור Edition:

| מקרא: | מכלמות רוורס | 6 כריות אוויר |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| ● מערכת מותקנת בדגם הרכב | ● חיישני חגירת חגורות | ● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| ○ מערכת אופציונאלית להתקנה | ✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים | ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום |
| ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב | ✗ מערכת לזיהוי תמרורי מהירות | ● בקרת שיוט אדפטיבית |
| | ● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | ● מערכת זיהוי הולכי רגל |
| | ● התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת | ● מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים |
| | ✗ מערכת למניעת שכחת ילד ברכב | ● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" |

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | דגם |
|------------------|------------------------------|-----|--------------------|
| 13 | משולב | 8 | AMG A 35 4MATIC |
| 15 | משולב | 8.6 | AMG A 45 S 4MATIC+ |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009