



GIULIA

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי

סמלית



מחיר
תמיד הכי זולה

GIULIA

אבזור ומפרט טכני

| נתונים טכניים | 2.0 ל' 200 כ"ס | 2.0 ל' 280 כ"ס |
|----------------------------|--|--|
| טכנולוגיית המנוע | | |
| מספר צילינדרים | 4 בטור | 4 בטור |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,995 | 1,995 |
| מערכת הזרקת דלק | ישירה | ישירה |
| מערכת גדישה | טורבו, מערכת WCAC | טורבו, מערכת WCAC |
| שסתומים | MultiAir 16V | MultiAir 16V |
| יחס דחיסה | 1:10.0 | 1:10.0 |
| הספק (כ"ס / סל"ד) | 200 / 5,000 | 280 / 5,250 |
| מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד) | 33.6 / 1,750 | 40.8 / 2,250 |
| ביצועים | | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 235 | 240 |
| תאוצה 0-100 (קמ"ש) | 6.6 | 5.2 |
| מערכת הנעה | | |
| הנעה | אחורית | אחורית |
| תיבת הילוכים | אוטומטית 8 יחסי העברה | אוטומטית 8 יחסי העברה |
| מערכת מתלים | | |
| קדמיים | ALFA™ Link עצמות עצה כפולות, 80% עשוי אלומיניום | ALFA™ Link עצמות עצה כפולות, 80% עשוי אלומיניום |
| אחוריים | ALFA™ Link רב חיבורי, 45% עשוי אלומיניום | ALFA™ Link רב חיבורי, 45% עשוי אלומיניום |
| מערכת בלימה | | |
| סוג מערכת בלימה | IBS (Integrated Brake System) מערכת בלימה משולבת עם תגבור אלקטרו מכאני | IBS (Integrated Brake System) מערכת בלימה משולבת עם תגבור אלקטרו מכאני |
| מערכת היגוי | | |
| מנגנון | חשמלי, Dual-Drive | חשמלי, Dual-Drive |
| רדיוס סיבוב (מ') | 10.8 | 10.8 |
| מידות ומשקלים | | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,504 | 1,605 |
| אורך (מ"מ) | 4,643 | 4,643 |
| רוחב (מ"מ) | 1,860 | 1,860 |
| גובה (מ"מ) | 1,436 | 1,450 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2,820 | 2,820 |
| נפח תא מטען (ליטר) | 480 | 480 |
| נפח מיכל דלק (ליטר) | 58 | 58 |
| מספר מקומות ישיבה כולל נהג | 5 | 5 |



GIULIA


זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי

| VELOCE | TI | MONZA | SPORT | מערכות בטיחות |
|------------------|-----------|-----------|-------|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | כריות אוויר |
| | | | | IBS (Integrated Brake System) מערכת בלימה משולבת הכוללת: |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים • ASR - מערכת בקרת משיכה • AHW - מערכת איתות מצוקה בבלימת חירום • EBA - מערכת סייען בלימה • EBD - מערכת חלוקת כוח הבלימה • ESC - מערכת בקרת יציבות • HSA - מערכת סייען הידרדרות לאחור |
| | | | | FCW - מערכת התראת התנגשות חזיתית |
| | | | | AEB - מערכת בלימה אוטומטית למניעת תאונות כולל זיהוי הולכי רגל |
| | | | | מערכת בקרת סטייה מנתיב מקורית |
| | | | | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
| | | | | מערכת להתראה על עייפות |
| | | | | מערכת בקרת שיוט אדפטיבית |
| | | | | BLIND SPOT מערכת אקטיבית להתראת המצאות רכבים ב- "שטח מת" |
| | | | | ISO FIX - התקנים למושב ילדים מאחור |
| | | | | TPMS - חיישני לחץ אוויר בגלגלים |
| | | | | DST - מערכת הפעלת כוח היגוי במצבים קיצוניים |
| | | | | חיישני חנייה אחוריים |
| | | | | חיישני חנייה קדמיים |
| | | | | מצלמת נסיעה לאחור |
| | | | | מערכת תאורת אור גבוה אוטומטית |
| 5 | 5 | 5 | 5 | כוכבי בטיחות Euroncap |
| טכנולוגיה | | | | |
| | | | | מערכת עצור וסע להפחתת תצרוכת דלק ופליטות מזהמים |
| | | | | ALFADNA - בורר לניהול מאפייני נהיגה בעלת 3 תוכניות נהיגה |
| | | | | מערכת גל הינע עשוי קרבון להפחתת משקל |
| | | | | בלם חנייה חשמלי עם שחרור ודריכה אוטומטית |
| | | | | פיקוד הילוכים מגלגל ההגה |
| חיצוני | | | | |
| 19' | 18' | 18' | 17' | חישוקי סגסוגת קלה |
| | | | | פנסים ראשיים מסוג BI-Xenon |
| | | | | תאורת יום בטכנולוגיית LED |
| | | | | תאורה בלימה אחורית בטכנולוגיית LED |
| | | | | מראות צד עם קיפול חשמלי |
| 2 | 2 | 2 | 1 | מספר אגוזים |
| מושחר | כרום | כרום | | פס קישוט בקו חלונות |
| | | | | גג פנוראמי |
| | | | | Privacy glasses חלונות אחוריים כהים |
| | | | | חיישני תאורה וגשם |
| | | | | KEY LESS פתיחה ונעילת דלתות ללא מפתח |
| | | | | תאורת אווירה בידיות פתיחת הדלתות |
| אופציונלי | אופציונלי | אופציונלי | | קאליפר צבעוני (שחור/אדום/צהוב) |


| עיצוב פנימי ונוחות | | | | |
|--------------------|-----|-----------------------------|----|---|
| • | • | • | • | בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת |
| • | • | • | • | פתחי מיזוג אחוריים |
| • | • | • | • | תא אחסון מקורר |
| • | • | • | • | גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולמרחק |
| • | • | • | • | דוושות מאלומיניום |
| עור | עור | ALFATEX עור סינטטי משולב בד | בד | גימור מושב |
| • | • | • | • | מושב נהג ונוסע מתכווננים חשמלית עם זכרונות למושב הנהג |
| • | • | • | • | חימום מושבים קדמיים |
| • | • | • | • | חימום גלגל הגה |
| • | • | • | • | מושב אחורי מפוצל ומתקפל |
| • | • | • | • | מראה מרכזית מתכהה אוטומטית |
| • | • | • | • | משטח טעינה אלחוטי |
| • | • | • | • | תאורת אווירה פנימית |

| מערכות בידור | | | | |
|--------------|----|-------|-------|---|
| • | • | • | • | ALFA Connect מסך טאצ' צבעוני ראשי רחב |
| • | • | • | • | Carplay |
| • | • | • | • | מסך מידע TFT צבעוני בלוח המחוונים |
| VELOCE | TI | MONZA | SPORT | |
| • | • | • | • | RotaryPad - בקר שליטה ראשי על מערכות הרכב |
| • | • | • | • | מערכת שמע מתקדמת הכוללת 8 רמקולים |
| • | • | • | • | מערכת שמע מתקדמת הכוללת 11 רמקולים כולל סאבוופר |
| • | • | • | • | שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע והדיבורית |

תמיד בתנועה



1,860



795

2,820

1,028

4,643



alfaromeo.co.il | *8545 | סמלת: חסיי במוטו

אולמות תצוגה: תל אביב - יגאל אלון 90 | הרצליה - המנופים 15 | פתח תקווה - רבניצקי 9 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 152 | נף הגליל - העבודה 13 | ראשון לציון - האצ"ל 18

התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. מערכות בטיחות נועדו לסייע לנהג/ת אך לא להחליפה. על הנהג/ת להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכות אינן מחליפות בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולנהוג בהתאם להוראות הדין והזהירות המתחייבים מכל מקרה ונסיבות ואל לזולה להסתמך עליהן. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------------|---|---------------------|
| 206 | GIULIA SPORT RWD 200HP | 3 |
| 205, 203, 204 | GIULIA MONZA RWD 200HP, TI, GIULIA VELOCE RWD 280HP | 6 |

רמת האבזור הבטיחותי

| רמת בטיחות גבוהה | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | רמת בטיחות נמוכה |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|

פיחט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור MONZA, TI, VELOCE

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמת רוורס
- × חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × מערכת זיהוי תמחורי מהירות
- × בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- × התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- × מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים

פיחט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SPORT

- 6 כריות אוויר
- × מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- × מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- × מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- × מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × מצלמת רוורס
- × חיישני חגורות בטיחות
- × שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × מערכת זיהוי תמחורי מהירות
- × בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- × התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- × מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| דגם | צריכת דלק משולבת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|--|-------------------------------------|------------------|
| GIULIA SPORT RWD 200HP, GIULIA MONZA RWD 200HP | 8.1 | דרגה 15 |
| GIULIA TI MONZA RWD 200HP | 8.1 | דרגה 14 |
| GIULIA VELOCE RWD 280HP | 8.6 | דרגה 14 |

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

| זיהום מזערי | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | זיהום מרבי |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------------|
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------------|

*נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן EURO 6 DG ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009.