

The all-new  
**i10**  
Go Big.



# נעים להכיר. יונדאי i10 החדשה.

בעיצוב חדש לגמרי, מערכות  
בטיחות מתקדמות וחווית נהיגה  
מחברת וחדשה.



# העיצוב מושלם. בגדול.

יונדאי i10 החדשה מגיעה במגוון צבעים  
בולטים, ועם אפשרות לגוון שונה בגג הרכב\*



4 / התמונות להמחשה בלבד / \* בחלק מהדגמים

ללכת בגדול עם  
יונדאי סוּו החדשה.



# היא מרווחת. בגדול.

עיצוב פנים מדויק, תוך הקפדה על שימוש בחומרים איכותיים ומשופרים המקנים מראה נקי ומודרני. דפוס גאומטרי על גבי לוח המחוונים והדלתות\* משווים מראה ספורטיבי וחד. מערכת המולטימדיה החדשה וכפתורי השליטה בהגה מציעים חווית נהיגה מחוברת ואינטואיטיבית.



# להישאר מחוברים בכל מקום ובכל זמן.

מערכת מולטימדיה מקורית 8" עם אפשרות חיבור ל-Apple CarPlay ו-Android Auto\*, כך שתישארו מחוברים לכל מה שחשוב לכם באמת - המוסיקה שאתם אוהבים, אנשי הקשר החשובים לכם ועוד.



מצלמת נסיעה לאחור



# קלה לחנייה. בגדול.

יונדאי סו: החדשה הופכת את חיפוש החנייה לקל ופשוט יותר.  
המימדים הנוחים ומצלמה אחורית מאפשרים לכם לחנות  
בקלות, גם בחיי העיר הסואנים.



# ירדנו עד לפרטים הקטנים. בגדול.

## מרחב פנים

יונדאי i10 החדשה הולכת בגדול עם מרחב פנים משופר המאפשר חווית נסיעה מרווחת, נוחה ונעימה.



## תא מטען מרווח

יונדאי i10 החדשה מציעה תא מטען מרווח ומאוורר, בין הגדולים בקטגוריה. קיבולת תא המטען עומדת על 252 ליטר עם אפשרות הרחבה ל-1,050 ליטרים כאשר המושבים האחוריים מקופלים.



## תאי אחסון מרובים

בתא הכפפות המואר ובדלתות הנוסעים במושבים הקדמיים.






# גם הבטיחות. בגדול.



בקרת סטייה מנתיב + תיקון הגה (LKAS)  
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חייווי בלוח  
השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.




בלימה אוטונומית במצבי חירום (FCA)  
שילוב של מצלמה ורדאר המתריעים מפני סכנת התנגשות,  
ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.



מערכת התראה על עייפות הנהג/ת (DAW)  
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג/ת, מתריאה על  
כך וממליצה על הפסקת התרעננות.



מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך (HBA)  
החלפה אוטומטית בין תאורת דרך לאור גבוה בהתאם לתנאי  
הדרך, מונעת סינוור רכבים ומגבירה את הבטיחות בנהיגת לילה.



התראה על תחילת נסיעה של רכב מלפנים (LVDA)  
בזמן עמידת הרכב ובמידה ויש רכב מלפנים המערכת  
תתריע על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים



מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדיון.



# חסכונית. בגדול.

שיפרנו ביונדאי i10 החדשה את תצורת הדלק העירונית ב:  
\*24% | מנוע בנזין 1.2 ל' 4 צילנדרים  
84 כ"ס 12 קג"מ

**תיבת 5 הילוכים אלקטרונית**  
ליונדאי i10 החדשה תיבת הילוכים אלקטרונית (5 AMT)  
התורמת לחסכון בצריכת הדלק.\*\*



\* לעומת דגם i10 הקודם, על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.  
\*\* לעומת תיבה אוטו' - פלנטרית.



i10

i10

i10

# מפרט טכני

מנוע	בנזין 1.2 ל' / אלק' / ידני
סוג	DCVVT, 16V, DOHC, 4 גלילים
נפח מנוע (סמ"ק)	1,197
קדח/מהלך (מ"מ)	71 x 75.6
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	6,000/84
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	4200/12.0

תיבת הילוכים	אלקטרונית 5 AMT	ידנית
--------------	-----------------	-------

יחסי העברה		
ראשון	3.545	3.545
שני	1.895	1.895
שלישי	1.192	1.192
רביעי	0.853	0.853
חמישי	0.697	0.697
אחורי	3.636	3.636
סופי	4.438	4.438

הגה
הגה כח חשמלי MDPS, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה



ביצועים*	בנזין 1.2 ל' אלק'	בנזין 1.2 ל' ידני
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	15.8	12.6
מהירות מירבית (קמ"ש)	171	171

צריכת דלק*	Intense	Inspire	Prime, Prime Plus	Supreme
משולב (ליטר/100 ק"מ)	4.7	5.5	5.8	5.9

מתלים
קדמיים
עצמאיים מסוג מקפרסון
אחוריים
מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת

צמיגים	Intense 1.2 ל' ידני	Inspire 1.2 ל' אלק'	Prime, Prime Plus 1.2 ל' אלק'	Supreme 1.2 ל' אלק'
צמיגים	175/65 R14	175/65 R14	185/55 R15	195/45 R16
גלגל חלופי	זמני	זמני	זמני	זמני
חישוקים	צלחות 14" קישוט 14"	צלחות 14" קישוט 14"	חישוקי סגסוגת 15"	חישוקי סגסוגת 16"

בלמים
קדמיים
מערכת כפולה מוגברת כוח, ABS+EBD
אחוריים
דיסק מאוורר
דיסק



מידות (מ"מ)	בנזין 1.2 ל' אלק' / ידני
אורך	3,670
רוחב	1,680
גובה	1,480
רוחק סרנים	2,425
מרווח קרקע	149
מרווח רגליים קדמי	1,070
מרווח רגליים אחורי	865
מרווח ראש קדמי	996
מרווח ראש אחורי	956
מרווח כתפיים קדמי	1,326
מרווח כתפיים אחורי	1,328
מרווח מתניים קדמי	1,260
מרווח מתניים אחורי	1,230
נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)	252
נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)	1,050
משקל עצמי (ק"ג)	1,010
משקל כללי מורשה (ק"ג)	1,430
רדיוס סיבוב (מטר)	4.9
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	36

מפרט בטיחות	בנזין 1.2 ל' אלק' / ידני
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע	+
2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע	+
2 כריות אוויר וילון צידיות	+
אפשרות לניתוק כרית אוויר במושב הנוסע	+
LKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה	+
FCA - בלימה אוטונומית בעת חירום	+
HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך	+
DAW - מערכת התראה על עירנות הנהג	+
EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת כוח בלימה	+
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה	+
ESP - מערכת בקרת יציבות	+
TCS - מערכת בקרת משיכה	+
HAC - מערכת סיוע בעלייה	+
VSM - ניהול יציבות הרכב	+
LVDA - התראה על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים	+
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים	+
5 משענות ראש מתכווננות לגובה	+
משענות ראש קדמיות מתכווננות קדימה ואחורה	+
קורות חיזוק בדלתות	+
נקודות עיון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX	+
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה	+
TPMS - מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים	+

אבזור	Intense 1.2 ל' ידני	Inspire 1.2 ל' אלק'	Prime, Prime Plus 1.2 ל' אלק'	Supreme 1.2 ל' אלק'
מערכת מולטימדיה מקורית 8" מתקדמת עם אפשרות חיבור Android Auto *Apple CarPlay	+	+	+	+
מצלמה אחורית	+	+	+	+
גלגל הגה מתכוונן לגובה	+	+	+	+
כניסת USB	+	+	+	+
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	+	+	+	+
חלונות חשמל	4	4	4	4
חלונות כהים Privacy Glass	-	+	+	+
נעילה מרכזית	+	+	+	+
ידיות בצבע הרכב	+	+	+	+
מושב נהג עם כיוון לגובה	+	+	+	+
מושב אחורי מתקפל 60:40	+	+	+	+
מחזיקי כוסות שתייה	+	+	+	+
אימובילייזר מקורי	+	+	+	+
מד סיבובי מנוע	+	+	+	+
תאורה בתא המטען	+	+	+	+
גלגל הגה וידית הילוכים מעור	+	+	+	+
תאורה בתא הכפפות	+	+	+	+
מפתח שלט מתקפל	+	+	+	+
תאורת יום DRL	+	+	+	LED
מראות צד חשמליות עם הפשרת אדים	+	+	+	+

אבזור	Intense 1.2 ל' ידני	Inspire 1.2 ל' אלק'	Prime, Prime Plus 1.2 ל' אלק'	Supreme 1.2 ל' אלק'
מנגנון כיבוי אורות אוטומטי	+	+	+	+
קישוט גיאומטרי מעל תא הכפפות ובדלתות	-	+	+	+
4 רמקולים	+	+	+	+
גוון שונה בגג הרכב	-	-	Prime Plus	+
בקרת אקלים דיגיטלית	-	-	-	+
תאורת עזר בפנייה	-	-	-	+
תאורה קדמית Bi-Function	-	-	-	+
תאורת ערכל קדמית	-	-	-	+
פנסי איתות במראות	+	+	-	+
חיישן אורות	+	+	+	+

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. לביורו אולם התצוגה הקרוב אליכם או תיאום נסיעת מבחן חייגו: \*3805

או היכנסו לאתר האינטרנט [www.hyundaimotors.co.il](http://www.hyundaimotors.co.il)

\* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

\* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

צבעי הרכב בדגמים Inspire, Prime-I Premium



צבעי הרכב בדגמים Supreme-I Prime Plus



המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
845-075, 845-074, 845-077, 845-073	Inspire, Prime, Prime Plus, Supreme - ל' 1.2 i10 אלק'	6
845-078	Intense - ל' 1.2 ידני	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- × מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- × מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמות רוורס
- חיישני חגירת חגורות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
- × בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
- × מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
Intense - ל' 1.2 ידני	4.7	4
Inspire - ל' 1.2 אלק'	5.5	4
Prime, Prime Plus - ל' 1.2 i10 אלק'	5.8	6
Supreme - ל' 1.2 i10 אלק'	5.9	6

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

\*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

\*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009