

מפרט טכני

CROSSOVER TURBO

HYBRID



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

| | | מידות | |
|----------------|------------|--------------|---------------------|
| 4,300 | | מ"מ | אורך |
| 1,785 | | מ"מ | רוחב |
| 1,585 | | מ"מ | גובה |
| 2,600 | | מ"מ | בסיס גלגלים |
| 5.4 | | מ' | רדיוס סיבוב מינימלי |
| 180 | | מ"מ | מרווח גחון |
| | | מידות-נפח | |
| 5 | | | מספר מקומות ישיבה |
| 875 | | ליטר | מושב אחורי מקופל |
| מצב 2: 440 | מצב 1: 430 | ליטר | מושב אחורי מורם |
| 47 | | ליטר | מיכל דלק |
| | | מנוע | |
| K14D | | | דגם |
| 4 | | | מספר צילינדרים |
| 16 | | | שסתומים |
| 1,373 | | סמ"ק | נפח |
| 10.9 | | | יחס דחיסה |
| 129/5,500 | | סל"ד / כ"ס | הספק |
| 24/2,000-3,000 | | סל"ד / קג"מ | מומנט |
| הזרקה ישירה | | | הזנת דלק |
| | | תיבת הילוכים | |
| אוטומטית 6+1 | | | סוג |
| 4.044 | | 1 | יחסי העברה |
| 2.370 | | 2 | |
| 1.555 | | 3 | |
| 1.159 | | 4 | |
| 0.852 | | 5 | |
| 0.672 | | 6 | |
| 3.193 | | אחורי | |
| 3.501 | | סופי | |

| | | | |
|------------------------|------------|---------|-----------------------------|
| אוטומטית 4X2 | | | |
| GLX | | | רמת גימור |
| שלדה ומתלים | | | |
| מסרק ומוט משונן | | | הגה כוח |
| דיסק מאזורר | | קדמיים | בלמים |
| דיסק | | אחוריים | |
| מקפרסון | | קדמיים | מתלים |
| קפיץ ספירלי ומוט מייצב | | אחוריים | |
| 215 / 55R17 | | | צמיגים |
| משקולות | | | |
| 1,300 | | ק"ג | משקל עצמי |
| 1,725 | | ק"ג | משקל כולל |
| ביצועים | | | |
| 190 | | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 9.5 | | שניות | תאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1 |
| צריכת דלק | | | |
| EURO 6 | | | מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה |
| 17.5 | ק"מ / ליטר | משולבת | צריכת דלק לפי נתוני יצרן |

| אוטומטית 4x2 | | |
|--------------|---|---|
| GLX | | רמת גימור |
| | | שלדה - צמיגים וגלגלים |
| + | 215/55R17 | חישוקי אלומיניום (4) |
| + | | ערכת חירום לתיקון תקר |
| | | חיצוני |
| + | בצבע הרכב | ידיות דלתות |
| + | אלקטרומוגנטית | פתיחת תא מטען |
| + | | בתי גלגלים מובלטים |
| + | | מגני צד תחתונים |
| כסף | | חיפוי תחתון אחורי וצדדי |
| כסף | | שתי מסילות גג אורכיות |
| + | כרום | שבכת גריל קדמי |
| + | כרום | סף חלון |
| | | ראות |
| + | פנסי LED | פנסים ראשיים |
| + | אוטומטי | כוונון גובה לפנסים ראשיים |
| + | קדמיים (כולל קישוט ניקל פנימי) | פנסי ערפל |
| + | אחורי | |
| + | | חלונות אחוריים כהים (בחלונות הדלתות האחוריים ובחלון האחורי) |
| + | מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז + חיישן אוטו' | מגבים |
| + | מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז | |
| + | | מפשיר אדים - בשמשה אחורית |
| + | בצבע הרכב | מראות צד |
| + | בעלות כוונון חשמלי | |
| + | פנסי איתות מובנים מראות צד | |
| + | קיפול מראות חשמלי | |
| + | מונע סינוור - אוטומטי | |
| | | מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי |
| | | גלגל הגה ולוח מחוונים |
| + | כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה | גלגל הגה - 3 זרועות |
| + | ציפוי עור | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת האודיו | |
| + | בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת השיוט ולמגביל המהירות | |
| + | | הגה כוח |
| + | | כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה |
| + | | מד סיבוב מנוע |

| אוטומטית 4X2 | | | |
|--------------|------------------------------|--|---|
| GLX | | רמת גימור | |
| + | שעון דיגיטלי | תצוגת מידע בלוח מחוונים | |
| + | מד טמפרטורה - חימונית | | |
| + | מד צריכת דלק | | |
| + | מד טווח נסיעה (משוער) | | |
| + | מצב הילוך | | |
| + | מחווין לחץ אוויר בצמיגים | | |
| + | זמזם | | התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח |
| + | | | התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג |
| + | | | התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג |
| + | | | התראה לחגורת בטיחות אחורית |
| + | | התראת דלת פתוחה | |
| + | | התראת מפלס דלק נמוך | |
| + | | התראה להחלפת שמן מנוע | |
| נוחות | | | |
| + | קדמיים | חלונות חשמל | |
| + | אחוריים | | |
| + | כולל מתג שליטה - לנהג | נעילה מרכזית | |
| + | כולל חיווי פנסים | שלט לנעילת הדלתות | |
| + | | לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח | |
| + | | בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע ליד הנהג | |
| + | | חימום | |
| + | | מסנן חלקיקים | |
| + | בקרת שליטה מגלגל ההגה | מערכת רדיו דיסק / MP3 + דיבורית Bluetooth® * מובנית | |
| + | רמקולים - 4 | | |
| + | טוויטרים - 2 | | |
| + | אנטנה | | |
| + | קונסולה מרכזית- בחלקה התחתון | | |
| + | | חיבור USB | |
| + | | בקרת שיוט אדפטיבית | |
| + | | Engine Auto Stop Start System | |
| + | | מגביל מהירות | |

| אוטומטית 4X2 | | |
|--------------|--|--------------------------------------|
| GLX | | רמת גימור |
| | | אבזור פנימי |
| + | תאורת פנים תא נוסעים (שלושה מצבים) | תאורת פנים |
| + | מנורת מפה קדמית (3 מצבים) | |
| + | תאורת אזור הרגליים (שני מושבים קדמיים) | |
| + | תאורת תיבת איחסון בקונסולה המרכזית התחתונה | |
| + | תאורת תא כפפות | |
| + | עם מראות איפור | מגיני שמש |
| + | עם מחזיק מסמכים | |
| + | עם תאורה | |
| + | לנוסע ליד הנהג | ידית אחיזה |
| + | מושב אחורי - 2 ידיות | |
| + | | קונסולת משענת יד בין המושבים הקדמיים |
| + | | מחזיק משקפיים בתקרת הרכב |
| + | קדמי - 2, אחורי - 2 | מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב) |
| + | קדמי 1, אחורי 2 | מחזיקי כוסות |
| + | כסף | ידית הילוכים |
| + | קונסולה מרכזית תחתונה | שקע שרות 12V + USB |
| + | | פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים |
| + | ציפוי כרום | ידיות דלתות פנימיות |
| + | | מאפרה |
| | | מושבים |
| + | כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג | מושבים קדמיים |
| + | משענת יד מרכזית - קדמית | |
| + | כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג | |
| + | מושב קיפול אחד - מתפצל 60:40 | מושבים אחוריים |
| + | מושבים אחוריים עם שינוי זווית (שני מצבים) | |
| + | רפוד מושבים - בד עם תיפורים | |
| + | משענת יד במושב האחורי עם מחזיק כוסות | |

| אוטומטית 4X2 | | |
|--------------|--|--|
| GLX | | |
| | | רמת גימור |
| | | אזור המטען |
| | | מדף עליון |
| | | מדף תחתון |
| | | קשירה באזור המטען |
| | | לשקיות קניות 1X |
| | | לרשת 2X |
| | | שקע שירות 12V בתא המטען |
| | | תאורה בתא המטען |
| | | בטיחות ובטחון |
| | | בלימה אוטונומית |
| | | בקרת שיוט אדפטיבית |
| | | מערכת Mobileye להתראה בפני תאונות |
| | | זוג כריות אוויר - קדמיות SRS |
| | | אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג |
| | | זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS |
| | | זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS |
| | | כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג |
| | | קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה |
| | | אחוריות: 3 חגורות - 3 נקודות עיגון |
| | | X 2 נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX |
| | | X 3 עיגון קשירה למושב תינוק |
| | | מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים |
| | | קורות הגנה בדלת |
| | | מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים |
| | | מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה |
| | | ESP*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית |
| | | HILL HOLD CONTROL - בקרת מדרון |
| | | BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוע בלימה |
| | | DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום |
| | | TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים |
| | | מערכת קריסת הדוושות |
| | | פנס בלימה אחורי מוגבה + תאורת חירום בבלימה |
| | | אימובילייזר |



ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים נעים להכיר!

מכוניות סוזוקי משווקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה - היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה. מנחם בגין 74 ת"א | 567200 | *9955 | www.suzuki.co.il



לפרטים נוספים: *9955

זמינות פרטי הצידוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינות. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

פירוט מערכות הביטחות המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
 - בקרת סטייה מנתיב
 - ניטור מרחק מלפנים
 - זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - בקרת שיוט אדפטיבית
 - זיהוי הולכי רגל
 - שליטה באורות גבוהים
 - בלימה אוטומטית בעת חירום
 - זיהוי תמרורי תנועה
 - מצלמות רוורס
 - חיישני לחץ אוויר
 - חיישני חגורות ביטחות
- מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונאלית להתקנה ✕ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



| קוד דגם | דגם | רמת הביטחות |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| SC533J | קרוסאובר טורבו היברידי אוטו' ADAS 2X4 | 3 |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| קרוסאובר טורבו היברידי אוטו' ADAS 2X4 | משולב | 4 |