

RENAULT ARKANA

מפרט טכני





מפרט טכני

1.33 ל' טורבו בנזין אוט' LIGHT HYBRID S EDITION/S EDITION SR/RS-LINE	1.33 ל' טורבו בנזין אוט' LIGHT HYBRID ICONIC	1.6 ל' בנזין אוט' היברידי ICONIC/S EDITION/S EDITION SR	מנוע*
1,333	1,333	1,598	נפח מנוע בנזין (סמ"ק)
LIGHT HYBRID	הזרקה ישירה, טורבו, LIGHT HYBRID	היברידי בעל טעינה עצמית	סוג
158/5,500	140/4,500-6,000	94/5,600	הספק מירבי (סל"ד/מירבי/כ"ס)
-	-	143	הספק משולב עם מנוע חשמלי (כ"ס)
27.5/1,800-3,750	26.5/1,750	15.1/3,600	מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)
(16) 4	(16) 4	(16) 4	מס' צילינדרים (מס' שסתומים)
72.2X81.4	78X83.6	78X83.6	מהלך X קדח (מ"מ)
בנזין	בנזין	בנזין	סוג דלק
EURO 6	EURO 6	EURO 6	תקן זיהום אוויר אירופאי
מנוע חשמלי			
-	-	69	הספק (כ"ס)
-	-	20.9	מומנט מירבי (קג"מ)
ביצועים			
205	205	172	מהירות מירבית (קמ"ש)
9.1	9.8	10.8	זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)
סוללה			
-	-	Lithium-ion	סוג
-	-	230	מתח (v)
-	-	1.2	קיבולת (kw/h)
תיבת הילוכים			
כפולת מצמדים - 7 הילוכים	כפולת מצמדים - 7 הילוכים	אוטומטית מרובת מצבים	סוג התיבה
בלמים			
דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	קדמיים
דיסק	דיסק	דיסק	אחוריים
צמיגים			
215/60 R17 (Iconic) 215/55 R18 (S Edition, S Edition SR, RS-Line)	215/60 R17 (Iconic) 215/55 R18 (S Edition, S Edition SR)	215/60 R17 (Iconic) 215/55 R18 (S Edition, S Edition SR)	מידות
11.2	11.2	11.2	קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
תצורת דלק**			
5.9	5.8	4.8 (Iconic, S Edition) / 4.9 (S Edition SR)	ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
50	50	50	קיבולת מיכל דלק (ליטר)
משקלים			
1,422	1,411	1,510	משקל עצמי (ק"ג)
1,961	1,876	1,961	משקל כולל (ק"ג)
454	465	451	משקל העמסה מירבי
1,020	1,020	1,050	עומס מירבי בסרן הקדמי
1,058	1,058	1,110	עומס מירבי בסרן האחורי
710	705	750	משקל מירבי של גרור ללא בלם
900	900	760	משקל מירבי של גרור עם בלם

* באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד החלפת הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. ** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.

מפרט אבזור



RS-LINE	S EDITION SR	S EDITION	ICONIC	אבזור פנימי
•	•	•		מערכת מולטימדיה A-IVI הכוללת מסך מגע ורטיקלי "9.3", ממשק מלא בעברית, תאימות ל-Apple CarPlay™-I Android Auto™**
			•	מערכת מולטימדיה A-IVI הכוללת מסך מגע "7", ממשק מלא בעברית, תאימות ל-Apple CarPlay™-I Android Auto™**
•	•	•	•	מערכת סאונד מבית Arkamys בהספק מקסימלי של 4x35W עם 6 רמקולים, שליטה מההגה + 2 שקעי USB
•	•	•		מערכת MULTISENSE לבחירת מצבי נהיגה שונים (תגובת מנוע, העברת הילוכים, קשיחות היגוי, צליל מנוע, תאורת אווירה ובקרת אקלים) מצלמת רוורס
•	•	•	•	תאורת אווירה מלפנים - AMBIENT LIGHTNING משטח טעינה אלחוטי לסמארטפון
•	•	•	•	חיישני אורות וגשם
•	•	•		בקרת שיוט אדפטיבית עם TRAFFIC JAM COMPANION בלם חניה חשמלי
+Auto hold	+Auto hold	+Auto hold	•	4 חלונות חשמל עם מנגנון One Touch
•	•	•	•	חיישני חניה קדמיים ואחוריים
•	•	•	•	חנייה אוטומטית
•	•	•	•	מפתח חכם
•	•	•	•	בקרת אקלים + פתחי אוורור מאחור***
+ללא מסגרת	+ללא מסגרת	•	•	מראה מרכזית מתכהה אוטו' עם מצב יום/לילה
10"	10"/*7"	10"/*7"	7"/*4.2"	לוח מחוונים TFT מתכהה עם תצוגה דיגיטלית מותאמת אישית ומחשב דרך בקרת שיוט נשלטת מההגה הכוללת מגביל מהירות
•	•	•	•	דושות אלומיניום
+CARBON	+TITANIUM	+TITANIUM	•	גימור פנים שחור
+מחומם	•	•	•	גלגל הגה מצופה עור מתכווץ לגובה ולעומק
			•	ריפוד בד שחור
				ריפוד בד משולב עור סינתטי
•	•	•	•	ריפוד עור אלקנטרה שחור עם תיפור בצבע אדום/אפור
•	•	•	•	מושב מתכווץ לגובה ולמרחק לנהג ולנוסע
•	•	•	•	מושבי נהג ונוסע מתכווננים חשמלית עם חימום ואיוורור
•	•	•	•	משענת יד מרכזית עם תא אחסון
•	•	•	•	משענת יד אחורית
LED	LED	LED	•	תאורת קריאה קדמית ואחורית
•	•	•	•	שקע 12V + 2 שקעי USB נוספים מאחור
•	•	•	•	מושבים אחוריים מתקפלים 1/3-2/3
אבזור חיצוני				
•	•	•	•	גג פנורמי נפתח חשמלית
•	•	•	•	תאורה ראשית Full LED
•	•	•	•	תאורת יום C-Shaped LED
18" SILVERSTONE	18" PASADENA	18" PASADENA	17" BAHAMAS	חישוקי אלומיניום
•	•	•	•	מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
•	•	•	•	שמשות כהות מאחור
+שחור מבריק	•	•	•	מראות צד בצבע הרכב עם פנסי איתות
•	•	•	•	פס כרום בצדי דלתות
•	•	•	•	מגן קדמי FI BLADE GUN METAL + גריל "כוורת" תחתון
•	•	•	•	חבילת RS-LINE בגימור GUN METAL GREY (ספי צד, ספויילר אחורי, אגזוז כרום אובלי)
•	•	•	•	אנטנת כריש
בטיחות				
•	•	•	•	בלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים****
•	•	•	•	בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
•	•	•	•	זיהוי הולכי רגל
•	•	•	•	זיהוי רכב דו גלגלי
•	•	•	•	זיהוי שטח מת
•	•	•	•	התראת תנועה חוצה מאחור
•	•	•	•	שליטה באורות גבוהים
•	•	•	•	5 כוכבי בטיחות במבחן EURO NCAP (2019)
•	•	•	•	6 כריות אוויר
•	•	•	•	מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג
•	•	•	•	עוגני ISOFIX במושבים האחוריים
•	•	•	•	ניטור לחץ אוויר בגלגלים
•	•	•	•	חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
•	•	•	•	ABS - מניעת נעילת גלגלים בבלימה
•	•	•	•	ESP - מערכת בקרת יציבות
•	•	•	•	EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	•	•	•	ASR - בקרת משיכה
•	•	•	•	גלגל חלופי

* בדגם הבנזין
 ** חלק מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מחויבים לכך. תאימות מכשיר הסולר לתוכנת הבלוטות' אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.
 *** לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.
 **** מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
767	גובה סף תא המטען
199	מרווח גחון
211	מרווח ברכיים - מושבים אחוריים
1,439	מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
1,453	מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
20°	זווית גישה
27.4°	זווית נטישה
480/*513 ליטר	נפח תא מטען
1,263/*1,296 ליטר	נפח תא המטען עם מושבים אחוריים מקופלים

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
2,720	מרחק סרנים
4,568	אורך כללי
878	שלוחה קדמית
970	שלוחה אחורית
1,562	מפתח גלגלים קדמי
1,584	מפתח גלגלים אחורי
1,820 / 2,034	רוחב כללי (עם/בלי מראות צד פתוחות)
1,571	גובה כללי
2,155	גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה

*בדגם הבנזין



לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: *5501 | www.renault.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמונע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדרגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

5 כוכבי בטיחות במבחן EURO-NCAP

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
12	ארקנה אוטו' ICONIC	5
13,14	ארקנה אוטו' S EDITION / S EDITION SR / RS-LINE	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ICONIC:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- חיישני חגורות בטיחות
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור S EDITION / S EDITION SR / RS-LINE:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- חיישני חגורות בטיחות
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר**

מזערי זיהום	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	מזערי זיהום
דרגה 2																
דרגה 2																
דרגה 5																
דרגה 6																

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרטומת) התשס"ט 2009.

דגם	נתוני צריכת דלק משולבת WLTP בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
1.6 ל' היברידי אוטו' ICONIC/S EDITION	4.8	דרגה 2
1.6 ל' היברידי אוטו' S EDITION SR	4.9	דרגה 2
1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' ICONIC	5.8	דרגה 5
1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' S EDITION / S EDITION SR / RS-LINE	5.9	דרגה 6