

ŠKODA



SIMPLY CLEVER

# ŠKODA New Yeti Outdoor





## אביזרי תפעול

- נעילה מרכזית
- שני שלטי מפתח קפיץ הכוללים מרימי שמשות
- ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
- הגה כח Servotronic מתכוונן לגובה ולעומק - תלוי מהירות, טלסקופי קורס
- לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת הרדיו, הדיבורית ומחשב הדרך
- דיבורית Bluetooth\* מקורית באנגלית
- מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה
- מפשיר אדים מובנה במראות הצד
- מאותני צד בנגיעה אחת (לעקיפות מהירות 3 איתותים)
- מערכת VarioFlex - שלושה מושבים אחוריים נפרדים בעלי מערכת קיפול הניתנים להסרה
- מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
- מחשב דרך + צג נתונים דיגיטלי Maxi Dot
- תאורת תא מטען
- שקע 12V בתא המטען
- משענת יד קדמית מתכווננת
- מערכת בקרת אקלים Climatronic מפוצלת לנהג ולנוסע בעלת 2 אזורי אקלים
- פתחי יציאה אחוריים למזגן
- פסי נשיאה בצבע שחור
- פונקציית שטח off-road (במנוע 1.8 4x4 בלבד)
- שולחן מתקפל על משענת אחורית אמצעית הכולל מחזיק כוסות
- פנס נשלף בתא מטען

## אביזרי בטיחות

- מערכת בקרת יציבות ESP הכוללת: ABS+MSR+ASR+EDS+HBA
- מערכת בלמי ABS - Anti-Locking Brake System
- מערכת EBV - Electronic Braking effect distributor between the axels
- מערכת MSR - Torque Moment Regulation - למניעת נעילת/החלקת גלגלים
- מערכת TPM לניטור לחץ אוויר בצמיגים
- מערכת ASR - Anti-Skidding Regulation למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה
- מערכת בלימת עזר הידראולית HBA - Hydraulic Braking Assist
- מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות
- מתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
- 7 כריות אוויר (כולל כרית אוויר לברך נהג)
- פנסי ערפל קדמיים ופנס ערפל אחורי
- סייען תאורה אוטומטי - Coming Home, Leaving Home
- נקודת עיגון Isofix - להתקנה קלה של מושבי בטיחות

## עיצוב ודיפון

- הגה כח עם ציפוי עור
- בלם יד וידית הילוכים מצופי עור
- מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה
- דיפוני פנים יוקרתיים ועיטורים דמויי עור
- פסי הגנה היקפיים שחורים

## פתרונות אחסון

- תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית
- תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות ובצידי תא המטען
- ערכת רשתות לתא מטען
- תא כפפות מואר

## מערכת שמע

- רדיו-דיסק מקורי מדגם Balero בגודל 2Din כולל מסך מגע, תמיכה בכרטיס SD ומחליף ל-6 דיסקים
- רמקולים קדמיים סט קומפוננט 2 וופרים+ 2 טוויטרים

## אבזור נוסף

- צמיגים 215/60 R 16
- חישוקי סגסוגת קלה מדגם Nevis

\* מותנה בהתאמה למכשיר הנייד



ה- Yeti Outdoor זכתה בציון מירבי של 5 כוכבי ריסוק

## רמת גימור Elegance (בנוסף על הקיים ברמת הגימור Ambition)



### אביזרי תפעול

- מערכת בקרת שיוט
- כוונן גב תחתון במושבים הקדמיים
- תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד
- שמשות כהות בחלונות האחוריים "Sunset"
- מערכת סיוע לחנייה
- פסי נשיאה בצבע כסף

### אביזרי בטיחות

- 9 כריות אוויר (2 כריות אוויר כתוספת לרמת גימור Ambition)
- פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה
- חיישני חנייה קדמיים ואחוריים מקוריים

### עיצוב ודיפון

- ריפוד בד ארוג מהודר למושבים

### פתרונות אחסון

- תא אחסון למשקפיים
- תא אחסון תחת מושב הנוסע במושב הקדמי

### מערכת שמע

- רמקולים אחוריים סט קומפוננט 2 וופרים + 2 טוויטרים (8)

### אבזור נוסף

- צמיגים 225/50 R17
- חישוקי סגסוגת קלה מדגם Erebus

## חישוקי סגסוגת

## Simply Clever



חישוקי סגסוגת מדגם Erebus



חישוקי סגסוגת מדגם Nevis



תא כפפות מקורר



תא איחסון למשקפי שמש (Elegance)



מחזיק כרטיס חניה

## צבעים



Candy White uni - 9P



Mato Brown metallic - 1M



Cappuccino Beige metallic - 4K



Brilliant Silver metallic - 8E



Terracota Orange uni - 0H



Metal grey metallic - F6



Laster white - J3



Black Magic pearl effect - 1Z



Corrida Red uni - 8T



Rosso Brunello metallic - X7



Jungle green metallic - L2



Moon white metallic - 2Y

\* התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט. החברה רשאית לשנות את המפרט בכל עת. המפרט המחייב הינו כפי שמופיע ע"ג ההזמנה באולם התצוגה. ט.ל.ח.



**מפרט טכני**

| DSG 1.8 TSI כ"ס 153   |                                  | DSG 1.4 TSI כ"ס 122  |  | 1.2 TSI כ"ס 105  |  |                                  |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| טורבו בנזין הזרקת דלק ישירה   |                                  | טורבו בנזין הזרקת דלק ישירה                                |  | טורבו בנזין הזרקת דלק ישירה                                |  |                                  |
| 4   | 4                                | 4  | 4  | 4  | 4  | מספר צילינדרים                   |
| 1,798   | 1,390                            | 1,197  | 1,197  | 1,197  | 1,197  | נפח                              |
| 153/4,300-6,200   | 122/5000                         | 105/5,000  | 105/5,000  | 105/5,000  | 105/5,000  | הספק מרבי                        |
| 25.4/1,500-4,200  | 20.3/1,500-4,000                 | 17.8/1,550-4,100   | 17.8/1,550-4,100   | 17.8/1,550-4,100   | 17.8/1,550-4,100   | מומנט מרבי                       |
| EU5   | EU5                              | EU5  | EU5  | EU5  | EU5  | תקן פליטת מזהמים                 |
| נטול עופרת 95 אוקטן   | נטול עופרת 95 אוקטן              | נטול עופרת 95 אוקטן  | נטול עופרת 95 אוקטן  | נטול עופרת 95 אוקטן  | נטול עופרת 95 אוקטן  | דלק                              |
| <b>ביצועים</b>  |                                  |  |  |  |  |                                  |
| 192   | 182                              | 173 (175)  | 173 (175)  | 173 (175)  | 173 (175)  | מהירות מרבית                     |
| 9.0   | 10.6                             | 12.0 (11.8)  | 12.0 (11.8)  | 12.0 (11.8)  | 12.0 (11.8)  | תאוצה 0-100 קמ"ש                 |
|   |                                  |  |  |  |  | צריכת דלק על פי תקן EU 99/100 ** |
|   |                                  |  |  |  |  | ל/100 ק"מ                        |
| 10.6  | 8.3                              | 7.2 (7.1)  | 7.2 (7.1)  | 7.2 (7.1)  | 7.2 (7.1)  | - עירונית                        |
| 6.8   | 5.7                              | 5.5 (5.4)  | 5.5 (5.4)  | 5.5 (5.4)  | 5.5 (5.4)  | - בינעירונית                     |
| 8.0   | 6.6                              | 6.1 (6.0)  | 6.1 (6.0)  | 6.1 (6.0)  | 6.1 (6.0)  | - משולבת                         |
| 189   | 154                              | 142 (140)  | 142 (140)  | 142 (140)  | 142 (140)  | פליטת CO2                        |
| 10.3  | 10.3                             | 10.3   | 10.3   | 10.3   | 10.3   | קוטר סיבוב מטרים                 |
| <b>הנעה</b>   |                                  |  |  |  |  |                                  |
| 4x4   |                                  | 2x4  | 2x4  | 2x4  | 2x4  | סוג                              |
| מצמד כפול רטוב עם הפעלה הידראולית                                   | מצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית | מצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית (מצמד דיסק הידראולי יחיד) | מצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית (מצמד דיסק הידראולי יחיד) | מצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית (מצמד דיסק הידראולי יחיד) | מצמד כפול יבש עם הפעלה הידראולית (מצמד דיסק הידראולי יחיד) | מצמד                             |
| אוטומטית, 6 הילוכים DSG   | אוטומטית, 7 הילוכים DSG          | אוטומטית, 7 הילוכים DSG (ידינית 6 הילוכים)                 | אוטומטית, 7 הילוכים DSG (ידינית 6 הילוכים)                 | אוטומטית, 7 הילוכים DSG (ידינית 6 הילוכים)                 | אוטומטית, 7 הילוכים DSG (ידינית 6 הילוכים)                 | תיבת הילוכים                     |
| <b>משקל ומימדים</b>   |                                  |  |  |  |  |                                  |
| 1,540   | 1,410                            | 1,365 (1,340)  | 1,365 (1,340)  | 1,365 (1,340)  | 1,365 (1,340)  | משקל עצמי - כולל נהג             |
|   |                                  | 620  | 620  | 620  | 620  | עומס מורשה - כולל נהג            |
| 2,085   | 1,955                            | 1,910 (1,885)  | 1,910 (1,885)  | 1,910 (1,885)  | 1,910 (1,885)  | משקל כולל                        |
|   |                                  | 1,793/4,222  | 1,793/4,222  | 1,793/4,222  | 1,793/4,222  | אורך / רוחב                      |
|   |                                  | 1,691  | 1,691  | 1,691  | 1,691  | גובה                             |
|   |                                  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | רוחב סרנים                       |
|   |                                  | 180  | 180  | 180  | 180  | מרווח גחון                       |
|   |                                  | 750  | 750  | 750  | 750  | כושר גרירה עם בלמים              |
| 750   | 700                              | 680 (670)  | 680 (670)  | 680 (670)  | 680 (670)  | כושר גרירה ללא בלמים             |
|   |                                  | 321 (מושבאים אחוריים מקופלים 1,485 / מושבאים מוסרים 1,665) | 321 (מושבאים אחוריים מקופלים 1,485 / מושבאים מוסרים 1,665) | 321 (מושבאים אחוריים מקופלים 1,485 / מושבאים מוסרים 1,665) | 321 (מושבאים אחוריים מקופלים 1,485 / מושבאים מוסרים 1,665) | נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי      |
| 60  | 55                               |  |  |  |  | נפח מיכל הדלק ליטרים             |
| <b>שלדה</b>   |                                  |  |  |  |  |                                  |
| מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט פיתול מייצב             |                                  |  |  |  |  | סרן קדמי                         |
| סרן מרובה חיבורים עם חיבורים אורכיים ורוחביים ומוט פיתול מייצב      |                                  |  |  |  |  | סרן אחורי                        |
| בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate |                                  |  |  |  |  | מערכת בלמים                      |
| בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימי                                      |                                  |  |  |  |  | בלמים קדמיים                     |
| בלמי דיסק   |                                  |  |  |  |  | בלמים אחוריים                    |
| הגה כוח אלקטרו-מכני   |                                  |  |  |  |  | מערכת היגוי                      |
| 7.0j X 16" (Ambition) ; 7.0j x 17" (Elegance)                       |                                  |  |  |  |  | חישוקים                          |
| 215/60 R16 (Ambition) ; 225/50 R17 (Elegance)                       |                                  |  |  |  |  | צמיגים                           |

( ידני )

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ | צריכת דלק ממוצעת בינעירונית | כ"ס | תיבת הילוכים | מנוע    |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|---------|
| 8                | 5.4                                | 7.1                         | 105 | ידינית       | 1.2 TSI |
| 8                | 5.5                                | 7.2                         | 105 | DSG 7        | 1.2 TSI |
| 9                | 5.7                                | 8.3                         | 122 | DSG 7        | 1.4 TSI |
| 14               | 6.8                                | 10.6                        | 153 | DSG 6        | 1.8 TSI |