

מפרט טכני

# S-CROSS



GLXV 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	רמת גימור	
מידות					
	4,300		מ"מ		אורך
	1,785		מ"מ		רוחב
	1,585		מ"מ		גובה - כולל מסילות בגג
	2,600		מ"מ		בסיס גלגלים
	1,535		מ"מ	קדמי	מפשק סרנים
	1,505		מ"מ	אחורי	
	5.4		מ'		רדיוס סיבוב מינמלי
	175		מ"מ		מרווח גחון
					מידות-נפח
	5				מספר מקומות ישיבה
	665		ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען *2
	מצב 2: 440	מצב 1: 430	ליטר	מושב אחורי מורם	
	47		ליטר		מיכל דלק
מנוע					
	K14D				דגם
	4				מספר צילנדרים
	16				שסתומים
	1,373		סמ"ק		נפח
	10.9				יחס דחיסה
	129/5,500		סל"ד/כ"ס		הספק
	24/2,000-3,000		סל"ד/קג"מ		מומנט
	הזרקה ישירה				הזנת דלק
מנוע חשמלי					
	WA068				דגם
	TRACTION MOTOR & GENERATOR				מערכת
	10.0/3,000		KW/RPM		מקסימום תפוקה

GLX 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	תיבת הילוכים	
אוטומטית 6+1				סוג	
4.044		1		יחסי העברה	
2.370		2			
1.555		3			
1.159		4			
0.852		5			
0.672		6			
3.193		אחורי			
3.501		סופי			
שלדה ומתלים					
מסרק ומוט משונן				הגה כוח	
דיסק מאורר				קדמיים	
דיסק				אחוריים	
מקפרסון עם קפיץ ספירלי				קדמיים	
קפיץ ספירלי וקורת רוחב				אחוריים	
215/55R17				צמיגים	
משקולות					
1,385	1,315	1,385	1,315	ק"ג	משקל עצמי
1,780	1,710	1,780	1,710	ק"ג	משקל כולל
ביצועים					
195				קמ"ש	
10.2	9.5	10.2	9.5	שניות	תאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1
צריכת דלק					
EURO 6				תקן פליטות	
6.1	5.7	6.1	5.7	ק"מ/ליטר	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
שלדה-צמיגים וגלגלים					
סגסוגת מלוטשת				215/55R17	
+				T135/90D16	
				חישוקי אלומיניום	
				גלגל רזבי מוקטן מפלדה-מוגבל למהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד	

GLX 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	חיצוני
		+		ידיות דלת חיצוניות
		+		בצבע הרכב
		+		אלקטרומוגנטי
		+		פתיחת תא מטען
		+		בתי גלגלים מובלטים
		+		חיפוי תחתון קדמי ואחורי
		+		כסוף
		+		שתי מסילות גג אורכיות כסוף (אלומיניום מגלון)
		+		כסוף (אלומיניום מגלון)
		+		שכבה קידמית (גריל)
		+		שחור
		+		כרום
		+		סף קישוט חלונות
		+		ראות
		+		פנסים ראשיים
		+		פנסי LED
		+		כוונן גובה הפנסים
		+		אוטומטי
		+		פנסים אוטומטיים
		+		פנסי ערפל
		+		קדמיים
		+		אחוריים
		+		LED
		+		מכלול פנסים אחורי
		+		חלונות כהים חלונות נוסעים אחוריים + חלון רבע אחורי + חלון מטען
		+		מגבים
		+		קדמי: שתי מהירות + השהייה מתכווננת + מתז + חיישן אוטומטי
		+		אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתז
		+		מפשיר אדים בשמשה האחורית
		+		מראות צד עם מפשיר אדים
		+		בצבע הרכב
		+		בעלות כוונן חשמלי
		+		פנסי איתות מובנים במראות צד
		+		עם מפשיר
		+		קיפול מראות חשמלי
		+		מראה פנימית יום/לילה-לשדה ראייה אחורי
		+		מונע סינוור - ידני
		+		היגוי ולוח מחוונים
		+		גלגל הגה-3 זרועות
		+		כוונן גובה ועומק לגלגל ההגה
		+		עור
		+		שליטה מההגה - מערכת אודיו
		+		שליטה מההגה - בקרת השייט ומגביל המהירות
		+		שליטה מההגה - מערכת BT
		+		שליטה מההגה - מנופים להעברת הילוכים



GLX 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4		
+	-	+	-	4X4 בדגמי	בורר מצבי נהיגה
	+				בקרת שיוט אדפטיבית
	+				מגביל מהירות
					אבזור פנימי
	+			תאורת מפה קדמית (3 מצבים)	
	+			תאורה במרכז התקרה (3 מצבים)	
	+			עם מראות איפור	מגיני שמש
	+			עם מחזיק מסמכים	
	+			עם תאורה	
	+				קונסולה עילית
	+			לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה
	+			מושב אחורי - 2 ידיות	
	+			קדמי - 2	מחזיקי כוסות
	+			אחורי - 2	
	+			קדמי - 2	מחזיקי בקבוקים
	+			אחורי - 2	
	+				תא אחסון + משענת יד בין המושבים + שקע USB
	+				תא מרכזי תחתון
	+			שחורה עם עיטור כסוף	ידית הילוכים
	+			בקונסולה מרכזית	שקע AUX
	+			בקונסולה מרכזית תחתונה	שקע 12 וולט
	+			צד הנהג	משענת רגל שמאל
דמוי עור		אריג			ריפוד דלת קדמי ואחורי
	+			כרום	ידית דלת פנימית
	+			כסוף בהיר	פתחי אוורור צדדיים
דמוי עור		אריג			ריפוד משענת יד בדלת
					מושבים
	+			כיוונון גובה המושב (צד הנהג)	מושבים קדמיים
	+			כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג	
	+			מושב קיפול מתפצל 60:40	מושבים אחוריים
	+			עם שינוי זווית (2 מצבים)	
עור + דמוי עור		אריג			ריפוד המושב
	+			קדמי	משענת יד מרכזית
	+			אחורי	

GLX 4X4	GLXV 2X4	GLX 4X4	GLX 2X4	
				אזור המטען
				כיסוי לתא המטען
				מדף תחתון
				וּו קשירה באזור המטען
				שקע שירות 12 וולט בתא המטען
				תאורה בתא המטען
				בטיחות ובטחון
				כריות אוויר קדמיות כפולות
				מערכת נטרול כרית אוויר קדמית בצד הנוסע
				זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
				זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
				כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
				חגורות בטיחות
				קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה
				אחוריות: 3 חגורות - 3 נקודות עיגון
				נקודות עיגון לכיסא תינוק מסוג ISOFIX
				עיגון קשירה למושב תינוק
				מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
				קורות הגנה בדלתות
				מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
				מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
				ESP*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
				DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומד טווח לייזר להתראת מרחק ובלימה אקטיבית
				BSM - התראת כלי רכב ב"שטח מת" במראות הצד
				RCTA - התראה על תנועה חוצה מאחור
				התראה ותיקון סטייה מנתיב
				התראה בפני עייפות נהג
				התראה בבלימת חירום
				מערכת סיוע לזינוק בעלייה
				TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
				BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוע בלימה
				חיישני חניה
				קדמיים
				אחוריים
				מצלמת רוורס
				מצלמת 360 מעלות
				DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
				אימובילייזר
				מערכת קריסת דוושות בחירום

\*Bluetooth® SIG. Inc הוא סימן רשום של Bluetooth®.

\*ESP1 הוא סימן רשום של Daimler AG.

\*\* לקוח יקר, מערכת המולטימדיה המקורית המותקנת ברכב זה אינה תומכת בשפה העברית. על מנת לשקף את הסלולרי שלך ולקבל תמיכה בשפה העברית עליך לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה ייעודית מסוג Android-Auto (עבור מכשירי אנדרואיד, כתלות בגרסת תוכנה תומכת) או Apple CarPlay (עבור מכשירי אייפון), וכן כבל חיבור יעודי ואיכותי לשיקוף המכשיר ע"ג מערכת המולטימדיה.



# SUZUKI

## ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה

כלקוחות סוזוקי, נשמח לעמוד לשירותכם ולעדכן אתכם על השקות ואירועים, מבצעים ועדכונים נעים להכיר!

מכונות סוזוקי משוקקות בישראל על ידי קבוצת מכשירי תנועה - היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.

אריה שנקר 13, ראשל"צ | \*9955 | www.suzuki.co.il


## מכשירי תנועה

לפרטים נוספים: \*9955 SUZUKI.CO.IL

זמינות פרטי הציוד התקנייים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

### פירוט מערכות הביטוח המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת בלימה אוטומטית מפני הולכי רגל ודו גלגלי
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- חיישני חגורת ביטוח קדמיים + אחוריים
- התראה על עייפות נהג
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- התרעת השארית ילדים ברכב
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב



קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SC533H/G	S-CROSS היברידי אוטומט 2x4	6
SC533P/L	S-CROSS היברידי אוטומט 4x4	6

### דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*



\*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. מס תקן 2018/1832AP (EU) & 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP\*\*  
 \*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
S-CROSS היברידי אוטומט 2x4 GLX	משולב 5.7	דרגה 4
S-CROSS היברידי אוטומט 2x4 GLXV	משולב 5.7	דרגה 4
S-CROSS היברידי אוטומט 4x4 GLX	משולב 6.1	דרגה 7
S-CROSS היברידי אוטומט 4x4 GLXV	משולב 6.1	דרגה 7