



The all-new

ELANTRA Hybrid




לחוות את האלנטרה ההיברידית החדשה.

הכירו את יונדאי ELANTRA Hybrid החדשה. רכב מנהלים משפחתי שמצטרף למשפחת הרכבים ההיברידיים של יונדאי. יונדאי אלנטרה ההיברידית מבוססת על פלטפורמות וטכנולוגיות שסוללות לכם דרך נוחים ומחוברים יותר לאורך כל הנסעה, לא רק כאשר אתם מגיעים ליעד.

מנוע 1.6 ל' GDI

האלנטרה ההיברידית מגיעה עם מנוע Smartstream בנפח של 1.6 ל' המשודך למנוע בעל 4 צילינדרים בנפח של 32 קילוואט, שני מנועים אלה מספקים יחד 139 כ"ס ומומנט של 27 קג"מ.



Lithium-Ion Polymer

יונדאי אלנטרה ההיברידית סוללה בעלת קיבולת של 1.32 קוט"ש. מיקום הסוללה אינו משנה על מרוחח הפנים או נפח תא המטען.

בלימה גראנטייה

בעת האטה הרכב, האנרגיה הקINETית הופכת לאנרגיה חשמלית המשמשת לטעינת הסוללה. מערכת ההגעה משתמשת באנרגיית הסוללה הטעינה במהלך נהיגה ונגילה כדי לשפר את הייעול האנרגטי.

מתלים אחוריים עצמאיים Multi-link

מתלים אחוריים מסוג זה משפרים את חווית הנסעה.



עיצוב שהולך עד הסוף.



מכל זווית שתוכלו להתבונן בה, יונדי אלנטרה היברידית היא מכונית ספורטיבית מרשימה. קוים נועזים וחדים יוצרים נוכחות תלת-ממדית ייחודית מעצמה. שככת גראיל בולטת ודומיננטית מלפנים משתלבת בצורה חלקה עם הפנסים הראשיים, ודלת תא המטען בעלת קצה חלקלק מושיפה לנוכחות המרשימה שלה.

מעוצבת סבייבכם. עבורכם.



שדרגו את חווית הנהיגה שלכם. ליוונדיי אלנטה היברידית החדשה עיצוב המתמקד
בנהג על מנת לאפשר את חווית הנסעה הנוחה ביותר. מסך מערכת המולטימדיה נושא
קלות לכיוון הנהג כדי לספק ישאה טובה יותר ואות נוחה יותר, גג המשמש הנפתח*
אפשר לכם להAIR את חלל הנוסעים ולהרגיש את הרוח נכנסת פנימה.

מערכת בקרת אקלים דיגיטלי מפוצלת



גג שמש נפתח*



טכנולוגיה חדשה ארכה
זמן ההיגה שלכם.

מפתח חכם - כניסה והתנווה ללא מפתחה



טעינה אלחונית לניד (טלפוןים תומכים בתקן וק)**



מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקרבת עם אפשרות חיבור Apple CarPlay ו-



מערכת המולטימדיה עם אפשרות חיבור ל-Android Auto ו-Apple CarPlay וספקת גישה נוחה לכל מה שנמצא בטלפון הנייד - ניווט, אנשי קשר, מוזיקה ועוד מה שאתה צריך כדי להישאר מחוברים מכל מקום ובכל זמן.

AS - לוח מחוונים דיגיטלי מלא עם תצוגה משטנה "



טכני פרט

Supreme		Premium		אבזור מתקדם		Supreme		Premium		מפרט בטיחות		Supreme		Premium		מידות (מ"מ)		תיבת הילוכים		היברידי מנוע בנזין 1.6	
+/-	+	+/-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	2 כריות אחוריות קדימות לנוהג ולנוסע	+	4,675	4,675	אורן	סוג	6 הילוכים אוטו' כפולת מצמדים (DCT)	ג	GDI 1.6	ג		
+/-	-	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	2 כריות אחוריות צד לנוהג ולנוסע	+	1,825	1,825	רחוב	יחס הAMERA	1,580	ח' מנוע (סמ"ק)	72X97	ח' X מוחלט (מ"מ)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	2 כריות אחוריות יילון צידיות	+	1,420	1,420	גובה	ראשון	3.867	СПפק (ס"ס/ס"ל"ד)	105/5,700	СПפק (קג"מ/ס"ל"ד)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	AKA - מערכת סיוע אקטיבית לתיקון סטייה מנתיב הנסעה	+	2,720	2,720	מרוחך סרנים	שני	2.217	מנט (קג"מ/ס"ל"ד)	15/4,000	מנט (קג"מ)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	LFA - מערכת סיוע אקטיבית לשמירה על מרכז נתיב הנסעה	+	140	140	מרוחך מהקרקע מימיAli	שלישי	1.371	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	FCA - בלימה אוטונומית במצב חירום הכלולות דיזייל כל' רכב, הולכי רגל, דו-גלגלי ותנועת חוצה בצדמת	+	1,149	1,149	מרוחך רגליים מושב קידמי מקסימלי	רביעי	0.93	טול (טול)	43.5	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	DAW - מערכת התראה על עיפויות נהג	+	1,074	1,074	מרוחך רגליים מושב קידמי מימיAli	חמישי	0.956	טול (טול)	5.351	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	BCA - מערכת אקטיבית לדיזייל ומונעת התנגשות בכל' רכב ב"שטח מת"	+	964	964	מרוחך רגליים מושב אחורי מקסימלי	שישי	0.767	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	-	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגיעה ברכב חוצה בעת נסעה לאחור	+	859	859	מרוחך רגליים מושב אחורי מימיAli	אחריו	5.351	טול (טול)	43.5	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	SEA - מערכת "יציאה בטוחה" המתריעה על תנועה מסכנת בעת פתיחת דלת	+	1,434	1,434	תתלים	תתלים	139	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	-	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	SEA - מושב אחורי מושב אחורי	+	1,412	1,412	עצמאים מסוג מקפרסון	קדמי	27	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	SCC - בקרת שיטות חכמה הכלולות מנגן זחילה בפרקדים	+	1,356	1,356	עצמאים מסוג מקפרסון	אחריו	5.351	טול (טול)	43.5	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	LVDA - התראה על התחלת הנסעה של הרכיב מלפנים	+	1,282	1,282	ארטילרים	ארטילרים	139	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	ROA - חיויי תזכורת למניעת שכחת נסוע במושב האחורי	+	946	1,030	עצמאים וחיישוקים	עצמאים וחיישוקים	27	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	HBA - מערכת מעבר אוטומטי בין אור גבהו לאורות דרך	+	947	947	עצמאים וחיישוקים	עצמאים וחיישוקים	5.351	טול (טול)	43.5	טול (טול)		
+/-	-	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	TCS - מערכת בקרת משיכה	+	474	474	Lithium-Ion Polymer	לithium-Ion Polymer	139	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	ESC - איניות בבלימת חירום	+	1,392	1,345	גלאג'ו	גלאג'ו	240V	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	TPMS - מערכת בקרת לחץ אוויר לכלי צמיג בפרקדים	+	1,850	1,850	גלאג'ו	גלאג'ו	42kW	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	נפח תא מטען (ליטר)	+	5.0	5.4	ביצועים*	ביצועים*	תאוצה 00-0 קמ"ש (שניות)	ג	C-MDPS	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	משקל עצמי (ק"ג)	+	42	42	רדיסק	רדיסק	173	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	משקל כללי מושה (ק"ג)	+	10.8	10.5	דיסק	דיסק	178	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	קיבולת מיכל דלק (ליטר)	+	17.3	17.8	דיסק	דיסק	4.4	טול (טול)	17.3	טול (טול)		
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	5	או 100,000 ק"מ, עפ"י המודעם מביניהם	5	או 150,000 ק"מ, עפ"י המודעם מביניהם	7	או היכנסו לאתר האינטרנט	www.hyundaimotors.co.il	ורכשת כפולת מוגברת	ורכשת כפולת מוגברת	ורכשת כפולת מוגברת	ורכשת כפולת מוגברת	
+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	+	+/-	+	6 הילוכים אוטו' כפולת מצמדים (DCT)	+	1,825	1,825	תיבת הילוכים	תיבת הילוכים	6 הילוכים אוטו' כפולת מצמדים (DCT)	ג	היברידי מנוע בנזין 1.6	ג		

* באמצעות טלפונן ניד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למוגבלות שנותן. / ** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפ' תקן תעינה או /
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומוגבלות שנותן ואין באוט לנרוע מאחריות הנורג להנוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

אפור ذית מטאלי 5G
Amazon Grey

 אפור בהיר מטאלי C5G
Cyber Grey

 לבן WAW
Polar White

 אפור מטאלי SS
Electric Shadow

 כחול מטאלי 5P
Intense Blue

 שחור מטאלי NKA
Phantom Black

 כסוף כהה מטאלי T6M
Fluid Metal


הצבעים הבאים להמחשה בלבד ויתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים בפרופספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המידע והנתונים המופיעים בפרופספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשוקרים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור להיעדי לדפוס. יתכןו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתחממות המבאים בפרט זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברותנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הצד ומערכות הנלוות. כמו כן, יתכןו הבדלים בדגמים מסוימים, הצד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצם את הזכות לבטל, להוסף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת ולא עדכו המפרט. כל התמונהות herein להמחשה בלבד. ט.ל.ת.

נתוני ציריך הדלק הם על-פי נתוני הייצור לפי בדיקות המעבדה. ציריך הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדורך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבטhor בטיחות
481-323	ELANTRA Hybrid - Premium	6
481-324	ELANTRA Hybrid - Supreme	7


מרקאה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שנייה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות בטיחות המותקנות בדגם: Supreme

פירוט מערכות בטיחות המותקנות בדגם: Premium

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 6 כריות אויר • מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב • מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום • מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים • מערכת זיהוי כל'י רכב ב"שטח מת" • בלימה אוטומטית בסיסעה לאחרור • מערכת התראה במקבב של עיפויות נהג ✗ מערכת עד להנג להתרעה על השארת ילדים ברכב ✗ חישני חירית חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים) • בקרת שיוט אדפטיבית ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA) | <ul style="list-style-type: none"> 6 כריות אויר • מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב • מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום • מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים • מערכת זיהוי כל'י רכב ב"שטח מת" • בלימה אוטומטית בסיסעה לאחרור • מערכת התראה במקבב של עיפויות נהג ✗ מערכת עד להנג להתרעה על השארת ילדים ברכב ✗ חישני חירית חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים) • בקרת שיוט אדפטיבית ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA) |
|--|--|



נתוני הייצור, עפ"י בדיקות מעבדה תקן EPA 40 CFR. PART 86 נתוני זיהום אויר נקי (גלאי נתוני זיהום אויר מרכיב מנעיע בפרטום), התשס"ט 2009
*הדרוגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גלאי נתוני זיהום אויר מרכיב מנעיע בפרטום), התשס"ט

דרגת זיהום אויר מרכיב מנעיע*	דרגת זיהום אויר מרכיב מזערין	דריכת דלק מומצעת בliterים ל-100 ק"מ*	דגם
12	2	4.4	ELANTRA Hybrid - Premium, Supreme