



# GIULIA

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי



סמלת ::



תמונה להמחשה בלבד

# אבזור ומפרט מכני

| נתוניים טכניים                |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| טכנולוגיות המנוע              |                             |
| 4 בוכור                       | מספר צילינדרים              |
| 1,995                         | נפח מנוע (סמ"ק)             |
| ישירה                         | מערכת הזורת דלק             |
| טורבו, מערכת WCAC             | מערכת גזישה                 |
| MultiAir 16V                  | שסתומים                     |
| 1:10.0                        | יחס דחיסה                   |
| 280 / 5,250                   | הופק (ק"ו / סל"ד)           |
| 40.8 / 2,250                  | מומנט מושבי (קג"מ סל"ד)     |
| ביצועים                       |                             |
| 240                           | מהירות מרבית (קמ"ש)         |
| 5.2                           | תאוצה 0-100 (קמ"ש)          |
| מערכת הנעה                    |                             |
| ALFA Q4                       | הנעה אחוריית כפולה אוטומטית |
| אוטומטית 8 יחסי היברידית      | תיבת הילוכים                |
| מערכת מתלים                   |                             |
| ALFA Link                     | קדמיים                      |
| ALFA Link רב חיבור,           | אחוריים                     |
| מערכת בלימה                   |                             |
| IBS (Integrated Brake System) | סוג מערכת בלימה             |
| מערכת היגי                    |                             |
| Dual-Drive,<br>חשמלי,         | מנגן                        |
| 12.5                          | קופר סיבוב (מ')             |
| מידות ומשקלים                 |                             |
| 1,620                         | משקל עצמי (ק"ג)             |
| 4,643                         | אורך (מ"מ)                  |
| 1,860                         | רוחב (מ"מ)                  |
| 1,438                         | גובה (מ"מ)                  |
| 2,820                         | בסיס גלגלים (מ"מ)           |
| 480                           | נפח תא מטען (ליטר)          |
| 58                            | נפח מיכל דלק (ליטר)         |
| 5                             | מספר מקומות ישיבה כולל נהג  |



**GIULIA**

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי!

|            |              |           |           | מערכות בטיחות   |
|------------|--------------|-----------|-----------|---|
| VELOCE     | SPRINT       | SUPER     |           |   |
| 6          | 6            | 6         |           | כרייט אוויר   |
| •          | •            | •         |           | נטרול כרית אוויר במושב הנוסע  |
| •          | •            | •         |           | IBS (Integrated Brake System) מערכת בילמה משולבת הכללת:   |
|            |              |           |           | • - ABS<br>• - ASR<br>• - AWH<br>• - EBA- מערכת איזוטס מצוקה בבלימת חירום<br>• - EBD- מערכת חלוקת כוח הbilמה<br>• - ESC- מערכת סינון בקרת יציבות<br>• - HSA- מערכת סינון הידראות לאחר |
| •          | •            | •         |           | בלמי דיסק מוגדים  |
| •          | •            | •         |           | FCW- מערכת התראה התגששות חזיתית   |
| •          | •            | •         |           | AEB- מערכת בילמה אוטומטית למניעת תאונות כולל זיהוי הולכי רגל  |
| •          | •            | •         |           | מערכת בקרת סטיה מנתב מקורית   |
| •          | •            | •         |           | מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב   |
| •          | •            | •         |           | מערכת להתראה על עייפות  |
| •          | •            | •         |           | מערכת בקרת שיט אדפטיבית   |
| •          | •            | •         |           | מערכת אקטיבית להתראה המצאות ורכבים ב- "שטח מת"  |
| •          | •            | •         |           | ISO FIX - התקנים למושבי ילדים מאחור   |
| •          | •            | •         |           | TPMS - חיישני לחץ אויר בגלגים   |
| •          | •            | •         |           | חיישני חניה אחוריים וקדמיים   |
| •          | •            | •         |           | מצלמת נסעה לאחר   |
| •          | •            | •         |           | התראה על תנועה חוצה מאחור   |
| •          | •            | •         |           | שליטה אוטומטית באורות גבהים   |
| 5          | 5            | 5         |           | כוכבי בטיחות EURO NCAP  |
| פתרון לתקר | צמיגי אל-תקר | ערכת נסעה | ערכת נסעה |   |
| טכנולוגיות |              |           |           |   |
| •          | •            | •         |           | מערכת עצור וסע להפחחת תצרוכת דלק ופליטות מזהמים   |
| •          | •            | •         |           | ALFADNA - בורר לנילול מאפייני נחיתה בעלת 3 תוכניות נחיתה  |
| •          | •            | •         |           | מערכת גל הינע עשו קרבון להפחחת משקל   |
| •          | •            | •         |           | בלם חניה חשמלי עם שחרור ודrica אוטומטיות  |
| •          | •            | •         |           | פיקוד הילוכים מגלאג הגהה  |
| •          | •            | •         |           | דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה   |
| עיצוב      |              |           |           |   |
| 19"        | 18"          | 17"       |           | יחסוק סגסוגת קלה  |
| •          | •            | •         |           | פנסים ראשיים מסוג Bi-Xenon  |
| •          | •            | •         |           | תאורת ים בטכנולוגיית LED  |
| •          | •            | •         |           | מראות צד עם קויפול חשמלי  |
| •          | •            | •         |           | מלטם כפול בגיןו מושחר   |
| מושחר      | מושחר        | chrom     |           | פוא קישוט בגריל   |
| •          | •            |           |           | חלון אג פנורמי נפתח   |
| •          | •            |           |           | Privacy glasses חלונות אחוריים כהים   |
| •          | •            | •         |           | חיישני תאורה וגוף   |
| •          | •            | •         |           | KEYLESS פתיחה ונעלית דלתות ללא מפתח   |
| •          | •            | •         |           | תאורה אווירה בידיית פתיחה הדלתות  |
| אופציוני   |              |           |           | קליפרים אודומים   |
| •          |              |           |           | דיפיוזר אחורי   |
| •          |              |           |           | מסגרת חלון ומראות צד בגיןו שחור מבריק   |


| VELOCE    | SPRINT                               | SUPER |  | עיצוב פנימי ונווחות                               |
|-----------|--------------------------------------|-------|--|---|
| •         | •                                    | •     |  | בקורת אקלים דיגיטלי מפוצלת                        |
| •         | •                                    | •     |  | פתחי מיזוג אוור למושב האחורי                      |
| •         | •                                    | •     |  | אלגאל הגה מצופה עור מותכוון לגובה ולמרוחק         |
| •         | •                                    | •     |  | דושות אלומיניום                                   |
| עור       | TECHNO LEATHER<br>КОЖА<br>couleur بـ | בד    |  | ריפוד   |
| •         |                                      |       |  | מושבי Sport מתכוונים חשמלית עם זכרונות למושב הנהג |
| •         |                                      |       |  | תמיכת גב תחתון מתכוונת                            |
| •         |                                      |       |  | חימום מושבים קדמיים                               |
| •         |                                      |       |  | חימום גלגל הגה                                    |
| •         | •                                    | •     |  | מושב אחורי מפוצל ומתקפל                           |
| •         | •                                    | •     |  | מראת מרכזית ומראות צד מתכונות אוטומטיות           |
| •         | •                                    | •     |  | משטח טעינה אלחוטית                                |
| •         | •                                    | •     |  | תאונות אויריה פנימית                              |
| •         | •                                    | •     |  | דיפון תקרה שחור                                   |
| •         | •                                    | •     |  | שקעים USB מלפנים ומאחור                           |
| אלומיניום | אלומיניום                            | שחוור |  | גינמור פנימי                                      |
| •         |                                      |       |  | ויל עיאון ורשת בתא המטען                          |

| מערכות בידור |      |      |   |
|--------------|------|------|---|
| 8.8"         | 8.8" | 8.8" | ALFA Connect מסך טאץ' צבעוני ראשן רחב             |
| •            | •    | •    | מסך מגע TFT צבעוני בלוח המכ韓נים (למכשירים תומכים) |
| 7"           | 7"   | 7"   | מסך מידע TFT צבעוני בלוח המכ韓נים                  |
| •            | •    | •    | דיסק刹 - בקר שליטה ראשי על מערכות הרכב             |
| •            | •    | •    | מערכת שמע מתקדמת הכוללת 8 רמקולים                 |


ESTREMA היא רמת גימור חדשה וייחודית המתבססת על מכלולי-VELOCE ומוסיפה לה פרטן אבזאר ייחודיים של דגמי "תלון יוק" הנחשים.

| חבילת קרbone פיבר חיצונית:   | גימור פנים קרbone פיבר:            | דיפוני עור בתא הנהג:   | חבילת השורה חיצונית: |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| • חישוקי 19" מושחרים<br>• אלפרים מושחרים<br>• כיתובים מושחרים<br>• עדשות V גורל קדמי | • קונסולה מרכזית<br>• מרכז הדשבדוד | • הגה מוחף עור עם תפירה אדומה<br>• דשבדוד ודלתות הרכב בחיפוי עור ותפירה אדומה<br>• מושבים בריפוד עור ואלקנטרה עם תפירה אדומה |                      |

מתקלים אקטיביים- "Alfa Active Suspension" אשר פועלם בהתאם למצב הנהיגה הנבחר בבורר ה- DNA מערכת Harman kardon בעלת 14 רמקולים וואב-וופר



1,860



795

2,820

1,028

4,643



סמלת | \*8545 | alfaromeo.co.il | הרצליה - המΝפים 15 | פתח תקווה - רביבנץקי 9 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 152 | נס הגליל - העבודה 13 | ראשון לציון - האצ"ל 18

**אולמות תצוגה:** תל אביב - יגאל אלון 90 | הרצליה - המΝפים 15 | פתח תקווה - רביבנץקי 9 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 152 | נס הגליל - העבודה 13 | ראשון לציון - האצ"ל 18

התמונה, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע爰 בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטיהם/  
תוספות אופציונליים בתשלום. החישן והחברה שומרים לעצם את הזכות לתפקיד או לשנות את הנתונים והמפורטים השונים בכל עת ולא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל יעוץ ופניות  
מןצ'יאו המכירות באולמות התצוגה. נתוני צירכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צירכת הדלק בפועל משפעגת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהגה וכךלה אף  
להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. מערכות בטיחות נעשו לסייע להגנתך אך לא להחליפך. על הנהגת להיות על שולטה על הרכב בכל עת. המראות אינן מוחלפת  
בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולהזוז בהתאם להוראות הדין והזהירות המתאימים מכל מקום נסיבות ואילו להסתמך עליו. התמונות להמחשה בלבד. ט.לח.



| קוד דגם | טיארו דגם                | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|--------------------------|---------------------|
| 235     | GUILIA SPRINT RWD 200HP  | 6                   |
| 234     | GUILIA VELOCE AWD 280HP  | 6                   |
| 239     | GUILIA ESTREMA AWD 280HP | 6                   |


### מרקם

- מערכת מוטתקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- X** מערכת שנייה מוטתקנת בדגם הרכב

### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SPRINT, VELOCE, ESTREMA

- 6 כריות אויר
  - מערכת אקטיבית למניעת ספירה מנתיב
  - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  - בקרת שיפוע אדפטטיבית
  - מערכת זיהוי הולכי רגל
  - מערכת זיהוי חכם אופניים ואופניים
  - מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
  - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
  - ב"שיטה מות"
  - מצלמת רוח
- X** חישני חגורות בטיחות
  - שליטה אוטומטית באורות גבהים
  - X** מערכת זיהוי תמרור מהרhot
  - X** בילימה אוטומטית בנסעה לאחר
  - X** הרתעה במצב של עייפות נהג
  - X** מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
  - X** בקרת מוחירת מכמה (ISA)
  - X** מערכת לבילויות חום מפני חולץ וגל ואופניים
  - X** הכנה להתקנת מנעל אלכוהול

### דרגת זיהום אויר לרכב מנوع\*\*



| דרגת זיהום אויר | דרגת זיהום אויר ל-100 ק"מ*** | צרוכת דלק מושלבת בliterim ל-100 ק"מ*** | דגם |
|-----------------|------------------------------|--|-----|
| דרגה 14         | 7.1                          | GUILIA SPRINT RWD 200HP                |     |
| דרגה 15         | 8.1                          | GUILIA VELOCE AWD 280HP                |     |
| דרגה 15         | 8.1                          | GUILIA ESTREMA AWD 280HP               |     |

\* נתוני היצwan, על פי בדיקת מעבדה. תקן EU 115/2017

\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילי) נתוני זיהום אויר מושבי פרטומוט, התשס"ט 2009.



**GIULIA** 

זה שאתה נושם לא אומר שאתה ח'י



**סמלות:**





2.9 ₪ 510 כ"ס

נתוני טכניים

## טכנולוגיות המונע

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| V6 90°               | מספר צילינדרים         |
| 2,891                | נפח מנוע (סמ"ק)        |
| ישירה                | מערכת הזרקת דלק        |
| בי-טורבו, מערכת WCAC | מערכת גידישה           |
| 24V                  | שסתומים                |
| 1:9.3                | יחס דחיסה              |
| 510 / 6,500          | הספק (כ"ס / סל"ד)      |
| 61.2 / 2,500         | טומנט מרבי (קג"מ/סל"ד) |

## ביצועים

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 307 | סזהירות מרבית (קמ"ש)     |
| 3.9 | תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) |

## מערכת הנעה

|   |              |
|---|--------------|
| אחריות  | הנעה         |
| אוטומטיות 8 יחס הUberha Kdmiim                        | תיבת הילוכים |
| דיפרנציאלי מכני עם מערכת ALFA Active Torque Vectoring | דיפרנציאלי   |

## מערכת בלימה

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| סוג מערכת בלימה        | IBS                 |
| קליפר קדמי             | Brembo® עם 6 בוכנות |
| קליפר אחורי            | Brembo® עם 4 בוכנות |
| דיסק בלימה קדמי (מ"מ)  | 360X32              |
| דיסק בלימה אחורי (מ"מ) | 350X28              |

## מערכת היגי

|                  |            |
|------------------|------------|
| פנורמי           | Dual-Drive |
| רדיו/סיבוב (מ"מ) | 10.8       |

## דידותיות לשבייה

|                           |      |
|---------------------------|------|
| צורך דלק משולב (ק"מ/ליטר) | 12.1 |
|---------------------------|------|

## מידות וمسקלים

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| משקל עצמי (ק"ג)                  | 1,695       |
| אורך (מ"מ)                       | 4,639       |
| רוחב (מ"מ)                       | 1,873       |
| גובה (מ"מ)                       | 1,426       |
| בסיס גלגלים (מ"מ)                | 2,820       |
| טפסון סדרנים (מ"מ, קדמי / אחורי) | 1,607/1,555 |
| נפח תא ספען (ליטר)               | 480         |
| נפח מיכל דלק (ליטר)              | 58          |
| מספר מקומות ישיבה כולל נהג       | 4           |



GIULIA



זה שאתה נושם לא אומר שאתה חוי

## מערכות בטיחות

- 6 כריות אוויאי
- ABS (Integrated Brake System)
- מערכת לילמה משולבת הכוללת: ABS •
- ASR - מערכת בקרת מסיכה
- AHW - מערכת מצקה בבלימת חירום
- EBA - מערכת מילע ביליה
- EBD - מערכת חילוקת כוח הבלתי
- ESC - מערכת בקרת יציבות
- HSA - מערכת סיעון הידראולית לאחור
- FCW - מערכת התראה ההנגשות חזיתית
- AEB - מערכת בלילמה אוטומטית למנוע תאונה עד מהירות 65 קמ"ש
- LDW - מערכת התראה לסתיה מנתיב הנסעה
- BLIND SPOT - מערכת התראה "שטח מת"
- ISO FIX - התקנים למושבי ילדים מאוחר
- DST - מערכת הפעלת כוח היגוי במצבים קיצוניים
- חיישני חניה מקוריים
- מצלמת נסעה לאחור
- מערכת תאורת אור גבוהה אוטומטית
- 5 כוכבי בטיחות EURONCAP

## טכנולוגיה

- ALFA DNA PRO - מערכת ניהול מתקדמת למאפייני נהיגה בעלת 4 תוכניות נהיגה כולל מצב RACE
- ALFA ACTIVE SUSPENSION - מערכת מוגלים אדפטיבית
- מערכת גל הינע עשוי קרבון להפחמת משקל
- בלם חניה חשמלי עם שחרור ודרישה אוטומטית
- ALFA ACTIVE AERO - דיפיזור קדמי מתקדם אקטיבי
- פיקוד הילוכים מגלגל הנהga

## חיצוני

- חישוקי סגסוגת קלה
- מידות צמיגים קדמיים - 245 / 35ZR19
- מידות צמיגים אחוריים - 285 / 30ZR19
- תאורת קסנון אדפטיבית עם תאורת יום בטכנולוגיית LED ומערכת שיטפונות נסס
- מראות צד חשמליות בצעע שחור עם אתתי צד בטכנולוגיית LED
- קיפול חשמלי למראות הצד
- 4 יציאות אגדז Privacy glass
- חיישני תאורה ונשם חלונות אחוריים כהים
- KEY LESS פתיחה ונעלית דלתות ללא מפתח
- דיפיזור (מסט אוויאי) אחורי ספורטיבי
- דיפיזור (עשוי קרבון) קדמי אקטיבי
- חבילת קרבון - מציאות צד+דיפיזור אחורי

## מערכת בידור

- ALFA Connect - מסך צבעוני ראייש רחב 8.8 "
- Apple carplay
- Rotary Pad
- מערכת שמע Harman Kardon מתקדמת הכוללת 14 רמקולים כולל אבופוף
- דיבורית BT
- משפט טעינה אלחוטי





ירוק מונטרייאול 646



שחור ולקנו 408



כחול מיסאנו 756



אדום אלפא 414



כסוף סילברסטן 620



אדום 361



לבן טרוי 248



כחול מוגנה קארלו 092



אפור מטאליקו 035



3DC\5ER



3CZ\74A



3DB\5YN




3DA\73Z

## חישוקים



1,873



795

2,820

1,024

1,426

4,639




סמלת | \*8545 | alfaromeo.co.il

אולמות תצוגה: תל אביב - יגאל אלון 90 | הרצליה - המטפים 15 | פתח תקווה - רביביק 9 | יהלום - דרך בית לחם 146 | חיפה - דרך יפו 151 | קף הגליל - העבה 13 | ראשון לציון - האז"ל 18

התמונה, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואין בהם שום מסויים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. היצור והחברה שומרים לעצם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השווים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל יעוץ ופיקוח מקצועי המכירות באולמות התצוגה. נתנו אריכת הדלק המ לפי דרישות מעבده. ציריך הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכלה אף להיגע לפער משמעותית בגין נתוני מעבده. מערכת בתייחות נועדו לסייע לנוהג אך לא להחליפו. על הנוהג/ת להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכת אינן מחליפה בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולנהוג בהתאם להוראות הדין והזרירות המתוחים מכל מקרה ונסיבות ועל/off להסתמך עליה. התמונה להמחשה בלבד. טלח.

#### רמת האבזור הבטיחותי



| קוד דגם | תיאור דגם              | רמת האבזור הבטיחותי | רמת האבזור הבטיחותי | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 215     | GIULIA QV 2.9 V6 510HP | 6                   | 6                   | 6                   |

#### מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אוטומטית באורות גבויים
- ✗ מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

#### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב גימור 7.9 V6 2.9 QV

- ✗ חישבי הגאות בטיחות
- מערכת אקטיבית למניעת ספירה מוגברת
- שילטה אוטומטית בעת חירום
- ✗ מערכת זיהוי תכני מוגברת
- ✗ בלמה זעומומית בסבואה לאחר בקורת שוטט אופטטיבית
- ✗ תרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוך
- ✗ מערכת זיהוי חולci רגלי
- ✗ מערכת זיהוי רכב אופניים ואופניים
- ✗ מערכת זיהוי רכב ב"שיטח מות"
- בקרת ספירה מוגברת
- ✗ ניטור מפרק מלפנים
- מצלמת רוחס

| דרגת זיהום אוזיר | דרגת זיהום מושלב בליטרים ל-100 ק"מ* | דגם             |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| דרגה 15          | 10.4                                | QV 2.9 V6 510HP |

דרגת זיהום אוזיר לרכב מנועי\*\*



\* נתוני היצור, על פי בדיקת מעבده. תקן EURO 6.  
\*\* דרגה מחושבת לפי תקנות אוזיר נקי (גילי נתוני זיהום אוזיר מרכב מנועי בפרשומות), התשס"ט 2009.