



NEW THINKING.  
NEW POSSIBILITIES.

יונדאי i30cw – הדור החדש **i30cw**



התמונה להמחשה בלבד

ביצועים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו'
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	13.2	11.3
מהירות מירבית (קמ"ש)	182	190
ביצועי בלימה עצירה 100 קמ"ש (מטר)	42	42

תצרוכת דלק	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו'
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה		
עירוני (ליטר/100 ק"מ)	7.2	9.4
מחוץ לעיר (ליטר/100 ק"מ)	4.6	5.5
משולב (ליטר/100 ק"מ)	5.6	6.8

ערכי פליטה CO <sub>2</sub>	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו'
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה		
	130	160

ציון ירוק	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו'
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה		
	3	4

## מפרט בטיחות

INSPIRE ל' 1.6	1.4 ל' ידני	
+	+	כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
+	+	כריות צד לנהג ולנוסע
+	+	כרית ברכיים לנהג
+	+	כריות וילון קדמי + אחורי
+	+	מערכת HBA + EBD + ABS
+	+	מערכת בקרת יציבות ESP+VSM+TCS
+	+	איתות בלימת חירום ESS
+	+	מערכת סיוע בעלייה HAC
+	+	אפשרות לניתוק כריות אוויר במושב הנוסע
+	+	חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים
+	+	חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה
+	+	קורות חיזוק בדלתות
+	+	נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX
+	+	פגושים סופגי אנרגיה
+	+	ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה

מנוע	1.4 ל' ידני BLUE DRIVE	1.6 ל' אוטו' GDI
	4 גלילים DCVVT	4 גלילים DCVVT
נפח מנוע (סמ"ק)	1,396	1,591
קדח/מהלך (מ"מ)	77 x 75	77 x 85.4
יחס דחיסה	10.5	11.0
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	100/5,000	135/6,300
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	14.0/4,200	16.7/4,850

תיבת הילוכים 6+1	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו' GDI
יחסי העברה		
ראשון	3.769	4.440
שני	2.045	2.726
שלישי	1.370	1.834
רביעי	1.036	1.392
חמישי	0.893	1.000
שישי	0.774	0.774
אחורי	3.700	3.440
סופי	4.400	3.796

הגה	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו' GDI
	מוגבר כח חשמלי MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה	

בלמים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו' GDI
מערכת כפולה מוגברת כוח	+	
קדמיים	דיסקים מאזוררים	
אחוריים	דיסקים	

מתלים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו' GDI
קדמי	עצמאיים מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב	
אחורי	עצמאיים מסוג Multi-Link, קפיצי סליל ומוט מייצב	

צמיגים	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו' GDI
גלגל חלופי	195/65R15	
	זמני	

INSPIRE 'ל 1.6	'ל 1.4 ידני	אבזור סטנדרטי
+	+	ידיות חיצוניות בצבע הרכב
+	+	ידיות פנימיות עם ציפוי כרום
+	+	תאורה בתא המטען
+	+	מיזוג אוויר מקורי
+	+	נעילה מרכזית מופעלת אוטומטית עם תחילת הנסיעה - יש להגדיר במרכז השירות
+	-	מערכת חיסכון באנרגיה ACTIVE ECO
+	+	השהיית פנסים קדמיים

INSPIRE 'ל 1.6	'ל 1.4 ידני	אבזור סטנדרטי
+	+	FLEX STEER™ - היגוי גמיש - מאפשר לבחור אחת מ-3 תצורות היגוי
-	+	מערכת ISG "עצור וסע"
+	+	הגה כח חשמלי
+	+	מחשב דרך Bluetooth
+	+	מערכת שמע MP3 הנשלטת מגלגל ההגה
+	+	תאורת LED מטביב לפנסי ערפל DRL (תאורת יום)
+	+	פנסי ערפל קדמיים
+	+	מסילת גג
+	+	תאורת מפות
-	+	שלט נוחות מקורי
+	+	גלגל ההגה וידית הילוכים בציפוי עור
+	+	גלגל ההגה מתכוונן לגובה ולעומק
+	+	אימוביליזר מקורי
+	+	4 חלונות חשמל
+	+	שמשות כהות + בדגם הידני PRIVACY GLASS
+	+	נעילה מרכזית
+	+	מראות חשמל
+	+	תא אחסון עם משענת יד אמצעית בין המושבים הקדמיים
+	+	מחזיק משקפי שמש
+	+	סוככי שמש עם מראות איפור
+	+	מושב נהג עם כיוון גובה
+	+	משענות ראש מתכווננות
+	+	מושב אחורי מתקפל 60:40
+	+	מחזיקי כוסות שתייה
+	+	תא כפפות מקורר
+	+	מגב ומתז בשמשה האחורית
+	+	מראות חיצוניות בצבע הרכב

**FLEX STEER™** הינה מערכת היגוי המציעה שלושה מצבי היגוי שונים בהתאם לבחירת הנהג

## לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606\*

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנועשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

## מפרט טכני - מידות

## צבעי הרכב



\*הצבעים הינם להמחשה בלבד ועלולים להיות פערים בין הצבעים בקטלוג לבין המציאות

מפרט טכני- מידות (מ"מ)	1.4 ל' ידני	1.6 ל' אוטו'
אורך	4,485	
רוחב	1,780	
גובה	1,500	
רוחק סרנים	2,650	
רדיוס סיבוב	5,300	
מרווח קרקע	150	
מרווח רגליים קדמי	1,067	
מרווח רגליים אחורי	880	
מרווח כתפיים קדמי	1,420	
מרווח כתפיים אחורי	1,395	
מרווח ראש קדמי	1,033	
מרווח ראש אחורי	1,005	
נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)	528	
נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)	1,642	
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	53	
משקל עצמי (ק"ג)	1,250	1,330
משקל כללי מורשה (ק"ג)	1,820	1,850
משקל מורשה לנגרר עם / ללא בלמים	550/750	

דרגת זיהום אויר	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*				דגם
3	4.6	בינעירוני	7.2	עירוני	1.4 ל' ידני
4	5.5	בינעירוני	9.4	עירוני	1.6 ל' אוטו'

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

\*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268

\*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009