



LEXUS NX 350h | NX 450h+

SELF-CHARGING HYBRID
AND PLUG-IN HYBRID

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING

*התמונה להמחשה בלבד. ס.ל.ח.

NX 350h | NX450h+

הדור השני לרב המכר המצליח - לקסוס NX. רכב הפנאי היוקרתי מציג מראה מרהיב וקווים חדים ואווירודינמיים. הקרוסאובר המודרני מהווה תצוגת תכלית מרשימה של טכנולוגיה, יוקרה ופינוק.

לקסוס NX מציע מגוון יחידות הנעה מתקדמות: יחידת Self-charging Hybrid (NX 350h). לראשונה בלקסוס מוצעת גרסת 450h+ בעלת מערכת הנעה מסוג פלאג-אין היברידיית בעלת טווח חשמלי יוצא דופן. ממשק המשתמש נאמן לתפיסת ה-TAZUNA המחדדת את החיבור שבין הרכב והנוהגים בו. מערכת המולטימדיה המתקדמת של הקרוסאובר אינטואיטיבית, גמישה וקלה לשליטה.

לקסוס NX מעניק חוויה חסרת תקדים לך ולנוסעים. הרכב נהנה ממרווח מפנק, תא מטען גדול, בכל הגרסאות, ומאבזור עשיר. סגנון החיים הדינמי שלך סוף סוף זוכה לרכב הפנאי המתאים.



טכנולוגיה הממוקדת בך

לקסוס NX הוא הרכב הראשון של המותג המציע את קונספט ה-TAZUNA: "ידיים על ההגה עיניים על הכביש" היא לא סיסמא אלא תפיסת עולם המבטיחה מיקוד מוחלט בנהג וממשק משתמש אינטואיטיבי וקל לשימוש.

המושג היפני TAZUNA מבטא את התקשורת בין סוס לרוכבו באמצעות המושכות. לקסוס NX מבטיחה שליטה פשוטה במגוון המערכות של הרכב. סביבת הנהג מציעה פחות כפתורים ויותר דרכים לצפות במידע ולבצע פעולות.



NX 450h+			NX 350h			מולטימדיה ותקשורת
F-SPORT	HADORI	KYUSHU	HADORI	KYUSHUP+	KYUSHU	
■	■	■	■	■	■	מסך מגע צבעוני 14" בטכנולוגיה LEXUS LINK PRO לשליטה על מערכות הרכב
■	■	■	■	■	■	מערכת שמע בעלת 10 רמקולים וסאב-וופר תוצרת PIONEER®
■	■	■	■	■	■	ממשק מולטימדיה תומך *APPLE CARPLAY®
■	■	■	■	■	■	קישוריות BLUETOOTH® לניגון קבצי שמע מהטלפון ושקע USB בקונסולה הקדמית
■	■	■	■	■	■	שקעי טעינה USB TYPE-C בקונסולה הקדמית והאחורית
■	■	■	■	■	■	פיקוד מההגה על מערכות השמע, הטלפון והגדרות הרכב
■	■	■	■	■	■	לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 7"
■	■	■	■	■	■	משטח טעינה אלחוטי (תקן Qi) לטלפונים תואמים בלבד
■	■	■	■	■	■	לחצן שיחת חירום ECALL
■	■	■	■	■	■	שליטה קולית (בשפה האנגלית)

*זמינות הממשקים, היישומיים והפעלתם בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד.



01. מולטימדיה



01

מסך מולטימדיה LEXUS LINK PRO עם מסך מגע 14" ניצב קרוב אליך. ניתן לתפעל את הפונקציות השונות באמצעות טאץ' או בעזרת פיקוד קולי. *APPLE CARPLAY®-המערכת תומכת בתצוגה בעברית ומאפשרת חיבור ל*

02. תפעול פשוט ואינטואיטיבי



02

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

ב-NX יש ממשק נקי ובעל מספר כפתורים מצומצם, אך כולם ניצבים במיקום אידיאלי. כל הכפתורים פרוסים במישור אחד עם ההגה בכדי לאפשר תפעול טבעי ומהיר של המערכות השונות. בקרת האקלים זוכה לשטח נפרד במסך גם כאשר ממשק הטלפון ניצב במרכז התצוגה.





מערכות בטיחות מתקדמות

ב-NX מותקנת מערכת בטיחות המתקדמת ביותר של לקסוס: LEXUS SAFETY SYSTEM+ 3.0. המערכת משלבת מגוון טכנולוגיות הפועלות באופן אקטיבי בכדי לצמצם את הסיכוי לתאונה ולספק נסיעה בטוחה ושקט נפשי.



מערכת התראה ומניעת סטייה מנתיב אקטיבית
LANE TRACE ASSIST (LTA)
במקרה של סטייה מנתיב ללא איתות, המערכת מתריעה ע"י חיווי קולי וויזואלי ואף מבצעת תיקון אקטיבי בכדי לשמור על מרכז הנתיב.

בקרת שיוט אדפטיבית
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)
המערכת נועדה להקל על הנהג בזמן נסיעות ארוכות בכבישים ראשיים ע"י שמירת מרחק בטווח קבוע מהרכב שמלפנים. המערכת יודעת להגיע גם למצב של עצירה מלאה ונסיעה ב"זחילה".

מערכת קדם התנגשות
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)
לסיוע במצבי חירום
המערכת כוללת הגברת עוצמת הבלמים ובלימה אוטונומית. המערכת בין היתר מזהה תנועה חוצה של הולכי רגל ביום ובלילה ורוכבי אופניים ביום.



מערכת אורות גבוהים אוטומטית למניעת סנוור רכבים חולפים
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)
המערכת נועדה לשפר את הנראות והראות במהלך נהיגת הלילה. המערכת מדליקה ומכבה את האורות הגבוהים באופן אוטומטי בהתחשב בתנועה המגיעה ממול.

מערכת לזיהוי תמרורי תנועה
ROAD SIGN ASSIST (RSA)
המערכת מזהה את התמרורים וסימני הדרך באמצעות המצלמה המתקדמת ומציגה את המידע ע"י חיווי ייעודי בלוח המחוונים.

זיהוי רכבים בשטח מת
BLIND SPOT MONITOR (BSM)
המערכת מתריעה בפני הנהג על הימצאות רכבים מצדי הרכב, בשטח המת של הנהג. כאשר המערכת מזהה רכבים בשטח זה, היא מתריעה בפני הנהג באמצעות התראה וויזואלית במראה החיצוני. בכך מסייעת המערכת לשמירה על בטיחות מרבית בזמן מעבר בין נתיבים.


מערכת SAFE EXIT ASSIST
המערכת מחוברת למערכת הנעילה האלקטרונית ולמערכת זיהוי הרכבים בשטח מת. המערכת מונעת פתיחה של דלתות הרכב במידה וכלי רכב עובר לצד הרכב ועלול לפגוע בנוסעים היוורדים ממנו.

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



מערכות בטיחות

NX 450h+			NX 350h			מערכות בטיחות
F-SPORT	HADORI	KYUSHU	HADORI	KYUSHU+	KYUSHU	
■	■	■	■	■	■	אורות בלימה אדפטיביים בבלימת חירום
■	■	■	■	■	■	מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
■	■	■	■	■	■	מערכת בלימה מתמשכת במצב עמידה (BRAKE HOLD SYSTEM (BHS)
■	■	■	■	■	■	מערכת לזיהוי עצמים בשטחים מתים (BLIND SPOT MONITOR (BSM)
■	■	■	■	■	■	מערכת עזר לבלימה (BRAKE ASSIST SYSTEM (BAS)
■	■	■	■	■	■	מערכת לזינוק בעלייה (HILL-START ASSIST CONTROL (HAC)
■	■	■	■	■	■	מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים (TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)
■	■	■	■	■	■	מערכת התראה ובלימה אוטונומית במצבי חירום בתנועה החוצה מאחור (REAR CROSS TRAFFIC ALERT & BREAK (RCTAB)
■	■	■	■	■	■	סייען בלימה אוטונומית בעת חניה (PARKING SUPPORT BRAKE (PSKB)
■	■	■	■	■	■	בקרת בלימה אלקטרונית (ELECTRONICALLY CONTROLLED BRAKING REGENERATION (ECB)
■	■	■	■	■	■	מערכת לסיוע ביציאה מהרכב בתנועה חוצה (SAFE EXIT ASSIST (SEA)
■	■	■	■	■	■	בקרת יציבות הרכב (VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)
■	■	■	■	■	■	בקרת משיכה (TRACTION CONTROL (TRC)
בטיחות פסיבית						
■	■	■	■	■	■	כריות אוויר: 2 קדמיות, 2 צד קדמיות, 2 מסוג "וילון", לברכי הנהג וכרית קדמית מרכזית
■	■	■	■	■	■	חישן חגורות בטיחות בעל חיווי ויזואלי וקולי
■	■	■	■	■	■	עגון כיסא ילדים במושב האחורי בתקני ISOFIX
מערכות בטיחות מתקדמות +LSS3						
-	■	■	■	■	■	מערכת אורות גבוהים אוטומטית למניעת סנוור רכבים חולפים (AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)
■	-	-	-	-	-	מערכת אורות גבוהים אדפטיבית למניעת סנוור רכבים חולפים (ADAPTIVE HIGH-BEAM SYSTEM (AHS)
■	■	■	■	■	■	בקרת שיוט אדפטיבית ממצב עמידה (DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)
■	■	■	■	■	■	מערכת התראה על סטייה ושמירת נתיב אקטיבית (LANE TRACE ASSIST (LTA)
■	■	■	■	■	■	מערכת לסיוע במצבי חירום, הגברת עוצמת הבלמים ובלימה אוטונומית (PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)
■	■	■	■	■	■	מערכת לזיהוי תמרורי תנועה (ROAD SIGN ASSIST (RSA)
■	■	■	■	■	■	מערכת לסיוע בחציית צמתים (INTERSECTION ASSIST)
■	■	■	■	■	■	סייען היגוי במצבי חירום (EMERGENCY STEERING ASSIST (ESA)





NX 450h+

NX 450h+

LEXUS



אבזור סטנדרטי

NX 450h+			NX 350h			אבזור חוץ
F-SPORT	HADORI	KYUSHU	HADORI	KYUSHU+	KYUSHU	
■	■	■	■	■	■	תאורת יום בטכנולוגיית DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRL)
-	■	■	■	■	■	פנסי חזית BI-LED עם תאורה גבוהה אוטומטית (AHB)
■	-	-	-	-	-	פנסי חזית TRIPLE BI-LED עם תאורה גבוהה אדפטיבית (AHS)
■	■	■	■	■	■	פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית LED
■	■	■	■	■	■	פנסי LED אחוריים כולל תאורת ערפל
■	■	■	■	■	■	חיישן תאורה אוטומטי למצב חשכה
■	■	■	■	■	■	מראות צד חשמליות עם הטיה לחניה, מתקפלות אוטומטית, מתכהות ומתחממות
■	■	■	■	■	■	חיישני חניה חכמים קדמיים ואחוריים (PKSB)
■	■	■	■	■	■	חיישן גשם לשמשה הקדמית
■	-	-	-	-	-	חיפוי מראות צד שחורים בעיצוב F-SPORT
-	■	■	■	■	■	גריל קדמי בגימור כרום
■	-	-	-	-	-	גריל קדמי בגימור F-SPORT
■	-	-	-	-	-	מגלש קדמי בעיצוב F-SPORT
חישוקים וצמיגים						
-	■	■	■	■	■	חישוקי סגסוגת קלה 18"
■	-	-	-	-	-	חישוקי סגסוגת קלה 20" עם צמיגי אל-תקר
-	■	■	■	■	■	ערכת כלים להחלפת תקר





אבזור סטנדרטי

NX 450h+			NX 350h			עיצוב פנים ואביזרי נוחות
F-SPORT	HADORI	KYUSHU	HADORI	KYUSHUP+	KYUSHU	
■	■	■	■	■	■	מערכת פתיחה, נעילה והנעה חכמה ללא מפתח (KEYLESS)
■	■	■	■	■	■	תאורת כניסה בידיות הרכב בעת קרבה לרכב
■	■	-	■	-	-	תאורת אווירה (64 גוונים)
■	■	■	■	■	■	ידית הילוכים בחיפוי עור
-	-	■	-	■	■	מושבים בריפוד TAHARA יוקרתי
-	■	-	■	-	-	מושבים בריפוד עור מלא
■	-	-	-	-	-	מושבים בריפוד עור מלא בעיצוב F-SPORT
-	-	■	-	■	■	מושבים קדמיים מתכוונים חשמלית כולל תמיכה לגב תחתון
■	■	-	■	-	-	מושבים קדמיים מתכוונים חשמלית כולל תמיכה לגב התחתון וזכרונות למושב הנהג
■	■	■	■	■	■	חימום מושבים קדמיים
■	■	-	-	-	-	חימום מושבים אחוריים
■	■	-	■	-	-	אורזר מושבים קדמיים
-	-	-	■	■	■	הגה בחיפוי עור בעל 3 צלעות
■	■	■	-	-	-	הגה עם חימום בחיפוי עור בעל 3 צלעות
■	■	■	■	■	■	הגה כוח חשמלי (ELECTRIC POWER STEERING (EPS)
■	■	■	■	■	■	מונפי העברת הילוכים מההגה
-	■	■	■	■	■	בורר מצבי נהיגה: ECO / NORMAL / SPORT
■	-	-	-	-	-	בורר מצבי נהיגה: ECO / NORMAL / COSTUM / SPORT S / SPORT S +
-	-	-	■	■	■	כפתור EV MODE
■	■	■	-	-	-	כפתור EV/HV MODE
■	■	■	■	■	■	בלם חניה חשמלי (ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB)
■	■	■	■	■	■	מושבים אחוריים מתקפלים בחלוקה 60/40
■	■	■	■	■	■	מצלמות היקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים ומבט עילי
■	■	■	■	■	■	בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת ל-2 אזורים עם פתחי מיזוג למושבים האחוריים
■	■	■	■	■	■	שמשות מבודדות חום ומסוננות קרינת UV
■	■	■	■	■	■	שמשות כהות לנוסעים מאחור
■	■	■	■	■	■	כיוון הגה חשמלי
■	-	-	-	-	-	דושות ספורט מאלומיניום
■	■	■	■	■	■	מראה מרכזית מתכהה אוטומטית נגד סנוור
■	■	■	■	■	■	תא מטען בפתיחה וסגירה חשמלית
■	■	■	-	-	-	פתיחת תא מטען חשמלית HANDS FREE
■	-	-	-	-	-	מתלים אדפטיביים משתנים (ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS (AVS)
-	-	-	■	■	-	גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית SUNROOF PANORAMIC
■	■	■	-	-	■	חלון גג חשמלי SUNROOF
■	-	-	-	-	-	מערכת תצוגה עילית (HEAD UP DISPLAY (HUD)



03. לקסוס NX 450h+ - LEXUS PLUG-IN HYBRID

לקסוס NX 450h+ היא המכונית הראשונה של לקסוס המוצעת עם יחידת הנעה היברידיית פלאג-אין. ליחידת כוח זו 309 כ"ס. המערכת ההיברידיית המתקדמת נהנית מסוללת מוגדלת 18.1 קוט"ש ושני מנועים חשמליים. ל-NX 450h+ מספר מצבי נהיגה: חשמלי מלא עם טווח העולה על 70 ק"מ*, מצב היברידי ומצב לשימור אנרגיית החשמל בסוללה. התבססות על מערכת SELF-CHARGING של לקסוס מאפשר ל-NX להיות חסכונית משמעותית ביחס למכוניות פלאג אין אחרות לאחר התרוקנות הסוללה.

04. הנעה לכל הגלגלים E-FOUR


באמצעות מנוע חשמלי על הציר האחורי מוצעת ב-NX 450h+ הנעה כפולה כסטנדרט וכאופציה ב-NX 350h. המערכת משנה את חלוקת הכוח בין הציר הקדמי והאחורי באופן אוטומטי. המערכת מציעה לראשונה בקרת TRAIL MODE לנסיעה בשטח ועל משטחים חלקים.

01. לקסוס NX 450h+ - PLUG-IN HYBRID BATTERY

לקסוס NX 450h+ משתמשת במערכת היברידיית בעלת סוללת ליתיום-יון בקיבולת של 18.1 קילו-וואט. הסוללה המתקדמת מבטיחה ניצול אנרגיה יעיל במיוחד ועד ל-74 ק"מ של נסיעה בעזרת המנוע החשמלי בלבד בנסיעה משולבת (תקן WLTP). פלטפורמת GA-K חדשנית מאפשר מיקום סוללה אידיאלי התורם למרכז כובד נמוך ואינו משפיע על המרווח לנוסעים ועל גודל תא המטען.

02. לקסוס NX 450h+ - PLUG-IN HYBRID

NX 450h+ היא מכונית הפלאג אין הראשונה של לקסוס. לצד מנוע בנזין בנפח 2.5 ל-NX שני מנועים חשמליים, אחד על כל ציר מציעה הספק משולב של 309 כ"ס. ל-NX 450h+ יחידת ההנעה של המערכת החשמלית מאפשרת נסיעה של 70 ק"מ (WLTP)* המערכת החשמלית מרבית של 135 קמ"ש. בזכות חסכונית NX 450h+ התבססות על יחידת הנעה היברידיית ה במיוחד לאחר התרוקנות הסוללה.



* נתוני טווח הנסיעה וצריכת הדלק והחשמל הינם על פי תקן WLTP, כפי שהתקבלו מיצרן הרכב לפי בדיקת מעבדה תקן: EC 715/2007. יובהר כי צריכת הדלק והחשמל, טווח הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים באופן משמעותי ביחס לנתוני היצרן.

03. NX 350h - SELF-CHARGING HYBRID BATTERY

סוללה ליתיום-יון מתקדמת נטענת באמצעות אנרגיית בלימה או באמצעות מנוע הבנזין. הסוללה מציעה תפוקת אנרגיה גבוהה ביחס לגודלה ופרקי נסיעה ארוכים יותר מבעבר באמצעות חשמל בלבד. הודות לתכנון יעיל של פלטפורמת ה-GA-K המודרנית הסוללה אינה משפיעה על המרווח או על קיבולת תא המטען.

04. NX 350h - LEXUS SELF-CHARGING HYBRID


הדור הרביעי והמתקדם של יחידת ההנעה ההיברידיית מציע ב-NX הספק מקסימלי של 244 כ"ס. היחידה חזקה הרבה יותר ביחס לדור הקודם, ופליטת ה-CO2 נמוכה יותר. יחידת הכוח המשופרת מאפשרת להאיץ ל-100 קמ"ש ב-7.7 שניות בלבד בהנעה כפולה וב-8.7 שניות בהנעה הקדמית.

01. לקסוס NX 350h - LEXUS SELF-CHARGING HYBRID


לקסוס NX 350h יש יחידת הנעה היברידיית המבוססת על מנוע 2.5 ליטר הפועל לצד מנוע חשמלי. בעלת הספק מקסימלי של 244 כ"ס. הכוח מועבר לגלגלים באמצעות תיבת הילוכים אוטומטית רציפה אלקטרונית (E-CVT). היחידה ההיברידיית נטענת באמצעות המנוע או אנרגיית הבלימה (REGENERATIVE BRAKING) ומאפשרת פרקי נסיעה ארוכים באמצעות אנרגיה חשמלית.

02. LEXUS HYBRID DRIVE

את תיבת ההילוכים המסורתית מחליפה מערכת קלה ויעילה יותר המערכת משלבת בין תיבת הילוכים רציפה אלקטרונית (E-CVT) גנרטור ומנוע חשמלי. המערכת מנהלת את העברת הכוח ממנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר וממנוע חשמלי לעבר הגלגלים. המערכת הקלה והקומפקטית, מצמצמת את החיכוך ומבטיחה צריכת דלק אופטימלית.



TAHARA



Black & Rich Cream Hazel

LEATHER



Black & Rich Cream Hazel



01



02

FSPORT LEATHER



White Flare Red



03




04

01 Rich Cream
02 Rich Cream
03 White
04 Flare Red



F WHITE | 083*



SONIC WHITE | 085




SONIC TITANIUM | 1J7



SONIC GREY | 1L1




GRAPHITE BLACK | 223



TERRANE KHAKI | 6X4



מידות



נתונים טכניים

NX 450h+			NX 350h			מנוע
F-SPORT	HADORI	KYUSHU	HADORI	KYUSHUP+	KYUSHU	
DUAL VVT-I			DUAL VVT-I			מנוע בנזין
2,487			2,487			נפח (CM ²)
16 / L4			16 / L4			צילינדרים / שסתומים
6,000 / 185			6,000 / 190			הספק מקסימלי (כ"ס / סל"ד)
3,600-3,700 / 231			4,300-4,500 / 24.3	4,500 / 24.3		מומנט מקסימלי (קג"מ / סל"ד)
						מנוע חשמלי
182			182			הספק מנוע חשמלי קדמי (כ"ס)
54			54	-		הספק מנוע חשמלי אחורי (כ"ס)
27.5			27.5			מומנט חשמלי קדמי (קג"מ)
12.3			12.3	-		מומנט מנוע חשמלי אחורי (קג"מ)
						מנוע בנזין ומנוע חשמלי - הספק משולב
309			244			הספק כולל (כ"ס)
						טעינה
LITHIUM-ION			LITHIUM-ION			סוג סוללה
18.1			-			קיבולת סוללה (KWH)
6.6			-			כוח טעינה מירבי **AC (KW)
						טווח נסיעה
*70	*74	*74	-			טווח נסיעה לפי תקן WLTP (ק"מ)
						מערכת הינע
אוטומטית רציפה עם בקרה אלקטרונית (E-CVT)			אוטומטית רציפה עם בקרה אלקטרונית (E-CVT)			תיבת הילוכים
כפולה			כפולה	קדמית		הנעה
						ביצועים
200			200			מהירות מרבית (קמ"ש)
6.3			7.7	8.7		תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
						מערכת מתלים ובלמים
דיסקים מאוררים			דיסקים מאוררים			בלמים אחוריים וקדמיים
מקפרסון			מקפרסון			מתלים קדמיים
עצמות עצה כפולה			עצמות עצה כפולה			מתלים אחוריים
						צריכת דלק (L/100KM) וחשמל*
11	1	1	6.1	5.7	5.7	משולב
55			55			מיכל דלק (ליטר)
174	166	166	-			צריכת חשמל (קילוואט ל-100 ק"מ)
						פליטת CO2 (גרם לקילומטר)
25	22	22	137	130	129	משולב
EURO 6D-ISC-FCM			EURO 6D-ISC-FCM			תקינת מזהמים
						מידות ומשקלים
1990-2,050			1,790-1,870	1,730-1,810		משקל עצמי (ק"ג)
2,540			2,380	2,320		משקל כולל (ק"ג)
4,660			4,660			אורך (מ"מ)
2,690			2,690			מרחק סרנים (מ"מ)
1,865			1,865			רוחב ללא מראות (מ"מ)
1,670	1,660		1,660			גובה ללא העמסה (מ"מ)
195	185		185			מרווח גחון ללא העמסה (מ"מ)
750 / 1,500			750 / 1,500			יכולת גרייה (ק"ג לנגר עם בלמים / ק"ג לנגר ללא בלמים)
						אחסון
549			549			נפח תא מטען (ליטר)

* נתוני טווח הנסיעה וצריכת הדלק והחשמל הינם על פי תקן WLTP, כפי שהתקבלו מיצרן הרכב לפי בדיקת מעבדה תקן: EC 715/2007. יובהר כי צריכת הדלק והחשמל, טווח הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים באופן משמעותי ביחס לנתוני היצרן.
** על-פי נתוני היצרן לפי בדיקת מעבדה. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה/שקע החשמל, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה המצויין. קצב הטעינה המוצג הינו קצב הטעינה המירבי בעת חיבור העמדה לזרם המצויין. לקבלת הערכה אודות זמני הטעינה האפשריים בהתאם לתשתית החשמל ניתן להיעזר בנציגי המכירות או חשמלאי מוסמך.



NX 350h KYUSHU / KYUSHU P+

רמת גימור זו כוללת חבילת מערכות בטיחות מתקדמת LSS+ 3.0, מושבים קדמיים חשמליים ומחוממים בריפוד TAHARA, מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בטכנולוגיה LEXUS LINK PRO בגודל 14", מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית PIONEER®, תא מטען חשמלי, חישוקי 18", מצלמות היקפיות, חלון גג SUN-ROOF. ברמת גימור KYUSHU P+ מגיע עם חלון גג חשמלי פנורמי.



NX 350h HADORI

בנוסף למאפייני רמת גימור KYUSHU רמת גימור זו מגיעה עם תאורת אווירה, מושבים קדמיים חשמליים מחוממים ומאווררים עם זיכרונות למושב הנהג, מושבים בריפוד עור מלא וחלון גג פנורמי נפתח.



NX 450h+ KYUSHU

רמת גימור זו כוללת חבילת מערכות בטיחות מתקדמת LSS+ 3.0, מושבים קדמיים חשמליים ומחוממים בריפוד TAHARA, מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בטכנולוגיה LEXUS LINK PRO בגודל 14", מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית PIONEER®, תא מטען חשמלי עם פונקציית HANDS FREE, חישוקי 18", מצלמות היקפיות וחלון גג SUN-ROOF.



NX 450h+ HADORI

בנוסף למאפייני רמת גימור KYUSHU רמת גימור זו מגיעה בנוסף עם תאורת אווירה, מושבים קדמיים חשמליים מחוממים ומאווררים עם זיכרונות למושב הנהג בריפוד עור מלא וחימום מושבים אחוריים.



NX 450h+ F-SPORT

בנוסף למאפייני רמת גימור HADORI, רמת גימור זו כוללת בנוסף מתלים אדפטיביים AVS, תאורה קדמית אדפטיבית AHS, חישוקי 20" עם צמיגי אל-תקר, מערכת תצוגה עילית (HUD), חבילת עיצוב חיצונית ופנימית בעיצוב F-SPORT.





LEXUS LEASE

היוקרה של לקסוס, גם בליסינג

LEXUS LEASE, תוכנית הליסינג הייחודית של לקסוס המאפשרת לכם לשלם מחיר חודשי קבוע* ולהתחדש בלקסוס חדשה כל 3 שנים.

כלקוחות לקסוס, תיהנו מחווית שירות יוצאת דופן, טיפולים, ביטוחים, שירותי סיוע בדרכים 24/7 והכל כלול במחיר. וזאת רק ההתחלה:



הטכנולוגיה ההיברידית והחשמלית פורצת הדרך של לקסוס זמינה עבורכם במגוון רחב של דגמים ורמות גימור



כלל הטיפולים ותיקוני תאונות ונזקים יטופלו על ידנו ברמה המקצועית ביותר ברשת מרכזי השירות והמכירה של לקסוס



תיהנו מסטנדרט שירות פרימיום מקצועי ואיכותי ברשת מרכזי השירות והמכירה של לקסוס



מוקד אנושי זמין עבורכם ומציע לכם שירותי דרך בפריסה ארצית



אפשרויות שידרוג ופירונוות ליסינג ללקוחות פרטיים ועסקיים



אחריות יבואן מורשה



לא תצטרכו למכור את הרכב בסוף התקופה

*צמוד למדד



*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים:
NX 350h KYUSHU / KYUSHU P+ / HADORI
NX 450h+ KYUSHU / HADORI / F-SPORT

- | | |
|--|--------------------------------|
| 8 כריות אוויר | • התרעה במצב של עייפות נהג |
| • מניעת סטייה מנתיב | ✗ התרעה במצב של היסח דעת הנהג |
| • בלימה אוטומטית בעת חירום | • מערכת למניעת שכחת ילד ברכב |
| • בקרת שיוט אדפטיבית | ✗ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול |
| ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA) | • מערכת אזהרת פתיחת דלת |
| • מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים | • מצלמת רוורס |
| • זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | • שליטה אוטומטית באורות גבוהים |
| ✗ מניעת התנגשות צד ב"שטח מת" | • זיהוי תמרורי תנועה |
| • בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | • חיישני חגורות בטיחות |

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

בטיחות:

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
278/279/277	NX 350h KYUSHU / KYUSHU P+ / HADORI	6
274/275/276	NX 450h+ KYUSHU / HADORI / F-SPORT	6

רמת האבזור הבטיחותי:



זיהום אוויר:

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
NX 350h KYUSHU	5.7 משולב	4
NX 350h KYUSHU P+	5.7 משולב	4
NX 350h HADORI	6.1 משולב	6

דגם	צריכת דלק משולבת משוקללת לשתי הנעות (ליטר/100 ק"מ)*	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)*	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*	דרגת זיהום אוויר
NX 450h+ KYUSHU	1	166	74	1
NX 450h+ HADORI	1	166	74	1
NX 450h+ F-SPORT	1.1	174	70	1

רמת זיהום אוויר**



* נתוני טווח הנסיעה וצריכת הדלק והחשמל הינם על פי תקן WLTP, כפי שהתקבלו מיצרן הרכב לפי בדיקת מעבדה תקן: EC 715/2007. יובהר כי צריכת הדלק והחשמל, טווח הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים באופן משמעותי ביחס לנתוני היצרן.** ההרגה מחושבת לפי נתונים אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.



הורידו את אפליקציית
My LEXUS