



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

THE NEW
SKODA
CITIGO



רמת גימור Ambition




פנסי חזית הכוללים
Led Daytime Running Lights



מערכת שמע SWING



מערכת City Safe Drive



חבילת צבע (אופציה בתוספת תשלום)

אביזרי תפעול

- נעילה מרכזית ושלט מפתח קפ"ץ
- הגה כוח Servotronic אלקטרוני מתכוונן לגובה
- חלונות חשמליים קדמיים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
- מושב אחורי מתקפל (60:40)
- מזגן מכני מקורי
- שקע 12V בקונסולה המרכזית
- תאורת תא מטען
- סייע תאורה
- סייע גשם
- פנסי הלוגן קדמיים (H7) הכוללים Led Daytime light

אביזרי בטיחות

- מערכת City Safe Drive לבלימה אוטומטית של הרכב למניעת התנגשות*
- מערכת Mobileye מתקדמת למניעת תאונות דרכים - בהתקנה מקומית
- מערכת בקרת יציבות ESC
- מערכת בלמי ABS-Anti locking braking system
- מערכת Electronic Braking effect distributor between the axels EBV
- מערכת Anti-Skidding Regulation-ASR למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה
- מערכת Hill Hold למניעת הדרדחת
- מתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
- 4 כריות אוויר לרבות כריות אוויר צידיות מסוג Thorax המעניקות הגנה צידית משופרת
- פנס ערפל אחורי
- חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון
- מתג נעילה דלתות לילדים
- TPM - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
- מראות צד בכיוון חשמלי הכולל מפשרי אדים מובנה

עיצוב ודיפון

- 5 דלתות
- 4 מושבים
- בתי מראות בצבע הרכב
- תא אחסון למשקפיים בתא הכפפות
- חלונות אחוריים כהים "Sunset"
- מעמד מקורי לנייד

פתרונות אחסון

- תאי אחסון בדלתות הקדמיות
- רשתות אחסון לפריטים קטנים בצידי המושבים הקדמיים
- מחזיק כוסות שתיה

מערכת שמע

- רדיו מקורי מדגם Swing הכולל צג צבעוני, כניסת Aux, כרטיס SD, ממשק לדיבורית Bluetooth**, כניסת USB
- 6 רמקולים

אבזור נוסף

- צמיגים R14 175\65
- חישובי סגסוגת "14"

* מערכת City Safe Drive מסוגלת למנוע התנגשות על ידי בלימה אוטומטית של הרכב במהירות של עד 30 קמ"ש עד לטווח של 10 מ' מותנה בהתאמה למכשיר הנייד.

COLORS



CANDY WHITE UNI B4



TUNGSTEN SILVER METALLIC K5



DEEP BLACK METALLIC 2T



SAPHIRE BLUE S8



KIWI GREEN UNI 0W



SUNFLOWER YELLOW UNI T1



TORNADO RED UNI G2



CRYSTAL BLUE METALLIC 3K



כיסוי אחסון לנייד או חפצים קטנים



תא כפפות מחולק

פתרונות
Simply Clever



מגשא לכוסות



אחסון לבקבוקים



תא למטרייה



חישוקי סגסוגת 14"




ריפודים

עיצוב פנימי



מפרט טכני

1.0 ל"י MPI 60 כ"ס ידני		1.0 ל"י MPI 60 כ"ס ASG		מנוע	
במ"ן	במ"ן	במ"ן	במ"ן	מספר צילינדרים	
3	3	3	3	נפח	(סמ"ק)
999	999	999	999	הספק מירבי	(סל"ד/כ"ס)
60/5,000	60/5,000	60/5,000	60/5,000	מומנט מירבי	(סל"ד/קג"מ)
9.7/3,000	9.7/3,000	9.7/3,000	9.7/3,000	תקן פליטת מזהמים	EU6
EU6	EU6	EU6	EU6	דלק	נטול עופרת 95 אוקטן
נטול עופרת 95 אוקטן	נטול עופרת 95 אוקטן	נטול עופרת 95 אוקטן	נטול עופרת 95 אוקטן	ביצועים	
162	162	162	162	מהירות מרבית	(קמ"ש)
14.4	16.7	16.7	16.7	תאוצה 0-100 קמ"ש	
				צריכת דלק על פי תקן EU 99/100*	(ליטר/100ק"מ) (ק"מ)
5.5	5.3	5.3	5.3	- עירונית	
3.8	3.8	3.8	3.8	- בינעירונית	
4.4	4.3	4.3	4.3	- משולבת	
101	100	100	100	פליטת CO2	(גר/ק"מ)
9.8	9.8	9.8	9.8	קוטר סיבוב	(מטרים)
הנעה					
קדמית				סוג	
מצמד עם דיסק יבש יחיד עם הפעלה הידראולית				מצמד	
ידנית, 5 הילוכים		חבטית ASG, 5 הילוכים		תיבת הילוכים	
משקל ומימדים					
929	932	932	932	משקל עצמי - כולל נהג	(ק"ג)
436	433	433	433	עומס מורשה - כולל נהג	(ק"ג)
				משקל כולל	(ק"ג)
	1,290			אורך / רוחב	(מ"מ)
	1,645/3,597			גובה	(מ"מ)
	1,478			בסיס גלגלים	(מ"מ)
	2,420			נפח תא מטען	(לי')
	251 (מושבים אחוריים מקופלים 959)			נפח מיכל הדלק	(ליטרים)
	35			שלדה	
מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב				סך קדמי	
סך רב חיבורי				סך אחורי	
בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate				מערכת בלמים	
בלמי דיסק מאווררים, קליפר צף עם בוכנה יחידה				בלמים קדמיים	
בלמי תוף				בלמים אחוריים	
היגוי ישיר מסוג סבבת ופס שיניים עם הגה כוח אלקטרו-מכני				מערכת היגוי	
5.0 x 14"				חישוקים	
175/65 R14				צמיגים	



***9822 / SKODA.CO.IL**

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. ט.ל.ח.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
NF13A1	CITIGO FL AMB 1,0/60 HP MPI MAN	0
NF13A3	CITIGO FL AMB 1,0/60 HP MPI ASG	0

מקרא:

- אביזר קיים
- אביזר אופציונאלי
- ✗ אביזר לא קיים

פירוט מערכות הבטיחות המתוקנות ב-CITIGO:

- 4 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- ✗ זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- ✗ מצלמות רוורס
- חיישני לחץ אוויר
- ✗ חיישני חגורות בטיחות
- ✗ שליטה באורות גבוהים
- ✗ בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



*נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: 2007EC/715

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרטומת) התשס"ט 2009

מנוע	תיבת הילוכים	כ"ס	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	צריכת דלק בינעירונית	דרגת זיהום אוויר
1.0 MPI	ידנית	60	5.6	3.8	4
1.0 MPI	ASG (רובוטית)	60	5.3	3.8	4