



ABOVE & BEYOND

# RANGE ROVER EVOQUE





ABOVE & BEYOND

# RANGE ROVER EVOQUE

העוצמה והתחכום של הריינג' רובר אייזק, עכשיו גם בגרסת פלאג אין מתקדמת! האיווק לוקח את העיצוב, הטכנולוגיה והביצועים יוצאי הדופן שלו לשלב הבא ומציג גם גרסת פלאג אין שקטה, ידידותית לסביבה ועוצמתית מתמיד. באיווק תמצאו עיצוב מרהיב ומלוטש, תא נוסעים חדש ומפואר ומגוון מערכות חדשניות המבטיחות לך הנאה מקסימלית מהנסיעה ובטיחות מירבית. גרסת הפלאג אין החדשה מגיעה עם שילוב מושלם בין מנוע חשמלי למנוע בנזין המספקים לך ביצועים מרגשים בכל דרך ובכל שטח שתבחר, ובכל סוג נסיעה שתבחר (חשמלית, משולבת או רגילה). שתהיה לך נסיעה טובה. מאד טובה.

## מפרט איבזור

| SE | S PLUS | S | מושבים  |
|----|--------|---|---|
| 5  | 5      | 5 | מספר מקומות ישיבה   |
| ■  | ■      | ■ | מושבים מרופדים ב - GRAINED LEATHER                                  |
|    | ■      | ■ | כוונון מושבים חשמלי 10X10 לנהג ולנוסע                               |
| ■  |        |   | כיוונון מושבים חשמלי 14X14 לנהג ולנוסע עם זכרונות במושב הנהג והנוסע |
| ■  | ■      | ■ | חלוקת מושבים אחורית 40/20/40  |
| ■  | ■      | ■ | ידיית מרכזית נשלפת עם מחזיקי כוסות בשורה השניה                      |
| ■  | ■      | ■ | משענת ראש מרכזית שורה שניה  |



| SE              | S PLUS     | S          | עיצוב חיצוני  |
|-----------------|------------|------------|---|
| ■               |            |            | גג פנורמי נפתח  |
|                 | ■          | ■          | גג פנורמי קבוע  |
| ■               | ■          | ■          | מראות חיצוניות מחוממות עם קיפול חשמלי כולל תאורת גישה |
| ■               | ■          | ■          | מראות חיצוניות מתכוונות                               |
| ■               |            |            | זכרונות למראות וכיוונון אוטומטי בנסיעה לאחור          |
| ■               | ■          |            | תא מטען נפתח חשמלית                                   |
| ■               | ■          |            | פתיחה ללא מפתח KEYLESS                                |
| ■               | ■          | ■          | ידיית נשלפות ומתמזגות בקו הדלתות                      |
| צמיגים וחישוקים |            |            |   |
| 20"             | 18"        | 18"        | גודל חישוקים  |
| STYLE 5076      | STYLE 5075 | STYLE 5075 | סגנון חישוקים   |
| 235/50 R20      | 235/60 R18 | 235/60 R18 | צמיגים  |
| ■               | ■          | ■          | גלגל חלופי זמני מוקטן                                 |
| תאורה           |            |            |   |
| ■               | ■          | ■          | פנסי ערפל אחוריים                                     |
|                 | ■          | ■          | תאורת LED קדמית                                       |
| ■               |            |            | תאורת PREMIUM LED עם LED SIGNATURE                    |
| ■               | ■          | ■          | תאורת יום DRL   |
| ■               | ■          | ■          | תאורת גישה  |
| ■               |            |            | בקרת תאורה קדמית חכמה AHBA                            |

- תוספות מיוחדות בחבילת - R - DYNAMIC**
- כיתוב RANGE ROVER בחזית ומאחור ב- DARK ATLAS
  - גימור סבכה קידמית ב- DARK ATLAS
  - פגוש בעיצוב קדמי ייחודי R-DYNAMIC
  - גימורים בגוון נחושת בפגוש הקדמי ובכניסות האוויר בצדדים
  - חישוקים:
  - רמת גימור S STYLE 5074 18"
  - רמת גימור S PLUS STYLE 5074 18"
  - רמת גימור SE STYLE 5076 20"



ABOVE & BEYOND

## מפרט איבזור



| SE | S PLUS | S | עזרי נהיגה   |
|----|--------|---|--|
| ■  | ■      | ■ | בקרת שיוט  |
| ■  | ■      |   | בקרת שיוט אדפטיבית - ADAPTIVE CRUISE CONTROL       |
| ■  | ■      | ■ | בלם יד חשמלי                                       |
| ■  | ■      | ■ | מערכת לסיוע בטיפוס עליות - HILL LAUNCH ASSIST      |
| ■  | ■      | ■ | בקרת ירידה במדרון - HILL DESCENT CONTROL           |
| ■  | ■      | ■ | מערכת לסיוע בגרירת נגרר - TRAILER STABILITY ASSIST |
| ■  | ■      | ■ | חיישן תאורה  |
| ■  | ■      | ■ | חיישן גשם  |
|    | ■      | ■ | מסך מחשב דרך בלוח השעונים                          |
| ■  |        |   | לוח שעונים וירטואלי TFT                            |
| ■  | ■      | ■ | הנעה ללא מפתח                                      |
| ■  | ■      | ■ | בקרת אקלים אוטומטית שני אזורים                     |
| ■  | ■      | ■ | פתחי מיזוג בשורה השנייה                            |
| ■  | ■      | ■ | בקרת נהיגה חסכונית                                 |
| ■  |        |   | חניה אוטומטית - PARK ASSIST                        |

| SE | S PLUS | S | עיצוב פנים                              |
|----|--------|---|---|
| ■  | ■      | ■ | תאורת פנים המופעלת על ידי חיישני קירבה  |
| ■  | ■      | ■ | הגה בחיפוי עור                          |
| ■  | ■      | ■ | תאורת אווירה פנימית                     |
| ■  | ■      | ■ | גימורי פנים ב - LINEAR BRIGHT ALUMINIUM |
| ■  | ■      | ■ | סכי שמש עם מראות מוארות                 |
| ■  | ■      | ■ | מיזוג אוויר שני אזורים                  |

|   |   |   | עזרי נהיגה  |
|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | מערכת 2 TERRAIN RESPONSE להתאמה אופטימלית לסוגי השטח באופן ידני/אוטומטי |
| ■ | ■ | ■ | TORQUE VECTORING BY BRAKING   |
| ■ | ■ | ■ | סיוע בתחילת נהיגה בשטחים קשים - LOW TRACTION LAUNCH                     |
| ■ | ■ | ■ | ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL - ATPC (לא קיים ברכבי פלאג אין)            |
|   |   | ■ | מראה מרכזית מתכהה   |
| ■ | ■ |   | מראה מרכזית חכמה CLEAR SIGHT מבוססת מצלמה אחורית                        |




| מפרט טכני            | בנזין 2.0, 200HP | בנזין 2.0, 250HP | דיזל 2.0, 180HP | PHEV 1.5, 300HP |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| מנוע (נפח סמ"ק, דלק) | 2,000            | 2,000            | 2,000           | 1498            |
| תצורת מנוע           | 4 ציל'           |                  | 3 ציל' + חשמל   |                 |
| הספק מירבי (כ"ס)     | 200              | 249              | 180             | 300             |
| מומנט מירבי (קג"מ)   | 32               | 36.5             | 43              | 54              |
| הילוכים              | ZF 9 הילוכים     |                  | 8 הילוכים       |                 |
| הנעה                 | 4X4              |                  |                 |                 |

| ביצועים                | בנזין 2.0, 200HP | בנזין 2.0, 250HP | דיזל 2.0, 180HP | PHEV 1.5, 300HP |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שנ') | 8.5              | 7.5              | 9.3             | **6.4           |
| מהירות מירבית (קמ"ש)   | 216              | 230              | 205             | 213             |

| צריכת דלק ופליטת CO <sub>2</sub>                | בנזין 2.0, 200HP | בנזין 2.0, 250HP | דיזל 2.0, 180HP | PHEV 1.5, 300HP |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| עירוני (ליטר/100 ק"מ)                           | 9.7              | 9.8              | 6.7             | -               |
| בינעירוני (ליטר/100 ק"מ)                        | 6.5              | 6.8              | 5.1             | -               |
| משולב (ליטר/100 ק"מ)                            | 7.7              | 7.9              | 5.7             | 2.0             |
| פליטת CO <sub>2</sub> (גרם/ק"מ) בחישוב לפי WLTP | 176              | 180              | 150             | 44              |
| נפח מיכל הדלק (ליטר)                            | 67               | 67               | 65              | 57              |

| מידות ומשקלים                    | בנזין 2.0, 200HP | בנזין 2.0, 250HP | דיזל 2.0, 180HP | PHEV 1.5, 300HP |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| משקל עצמי (ק"ג)                  | 1,813            | 1,862            | 1,860           | 2,082           |
| משקל כולל מורשה (ק"ג)            | 2,430            | 2,430            | 2,450           | 2,660           |
| משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק"ג) | 1,800            | 1,800            | 2,000           | 1,600           |

\* נתוני צריכת הדלק מחושבים לפי NEDC \*\* נתוני ביצועים חשמל + בנזין משולב



| מערכות שמע ומידע  | SE | S PLUS | S |
|---|----|--------|---|
| זוג מסכי מגע מרכזיים לניהול מערכות הרכב בטכנולוגיית TOUCH DUO PRO | ■  | ■      | ■ |
| מערכת שמע הספק 180W, עם 6 רמקולים                                 |    |        | ■ |
| מערכת שמע MERIDIAN SOUND הספק 380W, עם 10 רמקולים וסאב וופר       | ■  | ■      |   |
| דיבורית בלוטוס + הזרמת שמע  | ■  | ■      | ■ |
| שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה                          | ■  | ■      | ■ |

| בטיחות  | SE | S PLUS | S |
|---|----|--------|---|
| מצלמת נסיעה לאחור   | ■  | ■      | ■ |
| חיישני חנייה אחוריים  | ■  | ■      | ■ |
| חיישני חנייה קדמיים   | ■  | ■      | ■ |
| חיישני חניה 360°  | ■  | ■      | ■ |
| בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב - LANE KEEP ASSIST                                      | ■  | ■      | ■ |
| בקרת לחץ אוויר בצמיגים TPMS   | ■  | ■      | ■ |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL                       | ■  | ■      | ■ |
| מערכת למניעת נעילת גלגלים - ABS   | ■  | ■      | ■ |
| בקרת אחיזה אלקטרונית - ETC - ELECTRONIC TRACTION CONTROL                          | ■  | ■      | ■ |
| מערכת סיוע לבלימת חירום - EMERGENCY BREAK ASSIST                                  | ■  | ■      | ■ |
| בקרת גלגול - ROLL STABILITY CONTROL - RSC   | ■  | ■      | ■ |
| מערכת לסיוע בגרירת נגרר - TRAILER STABILITY ASSIST                                | ■  | ■      | ■ |
| כריות אוויר   | 6  | 6      | 6 |
| כריות אוויר להגנה על הולכי רגל  | ■  | ■      | ■ |
| חיבורי ISOFIX בשורה השנייה  | ■  | ■      | ■ |
| מערכת "נעילת ילדים" אלקטרונית   | ■  | ■      | ■ |
| נטרול כרית אוויר קדמית במושב הנוסע  | ■  | ■      | ■ |
| בלימה אוטונומית בחירום * AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING Level 2                     | ■  | ■      | ■ |
| בלימה אוטונומית בחירום במהירויות גבוהות * HIGH SPEED AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING | ■  | ■      | ■ |
| התראה אקטיבית על רכבים בשטח "מת" BLIND SPOT ASSIST                                | ■  | ■      | ■ |
| מערכת לבקרת עירנות נהג  | ■  | ■      | ■ |
| מערכת אלקטרונית לחלוקת כח בלימה ELECTRONIC BREAK FORCE DISTRIBUTION               | ■  | ■      | ■ |
| קדם מותחנים בחגורות הבטיחות   | ■  | ■      | ■ |
| בקרה ליציאה בטוחה מדלתות אחוריות - CLEAR EXIT MONITOR                             | ■  | ■      | ■ |

\* המצלמה הקידמית המותקנת בחזית הרכב מנטרת את תנאי הדרך: במהירות של 5-80 קמ"ש למניעת תאונה חזיתית ובמהירות 5-60 קמ"ש למניעת פגיעה בהולכי רגל. במידה והמערכת מזהה חשש לתאונה תינתן התראה לפעילות בלימה, במידה ולא נעשתה פעולה המערכת תפעיל את הבלמים על מנת להקטין את הנזקים האפשריים.



ABOVE & BEYOND



התמונות במפרט להמחשה בלבד

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב (SE -1 S PLUS)

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת שיטט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמות רוורס
- חיישני לחץ אוויר
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים (SE בלבד)
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי דו גלגליים

חפשו אותנו בפייסבוק: **לנד רובר ישראל**

הרצליה פיתוח, משכית 26 | חיפה, בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט

חברת המזרח לשיווק מכוניות 1994 בע"מ | [www.landrover.co.il](http://www.landrover.co.il)

\*9393



| קוד דגם         | דגם    | רמת האבזור הבטיחותי |
|-----------------|--------|---------------------|
| 664,687         | S200   | 6                   |
| 662,663         | SE250  | 7                   |
| 436,501,665,834 | S PLUS | 7                   |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\*



\* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. מחושב לפי WLTP

\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

| דרגת זיהום אוויר | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* |     |     |        |            | מנוע |
|------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------|------------|------|
|                  | משולב                               | 6.5 | 9.7 | עירוני | 200HP, 2.0 |      |
| 15               | 7.7                                 | 6.5 | 9.7 | עירוני | 200HP, 2.0 |      |
| 15               | 7.9                                 | 6.8 | 9.8 | עירוני | 250HP, 2.0 |      |
| 15               | 5.7                                 | 5.1 | 6.7 | עירוני | 180HP, 2.0 |      |
| 2                | 2.0                                 | -   | -   | -      | PHEV 1.5   |      |

מחושב לפי NEDC